

LAMBERTS®

...at the leading edge of **responsible nutrition**

Lamberts Healthcare Ltd | 1 Lamberts Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3EH | T. (01892) 554313 | F. (01892) 515863 | www.lambertshealthcare.co.uk

Green Import A.E. | Λ. Αλίμου 80, 16452 Αργυρούπολη, Αθήνα | T. 210 9329139 | lamberts@greenimport.gr | www.lamberts.gr

Μακεδονία (Πλην Δυτικής), Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Θάσος & Σαμοθράκη | T. 2310 420287 | sales@anafar.gr

Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Επτάνησα, Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα & Ηλεία | T. 26810 70333 | fdpharmacare@yahoo.gr

Κρήτη | T. 2810 226536 | manos@naturalh.gr

Δωδεκάνησα | T. 22410 03380 | info@jb12.gr

Κύπρος | T. +357 22207700 | info@hadjipanayis.com.cy

www.lamberts.gr | lamberts@greenimport.gr

LAMBERTS®

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Ο προϊοντικός κατάλογος της Lamberts® **δεν έχει κανένα προωθητικό χαρακτήρα** και προορίζεται **αποκλειστικά για την ενημέρωση του Έλληνα Επαγγελματία της Υγείας** γύρω από τα σκευάσματα της εταιρείας**.**

Σε καμία περίπτωση ο κατάλογος αυτός **δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ιατρική ή επιστημονική συμβουλή, ούτε αποτελεί μέσον αυτοθεραπείας**.

Οι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται στον παρόντα κατάλογο είναι εγκεκριμένοι ή βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης ("on hold" claim relating to a botanical substance) από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των τροφίμων (EFSA)*. Οι ισχυρισμοί υγείας αποτελούν πληροφορίες που προορίζονται αποκλειστικά για επιστημονική ενημέρωση, αφορούν στα μικροθρεπτικά συστατικά και στα βότανα και δεν πρέπει να λαμβάνονται σαν υπονοούμενοι ιατρικοί ισχυρισμοί για κανένα από τα προϊόντα της Lamberts®.

Οι κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν με τα σκευάσματα της Lamberts® και που περιγράφονται στον παρόντα κατάλογο βρίσκονται στη διάθεση του Επαγγελματία της Υγείας, κατόπιν επικοινωνίας με το Επιστημονικό τμήμα της εταιρείας.

Τα προϊόντα της Lamberts® είναι διαθέσιμα στο κοινό μόνο μετά τη συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού.

Η εταιρεία Lamberts ® Healthcare Ltd δεν μπορεί να εγγυηθεί τα ίδια αποτελέσματα σε όλους τους χρήστες των προϊόντων (διαφορετικότητα - μοναδικότητα του ατόμου), καθώς και σε άτομα που χρησιμοποιούν παρόμοιας σύστασης σκευάσματα άλλων εταιρειών.
Οι πληροφορίες του καταλόγου, είναι οι ισχύουσες την στιγμή έκδοσής του. Η Lamberts® Healthcare Ltd διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στην τιμή και την σύσταση των προϊόντων, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η συγγραφή του τεχνικού καταλόγου και οι επιστημονικές πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτόν, προέρχονται από την συνεργασία του επιστημονικού τμήματος της Lamberts® Healthcare U.K. και του επιστημονικού τμήματος της Lamberts-Green Import.

Ο παρόν κατάλογος προορίζεται αποκλειστικά για ιατρική/επιστημονική ενημέρωση (N89/398/ΕΟΚ, όπως εναρμονίστηκε με την Ελληνική νομοθεσία με την απόφαση 1552/ΦΕΚ 786Β/1990 και ενσωματώθηκε στον κώδικα τροφίμων με την ΥΑ 399/1999-ΦΕΚ Β 1611/16.8.1990, άρθρο 6 παράγραφος 2).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Συγγραφή & Επιμέλεια κειμένων: Κωνσταντίνος Σκανδάλης, Ιατρικός Διευθυντής Green Import Α.Ε.

Διεύθυνση σχεδιασμού: Σοφία Κουραπίδη

Εκδότης: Green Import Α.Ε., Λ. Αλίμου 80, 16452 Αργυρούπολη, Τηλ.: 210 93 29 139, www.lamberts.gr

Το παρόν έργο υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μερική ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή ή μετάδοση του έργου σε οποιαδήποτε μορφή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένης της φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής, ανατύπωσης ή αποθήκευσης σε τράπεζες πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Green Import Α.Ε., κατόχου του copyright (Νόμος 2121/1993).

LAMBERTS®

...at the leading edge of **responsible nutrition**

The Professional Range

Η επαγγελματική σειρά

Η Lamberts® αποτελεί **την πρώτη σε πωλήσεις και τον κύρια προμηθεύτρια εταιρεία συμπληρωμάτων κλινικής διατροφής των Επαγγελματιών Υγείας του Ηνωμένου Βασίλειου**. Για πάνω από 40 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλινικής διατροφής, αποτελώντας την εταιρεία που έκανε γνωστά στο ευρύ κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου σκευάσματα όπως το συνένζυμο Q10, το Pycnogenol και την Ester C®.



Made in the U.K. to Pharmaceutical GMP Standards

Τα υψηλά ποσοστά αποδοχής της Lamberts® από τους Επαγγελματίες της Υγείας, οφείλονται στην φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από την παρασκευή των σκευασμάτων της. **Όλα τα σκευάσματά μας βασίζονται σε μια εις βάθος κατανόηση των τελευταίων διατροφικών ερευνών και η στρατηγική μας είναι να αναπτύσσουμε μόνο προϊόντα που υποστηρίζονται από έγκυρη επιστημονική έρευνα**.

Το πιο σημαντικό όμως, είναι **η κατανόηση, πως η κλινική αποτελεσματικότητα εξαρτάται άμεσα από τη σωστή δοσολογία**. Με βάση τη λογική αυτή έχουμε σχεδιάσει το σύνολο των σκευασμάτων μας, δίνοντας ταυτοχρόνως **ιδιαίτερη βαρύτητα στην απορρόφηση και τη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών**.

Όλα μας τα προϊόντα παρασκευάζονται σε τρία από τα πιο μοντέρνα και τεχνικά άρτια εργοστάσια στην Ευρώπη, τα οποία λειτουργούν με τα **αυστηρά φαρμακευτικά πρότυπα της Φαρμακευτικής Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής** (Pharmaceutical GMP (Good Manufacturing Practice)) και είναι **εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας της Μ. Βρετανίας και τον Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων**.

Why LAMBERTS®?

Ποιοι λόγοι μας καθιστούν την κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων κλινικής διατροφής

ΙΣΧΥΣ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ |
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ |
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΙΣΧΥΣ

Η πλειονότητα των σκευασμάτων Lamberts είναι υψηλότερης ισχύος από αντίστοιχα σκευάσματα της αγοράς. Η ισχύς των σκευασμάτων μας είναι αποτέλεσμα 3 παραγόντων:

1

Παρασκευή προϊόντων που στηρίζονται σε επαρκή και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα

Στη βιομηχανία των συμπληρωμάτων διατροφής κυκλοφορεί ένας τεράστιος αριθμός σκευασμάτων τα δραστικά συστατικά των οποίων χαρακτηρίζονται από ανεπαρκές ή αμελητέο επιστημονικό υπόβαθρο. Η στρατηγική της Lamberts® ωστόσο, είναι να αναπτύσσει αποκλειστικά τα προϊόντα εκείνα, για τα οποία υπάρχουν επαρκή και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί μέσα από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες.

2

Χρησιμοποίηση πάντοτε της κλινικά αποτελεσματικής δόσης του εκάστοτε δραστικού συστατικού

Η ισχύς και η αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων διατροφής βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την περιεκτικότητά τους σε δραστικά συστατικά. Η χορήγηση της σωστής συγκέντρωσης, αποτελεί το θεμελιώδη λίθο της κλινικής πράξης, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με την χρήση της πλειονότητας των συμπληρωμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά.

3

Χρησιμοποίηση της κατάλληλης φαρμακοτεχνικής μορφής που διασφαλίζει την βέλτιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα

Η απορρόφηση και η βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη της επιθυμητής βιολογικής δράσης. Στην Lamberts® επιλέγουμε εκείνες τις φαρμακοτεχνικές μορφές (κάψουλες, ταμπλέτες, σκόνη, ελαιώδες εναιώρημα) οι οποίες διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα για το εκάστοτε δραστικό συστατικό. Όλα τα έκδοχα είναι εγκεκριμένα από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της Μεγάλης Βρετανίας και πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή, αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 4 βασικών σταδίων στην παρασκευή όλων μας των σκευασμάτων.



1 Επιλογή υψηλής ποιότητας πρώτων υλών

Οι υπεύθυνοι αγοράς των πρώτων υλών της Lamberts® χαρακτηρίζονται από πολυετή εμπειρία στην επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών. Οι παρασκευαστές που επιλέγονται, υποβάλλονται εν συνεχεία σε συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυστηρές δοκιμές των πρώτων υλών τους, πριν γίνουν τελικά προμηθευτές της Lamberts®.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή όλων των προϊόντων της Lamberts®:

- τηρούν τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται στην φαρμακοποιία
- αφορούν ουσίες που προορίζονται για ανθρώπινη κλινική διατροφή
- δεν έχουν ακτινοβοληθεί στα πλαίσια αποστείρωσης.

2

Εξονυχιστικός έλεγχος πρώτων υλών



Πολλά φυσικά συστατικά που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής δύναται να επιμολυνθούν από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για τον λόγο αυτό είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και χρησιμοποιούμε μια διαδικασία χημικής ανάλυσης ρουτίνας ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συστατικά της παρακάτω λίστας είτε απουσιάζουν, είτε ανευρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα αυστηρά καθοριζόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Αφλατοξίνες (οι αφλατοξίνες αποτελούν τοξικούς και καρκινογόνους μεταβολίτες που παράγονται από τον Asp. flavus και Asp. parasiticus).
- Αντιβιοτικά
- Γενετικά Τροποποιημένες πρώτες ύλες
- Ακτινοβολημένα συστατικά
- Βαρέα μέταλλα
- PCBs - Polychlorinated biphenyl (Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια)
- PAHs - Polycyclic aromatic hydrocarbons (Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες)

3

Φαρμακευτική Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική (Pharmaceutical GMP)



Η φαρμακευτική ορθή παρασκευαστική πρακτική (Pharmaceutical Good Manufacturing Practice (GMP)) αποτελεί μια πιστοποίηση υψηλών standards ποιότητας παραγωγής με την οποία διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται συνεχώς, σύμφωνα με αυστηρά καθοριζόμενα πρότυπα ποιότητας. Αφορά σε όλες τις πτυχές της φαρμακευτικής παραγωγής, από τις πρώτες ύλες, τους χώρους και τον εξοπλισμό παρασκευής, μέχρι την εκπαίδευση και την προσωπική υγιεινή του προσωπικού. Χωρίς την πιστοποίηση αυτή, είναι αδύνατο να είμαστε σίγουροι ότι η κάθε παρτίδα σκευασμάτων είναι της ίδιας υψηλής ποιότητας με το πρωτότυπο καθώς κατά την διάρκεια της παραγωγής ελλοχεύει και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, μιας απρόσμενης επιμόλυνσης, ενός λάθους στην αναγραφή των ετικετών των σκευασμάτων, καθώς επίσης και ο κίνδυνος μικρότερης (μειωμένη απόδοση) ή μεγαλύτερης (κίνδυνος τοξικότητας) περιεκτικότητας στα δραστικά συστατικά των σκευασμάτων. Για τον λόγο αυτό επιμένουμε στο γεγονός ότι όλα τα προϊόντα μας παράγονται στις, πιστοποιημένες με την Pharmaceutical GMP εγκαταστάσεις μας. Η λειτουργία όλων των εργοστασίων της Lamberts® τελεί υπό την έγκριση της Ρυθμιστικής Υπηρεσίας Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) του Υπουργείου Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

4 Συσκευασία προϊόντων

Η συσκευασία προϊόντων της Lamberts® γίνεται σε ειδικά, αδιαφανή δοχεία από HDPE (High Density Polythene). Η επιλογή του συγκεκριμένου υλικού συσκευασίας, έγινε για την αποφυγή οξείδωσης των θρεπτικών μικροσυστατικών κατόπιν έκθεσης τους στο ορατό φώς και την υπεριώδη ακτινοβολία.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Lamberts® υπήρξε πρωτοπόρος στην ακριβή επισήμανση στα συμπληρώματα διατροφής, καθώς η ποιότητα των σκευασμάτων, απαιτεί την σωστή και ακριβή αναγραφή στις ετικέτες των προϊόντων, της περιεκτικότητάς τους σε δραστικά συστατικά, των εκδόχων και των αλλεργιογόνων.

Στην Lamberts® λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την χρήση των σωστών όρων για όλα τα δραστικά συστατικά των σκευασμάτων μας, χωρίς να παραλείπουμε την αναφορά οποιουδήποτε εκδόχου χρησιμοποιείται. Τα αναγραφόμενα στις ετικέτες, στοιχεία, αποτελούν ακριβή αναφορά των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν και έχουν εγκριθεί από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της Μεγάλης Βρετανίας.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (NUTRIENT REFERENCE VALUES)

Οι διατροφικές τιμές αναφοράς (NRV) αποτελούν μία ομάδα τιμών οι οποίες έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν στα επίπεδα πρόσληψης ενός θρεπτικού συστατικού (βιταμίνης ή μετάλλου) από έναν υγιή πληθυσμό, με στόχο την αποφυγή της ανεπάρκειας του. Επί του παρόντος έχουν καθοριστεί διατροφικές τιμές αναφοράς για 13 βιταμίνες και 14 μέταλλα. Όταν ένα σκεύασμα της Lamberts® περιλαμβάνει οποιαδήποτε από αυτές τις βιταμίνες ή τα μέταλλα, αναγράφεται το επί της 100 (%) της καθορισμένης διατροφικής τιμής αναφοράς στην ετικέτα.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΧΩΝ

Για την επίτευξη της επιθυμητής περιεκτικότητας σε δραστικά συστατικά και την παρασκευή της βέλτιστης φαρμακοτεχνικής μορφής (ταμπλέτες, κάψουλες κ.α.) κρίνεται απαραίτητη η χρήση συγκεκριμένων ανενεργών συστατικών (έκδοχα). Είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής και βοτάνων χωρίς τη χρήση κάποιων ανενεργών συστατικών. Οι παρασκευάστριες εταιρείες που υποστηρίζουν το αντίθετο, αποκρύπτουν την αλήθεια ή κατασκευάζουν ανακριβή και αναξιόπιστα προϊόντα. Όλα τα έκδοχα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των προϊόντων μας είναι εγκεκριμένα από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της Μεγάλης Βρετανίας και πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ

Στην πλειονότητα τους τα προϊόντα της Lamberts® δεν περιέχουν καμία ουσία η οποία να είναι γνωστό ότι προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με γνωστό ιστορικό εμφάνισης αντιδράσεων υπερευαισθησίας.

Όταν ένα αλλεργιογόνο από την παρακάτω λίστα περιέχεται στο εκάστοτε σκεύασμα, επισημαί-

νεται με έντονη γραφή στην ετικέτα του προϊόντος. Ο τρόπος επισήμανσης των διατροφικών αλλεργιογόνων στην ετικέτα των σκευασμάτων μας, συμμορφώνεται πλήρως με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενημέρωση του καταναλωτή (EU Food Information Consumers Regulation / EU FIC).

Λίστα Αλλεργιογόνων

• Σιτάρι • Αυγά • Ξηροί καρποί • Ψάρια • Σόγια • Γλουτένη • Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα • Θειώδη • Οστρακοειδή • Κριθάρι • Λακτόζη • Σέλινο • Μαγιά

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Φ.


Όλα τα σκευάσματα της Lamberts® που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι γνωστοποιημένα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προϊόντα της Lamberts® ***δεν περιέχουν****:*

- *Τεχνητά χρώματα*
- *Αρώματα*
- *Συντηρητικά*
- *Ασπαρτάμη*
- *Ζάχαρη*
- *Γενετικά μεταλλαγμένες πρώτες ύλες.*

ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ LAMBERTS®



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Lamberts® αποτελεί μία από τις λίγες, εάν όχι τη μόνη, εταιρεία συμπληρωμάτων κλινικής διατροφής με τόσο προγραμματισμένη στόχευση στην κλινική έρευνα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε επενδύσει πάνω από 2.000.000€ σε μελέτες κλινικής διατροφής, δουλεύοντας από κοινού με πολλά ερευνητικά τμήματα σημαντικών Πανεπιστημίων της Αγγλίας προκειμένου να διεξάγουμε μελέτες σε διαφόρους τομείς της κλινικής πράξης, όπως είναι η χρήση του μαγνησίου για την αντιμετώπιση του άσθματος και η χρήση των ανθοκυανιδινών στην αντιμετώπιση της κατακράτησης των υγρών.

Το βάρος που δίνεται στον τομέα της κλινικής έρευνας, φαίνεται και από το γεγονός, ότι η συνεργασία της εταιρείας με Πανεπιστημιακές Κλινικές δεν περιορίζεται μόνο στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις χώρες που γίνεται εξαγωγή των σκευασμάτων. Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί σημαντικές μελέτες, όπως η χορήγηση σεληνίου σε πάσχοντες από αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, η χορήγηση βιταμίνης D σε πάσχοντες από μεταβολικό σύνδρομο η χορήγηση αντιοξειδωτικών σε πάσχοντες από ιδιοπαθείς εμβοές κ.α.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ 25(OH) ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LAMBERTS VITAMIN D3 2000iu (1000iu x 2) [1]



1. Association of Vitamin D Levels With Risk Factors and Drugs For Cardiovascular Disease in Adolescents and Adults, Elisaf et all

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Η έννοια της βιωσιμότητας ή, αλλιώς, αειφορίας αποτελεί το σύγχρονο όραμα της Lamberts®, αντικατοπτρίζοντας ένα πρότυπο παραγωγής το οποίο διασφαλίζει το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον, για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Το όραμα αυτό γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο, γιατί η βιομηχανία της υγείας αποτελεί συλλογικά τον 13ο μεγαλύτερο παραγωγό CO2 παγκοσμίως. Καθώς όμως πολλές εταιρείες επιδίδονται σε πρακτικές «greenwashing», είναι σημαντικό να επεκτείνουμε το όραμα μας πέραν της λήψης επιφανειακών μέτρων όπως η «γυάλινη συσκευασία», αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα αίτια που σχετίζονται με αυξημένες εκπομπές CO2.

Για τον λόγο αυτό η Lamberts® αναζητά συνεχώς εναλλακτικά δραστικά συστατικά φυτικής προελεύσεως τα οποία με όρους βιοισοδυναμίας είναι ταυτόσημα των δραστικών συστατικών ζωικής προελεύσεως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η GlucosaGreen®, η πρώτη εμπορικά διαθέσιμη μορφή θειικής γλυκοζαμίνης, η οποία παρασκευάζεται από μη γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι μέσω μιας εξειδικευμένης και πρωτοποριακής διαδικασίας ζύμωσης (βλ. Εικόνα). Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την παραγωγή θειικής γλυκοζαμίνης που είναι πανομοιότυπη και βιοισοδύναμη με τη θειική γλυκοζαμίνη των οστρακοειδών. Επιπροσθέτως, η όλη διαδικασία παραγωγής είναι φιλική ως προς το περιβάλλον καθώς απαιτεί μικρότερή κατανάλωση νερού και άλλων πρώτων υλών και συνοδεύεται από συντριπτικά μικρότερη παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GLUCOSAGREEN®




Η θειική γλυκοζαμίνη GlucosaGreen® παρασκευάζεται από μη γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι μέσω μιας εξειδικευμένης και πρωτοποριακής διαδικασίας ζύμωσης. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την λήψη των μορίων γλυκόζης τα οποία υπόκεινται σε ζύμωση και σε προσθήκη αμινομάδας για την παραγωγή του άλατος θειικής γλυκοζαμίνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GLUCOSAGREEN® ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

A. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ (MT) ΘΕΙΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗΣ



B. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ (MT) ΘΕΙΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗΣ



MT = ΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ

Η διαδικασία παραγωγής της θειικής γλυκοζαμίνης GlucosaGreen® είναι εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον καθώς απαιτεί σημαντικά μειωμένη ποσότητα νερού και πρώτων υλών και συνοδεύεται από συντριπτικά μικρότερη παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων (Μείωση στερεών αποβλήτων κατά 98%, μείωση χρησιμοποιούμενου νερού κατά 99,6%).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί κανόνες

Σαν γενικός κανόνας ισχύει, ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας και δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Η χρήση των συμπληρωμάτων πρέπει να γίνεται πάντοτε κατόπιν συστάσεως από το Επαγγελματία Υγείας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κύησης, θηλασμού, υποκείμενου νοσήματος ή/και φαρμακευτικής αγωγής.

Αλληλεπιδράσεις με αντιπηκτικά

Ιχθυέλαια και Ginkgo Biloba: Άτομα που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά, συνιστάται να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, προτού προβούν σε λήψη των σκευασμάτων που περιέχουν Ginkgo biloba και ιχθυέλαια. Οι επιφυλάξεις σχετικά με την συγχορήγηση από του στόματος αντιπηκτικών και των ανωτέρω αναφερόμενων συμπληρωμάτων δεν αφορούν σε περιπτώσεις που ο ασθενής λάμβανε ήδη τα συμπληρώματα αυτά προ της έναρξης λήψης των αντιπηκτικών, (καθώς δεν προκαλείται συνεργική επίταση του αντιπηκτικού αποτελέσματος και ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει, εκτός αν ο θεράπων ιατρός έχει αντίθετη γνώμη, την λήψη των συμπληρωμάτων αυτών), αλλά αφορούν κυρίως ασθενείς που λάμβαναν από του στόματος αντιπηκτικά και σκέφτονται να λάβουν συμπληρώματα με αντιπηκτικές ιδιότητες. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι δεν υπάρχουν ούτε συγκεκριμένες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, ούτε διατυπωμένες από το Υπουργείο Υγείας νομικές απαιτήσεις για την αναγραφή επί των σκευασμάτων, των ανωτέρω προφυλάξεων.

Βιταμίνη Κ: Άτομα που λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπηκτικά, συνιστάται να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, προτού προβούν σε λήψη των σκευασμάτων που περιέχουν βιταμίνη Κ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά σε φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, προφυλάξεις ή αντενδείξεις λήψης των συμπληρωμάτων διατροφής, μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία με το Επιστημονικό Τμήμα της εταιρείας μας. Τηλ. 210 93 29 139 (Εσωτ. 2) - lamberts@greenimport.gr*



ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχετικά συχνά η Lamberts® προβαίνει σε μικρές αλλαγές στη σύνθεση των προϊόντων της. Η συχνότητα των εφαρμοζόμενων αλλαγών ακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης της διατροφής και αποτελεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας της Lamberts® να παραμένει συνεχώς επικαιροποιημένη με τα τρέχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα.

Το χρώμα στις ταμπλέτες μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από παρτίδα σε παρτίδα προϊόντος, κάτι που οφείλεται στη φυσική προέλευση των εκδόχων επικάλυψης (π.χ. χρωστική παντζαριού) και δεν υποδεικνύει αλλοίωση του προϊόντος, εφόσον βεβαίως δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3

WHY LAMBERTS®? 4
Ισχύς 5
Ασφάλεια 6
Ετικέτες 10
Κλινικές Μελέτες 12
Βιωσιμότητα & Αειφορία 13
Προφυλάξεις Χρήσης 15
Εμφάνιση Προϊόντων 16

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 21

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α 22
Vitamin A 5000iu 24
Natural Beta Carotene 15mg 24
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β 26
Methyl B Complex 30
Vitamin B-50 Complex 31
Vitamin B-100 Complex 31
Neuro-Guard 32
Thiamin 100mg (Βιταμίνη Β1) 32
Riboflavin 50mg (Βιταμίνη Β2) 34
Nicotinamide 250mg (Βιταμίνη Β3) 34
Calcium Pantothenate 500mg (Βιταμίνη Β5) 35
Vitamin B6 50mg (Πυριδοξίνη) 36
P5P 20mg 37
Biotin 500μg 37
Folic Acid 400μg 38
Methyl Folate 400μg 39
Myo-Inositol Powder 39
Vitamin B12 100μg (Μεθυλοκοβαλαμίνη) 40
Vitamin B12 1000μg (Μεθυλοκοβαλαμίνη) 40
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ C 42
Vitamin C Time Release 500mg 44
Vitamin C Time Release 1000mg 44
Vitamin C Time Release 1500mg 44
Gentle Vitamin C 500mg 46
Rutin and Vitamin C 500mg 46
Ascorbic Acid 250gr 47
Vitamin C 1000mg Effervescent 47
Calcium Ascorbate 250gr 47
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 48
Vitamin D3 400iu (10μg) 51
Vitamin D3 2000iu (50μg) 51
Vitamin D3 1000iu (25μg) 51
Vitamin D3 4000iu (100μg) 51
Vegan Vitamin D3 1000iu 52
Vitamin D3 Drops 53
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ2 & ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 54
Vitamin K2 90μg 56
Vitamin D3 1000iu & K2 90μg 57
Vitamin D3 2000iu & K2 90μg 57
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε 58
Natural Form Vitamin E 250iu 60
Natural Form Vitamin E 400iu 60

ΜΕΤΑΛΛΑ 63

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 64
Chewable Calcium 400mg 67
Osteoguard® 68
Osteoguard® Advance 69
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 70
MagAsorb® 72
MagAsorb® Effervescent 72
MagAsorb® Powder 72
Magnesium 375 74
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 76
Iron 14mg 78
Bio-Iron Complex 79
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 80
Zinc 15mg 82
Zinc Plus Lozenges 82
Zinc 25mg 82
Zincatest® 83
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΕΛΗΝΙΟΥ 84
Selenium 200μg 86
Selenium 200μg με προσθήκη βιταμινών A+C+E 86
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟΥ 88
GTF Chromium 200μg 90
Chromium Complex 90
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΩΔΙΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ & ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 92
Iodine 150μg 94
Manganese 4mg 94
Mega Mineral Complex 95

ΑΜΙΝΟΞΕΑ 97

L - Arginine HCl 1000mg 98
L - Lysine 1000mg 99
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ 100
L - Carnitine 500mg 101
Acetyl L - Carnitine 500mg 101
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗΣ 102
L-Glutamine 500mg Powder 103
L-Glutamine 500mg 103
NAC 300mg 104
L - Histidine HCl 500mg 104
L - Glutathione Complex 105
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ L-ΘΕΑΝΙΝΗΣ 106
L - Theanine 200mg 107
Theanine & Lemon Balm Complex 107
L - Methionine 500mg 108
L - Ornithine 500mg 108
L - Phenylalanine 500mg 109
L - Tyrosine 500mg 109
Taurine 500mg 110
BCAA-Branch Chain Amino Acids 111
Pea Protein Isolate 112

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 115

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ) 116
Acidophilus Extra 4 120
Acidophilus Extra 10 120
Biome Balance 25 121
Probioguard® 122
Saccharomyces Cerevisiae Boulardii 300mg 123
ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ (ΦΡΟΥΚΤΟ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ/FOS) 124
FOS 126
ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ & ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΠΕΨΗΣ 128
Betaine HCl 324mg/Pepsin 5mg 130
Digestizyme® 130
Lactase Complex 350mg 131
Peppermint Oil Capsules 100mg 132
Candaway® 132
Choline Liver Complex 133

ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 135

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 139
Multi-Guard® for Kids 139
A to Z Multi Vitamin 140
A to Z Multi Vitamin Effervescent 140
Multi-Guard® 141
Multi-Max® 142
Multi-Guard® Advance 144

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 146
Premtesse® for women 147
Multi-Guard® Pregnancy 148
Fema 45+TM 149
Multi-Guard® Osteo Advance 50+ 150
ΜΑΛΛΙΑ, ΝΥΧΙΑ, ΔΕΡΜΑ 152
Maxi-Hair® 153
Florisene® for Women 154
Silica Complete® 155
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 156
Multi-Guard® Sugar Control 157
ΑΝΤΟΧΗ/ΚΟΠΩΣΗ 158
Multi-Guard® ADR 159
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 160
Multi-Guard® Methyl 161
Multi-Guard® Iron Free 162
Multi-Guard® Sport 163

Ω - ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 165

Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ - ΙΧΘΥΕΛΑΙΑ 166
ΙΧΘΥΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 172
Omega 3 for kids 173
ΙΧΘΥΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 174
Pure Fish Oil 1100mg 175
Omega 3 Ultra 175
Pulse® 176
OracOmega® 177
Μουρουνέλαιο 178
Cod Liver Oil 1000mg 179
Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 180
Flax Seed Oil 1000mg 181
Vegan DHA 182
Vegan Omega 3 750mg 182
Vegan Omega 3 Oil 182
Ω-6 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ - ΕΛΑΙΟ STARFLOWER 184
Pure Starflower Oil 185
Ω-6 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ - ΕΛΑΙΟ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 186
Pure Evening Primrose Oil 500mg 187
Pure Evening Primrose Oil 1000mg 187
Extra High Potency EPO 187
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Ω-3, Ω-6 & Ω-9 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 188
Omega 3-6-9,1200mg 189
Ω-7 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 190
Sea Buckthorn Berry Oil 1000mg 191

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 193

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 195
Glucosamine Sulphate 2KCl 200
Glucosamine & Phytodroitin™ Complex 200
Glucosamine Complete 201
Glucosamine QCV 202
MSM 1000mg 203
Bromelain 1250GDU 203
ΠΑΛΜΙΤΟΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΔΙΟ 204
Neuro-Logical 205
Neuro-Logical PLUS 205
Α-ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ 206
Alpha Lipoic Acid 300mg 207
ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ 210
Melatonin 1mg 211
ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10 & ΟΥΜΠΙΚΙΝΟΛΗ 212
Co-Enzyme Q10 30mg 213
Co-Enzyme Q10 100mg 213
Co-Enzyme Q10 200mg 213
Ubiquinol 100mg 214
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 216
Collagen Perfecting Complex 218
Collagen Radiance Powder 219
Β-ΓΛΥΚΑΝΕΣ 220
Beta Glucan Complex 221
ΛΕΚΙΘΙΝΗ 222
Soya Lecithin 1200mg 223
Soya Lecithin Granules 223
ΚΕΡΣΕΤΙΝΗ 224
Quercetin 500mg 225
5-HTP 228
Griffonia Seed Extract 229
ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗ 230
Phosphatidyl Serine 100mg 231
ΠΥΡΙΤΙΟ 232
Silica 200mg 233


ΒΟΤΑΝΑ 235

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ GINKGO BILOBA 238
Ginkgo 6000mg 240
Refreshall® 241
VeinTain® 242
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ 244
Turmeric Fast Release 246
TurMemoric 247
Curcumin Ultra+ 248
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΧΙΝΑΚΕΙΑΣ 250
Echinacea 1000mg 252
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΟΓΟΝΑ ΒΟΤΑΝΑ 254
Siberian Ginseng 1500mg 256
Korean Ginseng 1200mg 257
Rhodiola Rosea 258
Ashwagandha 6000mg 259
Cogni-Focus 260
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ/ ΣΕΙΡΑ EYEWISE® 262
Eyewise® 266
Eyewise® Omega 3 267
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΔΙΝΕΣ/ ΣΕΙΡΑ COLLADEEN® 268
Maximum Strength Colladeen® 270
Colladeen® Derma Plus 272
ΒΟΤΑΝΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 274
Prostex® 275
Cranberry Complex 277
Cranberry tablets 18.750mg 277
ΒΟΤΑΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 278
Cinnamon 2500mg 280
Fenugreek 8000mg 281
Plant Sterols 800mg 282
Artichoke 283
Green Tea 5000mg 284
ΒΟΤΑΝΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 286
Milk Thistle 287
Ginger Capsules 288
ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ 290
Hawthorn 2500mg 291
Horse Chestnut Complex 292
Garlic 8250mg 293
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ 294
Pycnogenol® 40mg 295
Rosehip 10.000mg 296
Super Strength Antioxidant Complex 297
Astaxanthin 8mg 298
ΒΟΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 300
Vitex Agnus Castus 301
Sage 2500mg 302
Soya Isoflavones 50mg 303
Meno-pause Complex 304
ΥΠΝΟΣ/ΔΙΑΘΕΣΗ 305
Valerian 1600mg 307
Night Time Pistachio Extract 100mg 308
Night Time Herbal Complex 309
St John's Wort 310

“Η ποιότητα προέρχεται από την προσοχή στη λεπτομέρεια”

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Οι βιταμίνες αποτελούν φυσικές ουσίες (οργανικές ενώσεις μικρού μοριακού βάρους), με σημαίνοντα ρόλο στην φυσιολογική ανάπτυξη και την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Ανευρίσκονται στις τροφές (με εξαίρεση την βιταμίνη D και την βιταμίνη K που συντίθενται και από τον ανθρώπινο οργανισμό), δρουν ακόμη και σε πολύ μικρές ποσότητες, δεν έχουν καμία θερμιδική αξία και ο ρόλος τους στην φυσιολογική οργανική λειτουργία, οφείλεται κυρίως στην ικανότητά τους να ρυθμίζουν σημαντικές μεταβολικές διεργασίες. Ωστόσο, εκτός της συμμετοχής τους στον μεταβολισμό, ασκούν πολυάριθμες βιολογικές δράσεις συμβάλλοντας στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος, στην κυτταρική διαίρεση, στην κυτταρική διαφοροποίηση και εξειδίκευση, στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης και ακεραιότητας του δέρματος, των μαλλιών και των βλεννογόνων κλπ.



Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, η έρευνα γύρω από τον ρόλο που διαδραματίζουν οι βιταμίνες στον οργανισμό έχει στραφεί, από τις κλασσικές παθήσεις που οφείλονται στην έλλειψη τους, στον ρόλο που διαδραματίζουν αυτά τα θρεπτικά συστατικά στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων εκφυλιστικών παθήσεων.

Οι βιταμίνες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στις υδατοδιαλυτές και στις λιποδιαλυτές, ανάλογα με την διαλυτότητά τους στο νερό ή στα έλαια:

1. Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες περιλαμβάνουν την βιταμίνη C και τις βιταμίνες του συμπλέγματος B. Χαρακτηρίζονται από υψηλή διαλυτότητα στο νερό, παραμένουν στον ανθρώπινο οργανισμό για μικρό χρονικό διάστημα και αποβάλλονται μέσω των ούρων. Κατά συνέπεια, οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες, θα πρέπει να λαμβάνονται σε καθημερινή βάση.

2. Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες περιλαμβάνουν την βιταμίνη A, την βιταμίνη D, την βιταμίνη K και την βιταμίνη E. Χαρακτηρίζονται από υψηλή διαλυτότητα στο λίπος, παραμένουν στον οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύονται κυρίως στον λιπώδη ιστό και το ήπαρ και αποβάλλονται μέσω της έκκρισης της χολής.

Η Lamberts® διαθέτει μια πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά βιταμινών, τόσο ως ξεχωριστά σκευάσματα, όσο και σε μορφή συμπλεγμάτων (complex). Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιλογή των καταλλήλων φαρμακοτεχνικών μορφών ανά βιταμίνη, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α

Η βιταμίνη Α αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων λιποδιαλυτών βιταμινών καθώς συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στη διαδικασία της κυτταρικής διαφοροποίησης και εξειδίκευσης, στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης και ακεραιότητας των βλεννογόνων και του δέρματος, στο φυσιολογικό μεταβολισμό του σιδήρου και στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης*. Μάλιστα η συμμετοχή της βιταμίνης Α στις διαδικασίες που εμπλέκονται στην όραση, αποτελεί μια εκ των παλαιότερων περιγραφέντων φυσιολογικών λειτουργιών των βιταμινών.

Β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ

Το β-καροτένιο (ή β-καροτίνη) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χρωστικές των φυτών με ευρύτατη κατανομή σε όλο το φυτικό βασίλειο. Υπάγεται στην οικογένεια των καροτενοειδών και όταν λαμβάνεται από του στόματος αποτελεί πρόδρομο της βιταμίνης Α. Για τον λόγο αυτό αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως «προβιταμίνη Α». Η μετατροπή του β-καροτενίου σε βιταμίνη Α λαμβάνει χώρα στο ήπαρ, τα νεφρά και τον εντερικό βλεννογόνο, σε ποσοστό εξαρτώμενο από τις φυσιολογικές ανάγκες του οργανισμού.

Το β-καροτένιο θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά μικροσυστατικά, καθώς αποτελεί ένα εκ των κύριων αντιοξειδωτικών της διατροφής. Τα αντιοξειδωτικά αποτελούν ουσίες που συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών, η παραγωγή των οποίων στον οργανισμό γίνεται και φυσιολογικά, απόρροια των ενδοκυττάριων μεταβολικών αντιδράσεων. Η ανεξέλεγκτη παραγωγή ελευθέρων ριζών, δύναται να οδηγήσει στην πρόκληση κυτταρικής βλάβης.

VITAMIN A 5000iu

Υψηλής ισχύος Βιταμίνη Α σε μορφή παλμιτικής ρετινόλης



Συσκευασία
120 κάψουλες

Κωδικός
8017

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 94146/08.10.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες ή γυναίκες με πιθανότητα μελλοντικής εγκυμοσύνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Vitamin A 5000iu της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας συμπλήρωμα βιταμίνης Α, καθώς:

- Παρέχει μια **εξαιρετική ποσότητα βιταμίνης Α** (5000iu/ανά 2 κάψουλες).
- Η βιταμίνη Α που χρησιμοποιείται είναι **σε μορφή παλιμιτικής ρετινόλης, που αποτελεί τη χημική μορφή που έχει χρησιμοποιηθεί σε δημοσιευμένες κλινικές μελέτες**.
- Η βιταμίνη Α παρέχεται **ως ελαιώδες εναιώρημα για την επίτευξη της μέγιστης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας**.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

NATURAL BETA CAROTENE 15mg

Φυσικής προελεύσεως Β-καροτένιο με προσθήκη λουτεΐνης και ζεαξανθίνης



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8018

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 25398/11.3.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το β-καροτένιο στο παρόν συμπλήρωμα διατροφής είναι 100% φυσικής προέλευσης, καθώς εκχειλίζεται από το φύκι Dunaliella Salina.

Το Dunaliella Salina αποτελεί ένα φύκι ροζ χρώματος που συναντάται στις επιφάνειες των θαλάσσιων λιμνών και πέραν του β-καροτενίου περιέχει μικρές ποσότητες άλλων καροτενοειδών (λουτεΐνη και ζεαξανθίνη). **Η καλλιέργεια του φυκιού γίνεται σε υδάτινο περιβάλλον με υψηλή περιεκτικότητα σε άλας, κάτι που συμβάλλει στην πρόληψη επιμόλυνσης του τελικού προϊόντος από παθογόνους μικροοργανισμούς.**

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1-2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από χρόνιους καπνιστές.



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β αποτελούν μια ομάδα υδατοδιαλυτών βιταμινών με εξέχουσα σημασία για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς σχεδόν κάθε μεταβολική αντίδραση του οργανισμού μας απαιτεί την παρουσία τους. Ως εκ τούτου συμβάλλουν εμμέσως στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας και στην μείωση της κούρασης και της κόπωσης*.

Εκτός του μεταβολισμού, επηρεάζουν ένα σημαντικό αριθμό ομοιοστατικών μηχανισμών συμβάλλοντας στη φυσιολογική λειτουργία του ήπατος, του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία και νοητική επίδοση, στη διατήρηση της όρασης, των ερυθρών αιμοσφαιρίων, του δέρματος και των βλεννογόνων, στο φυσιολογικό σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων και στη φυσιολογική αιμοποίηση*.

Επιπροσθέτως συμβάλλουν στην κυτταρική διαίρεση, στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας, στην μείωση της κούρασης και της κόπωσης, στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και στην ανάπτυξη του μητρικού ιστού κατά την εγκυμοσύνη*.

Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά βιταμινών του συμπλέγματος Β. Η σειρά περιλαμβάνει τόσο τις επιμέρους βιταμίνες Β ως ξεχωριστά σκευάσματα για την εξατομίκευση της αγωγής, όσο και το σύνολο των βιταμινών Β σε μορφή συμπλέγματος (B-complex).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Οι φυσιολογικές επιδράσεις των βιταμινών του συμπλέγματος Β απεικονίζονται στις επόμενες σελίδες.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Β*

Φυσιολογικές Επιδράσεις		B1	B2	B3	B5	B6	B12	Φ. οξύ	Βιοτίνη	Χολίνη
Μεταβολισμός μακροθρεπτικών / μικροθρεπτικών συστατικών και παραγωγή ενέργειας	Μεταβολικές λειτουργίες και παραγωγή ενεργείας	+	+	+	+	+	+		+	
	Φυσιολογικός μεταβολισμός των πρωτεϊνών και του γλυκογόνου					+				
	Φυσιολογικός μεταβολισμός των λιπιδίων									+
	Φυσιολογικός μεταβολισμός των μακροθρεπτικών συστατικών								+	
	Φυσιολογικός μεταβολισμός της ομοκυστεΐνης					+	+	+		+
	Φυσιολογικός μεταβολισμός του σιδήρου		+							
	Φυσιολογική σύνθεση και μεταβολισμός των στεροειδών ορμονών, της βιταμίνης D και ορισμένων νευροδιαβιβαστών				+					
	Φυσιολογική σύνθεση των αμινοξέων							+		
	Φυσιολογική σύνθεση κυστεΐνης					+				
	Μείωση της κούρασης και της κόπωσης		+	+	+	+	+	+		
Νευρικό σύστημα	Φυσιολογική λειτουργία νευρικού συστήματος	+	+	+		+	+		+	
	Φυσιολογική νοητική επίδοση				+					
	Φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία	+		+		+	+	+	+	

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Β*

Φυσιολογικές Επιδράσεις		B1	B2	B3	B5	B6	B12	Φ. οξύ	Βιοτίνη	Χολίνη
Επίδραση επί της φυσιολογικής ανάπτυξης, κατάστασης και λειτουργίας ιστών, οργάνων και συστημάτων	Διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των βλεννογόνων		+	+					+	
	Διατήρηση της κατάστασης του δέρματος		+	+					+	
	Διατήρηση της κατάστασης των μαλλιών								+	
	Διατήρηση της όρασης		+							
	Φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος						+	+		
	Ανάπτυξη του μητρικού ιστού κατά την εγκυμοσύνη							+		
	Φυσιολογική ηπατική λειτουργία									+
	Ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας					+				
	Φυσιολογική αιμοποίηση							+		
Αιμοποίηση	Διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των ερυθρών		+							
	Φυσιολογικός σχηματισμός ερυθρών αιμοσφαιρίων					+	+			
Κυτταρική ομοιοστασία	Προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες		+							
	Κυτταρική διαίρεση						+	+		

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Συμπλέγματα Βιταμινών Β (B-complex)

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β δρουν συνεργικά, και ως εκ τούτου η ελλιπής πρόσληψη μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις βιταμίνες δύναται να εμποδίσει την δραστικότητα των υπόλοιπων, προκαλώντας λειτουργική ανεπάρκεια. Για τον λόγο αυτό η πλειονότητα των Επαγγελματιών Υγείας συνιστά την συχνά τη λήψη των βιταμινών Β σε μορφή συμπλέγματος (B-complex).

Η Lamberts® διαθέτει 4 σκευάσματα συμπλέγματος Β για την εξατομίκευση της αγωγής:

1. το Methyl B Complex
2. το Vitamin B-50 Complex
3. το Vitamin B-100 Complex
4. το Neuro-Guard

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, τα σκευάσματα του συμπλέγματος Β παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

METHYL B COMPLEX

Σύμπλεγμα Βιταμινών Β με προσθήκη μεταβολικά ενεργών μορφών



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8027

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 94173/7.12.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Methyl B Complex της Lamberts® αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο υψηλής ισχύος σύμπλεγμα βιταμινών Β το οποίο παρέχει το σύνολο των βιταμινών Β σε υψηλές ποσότητες σε συνδυασμό με χολίνη και ινοσιτόλη.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Methyl B Complex, το οποίο το διαφοροποιεί από άλλα συμπλέγματα Β της εταιρείας μας, είναι ότι **παρέχει τις μεταβολικά ενεργείς μορφές του φολικού οξέος, της βιταμίνης Β6 και της βιταμίνης Β12**.

Συγκεκριμένα παρέχει :

1. **Φολικό οξύ σε μορφή L-μεθυλοφολικού ασβεστίου:** Το L-μεθυλοφολικό ασβέστιο αποτελεί τη μεταβολικά ενεργό (μεθυλιωμένη) μορφή φολικού οξέος.
2. **Βιταμίνη Β6 σε μορφή 5 φωσφορικής πυριδοξάλης (Pyridoxal 5-Phosphate, P5P):** Η 5 φωσφορική πυριδοξάλη αποτελεί την μεταβολικά ενεργό μορφή της βιταμίνης Β6 και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται άμεσα από τον οργανισμό, καθώς ενσωματώνεται άμεσα στις μεταβολικές αντιδράσεις.
3. **Βιταμίνη Β12 σε μορφή μεθυλοκοβαλαμίνης:** Η μεθυλοκοβαλαμίνη οποία αποτελεί την μεταβολικά ενεργό μορφή της βιταμίνης Β12 και τη βιταμίνη Β12 με την μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.

Τα συγκεκριμένα μικροθρεπτικά συστατικά συμμετέχουν στον μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης, συμβάλλοντας στην μείωση των επίπεδων της*, ενώ η χρήση των μεταβολικά ενεργών (μεθυλιωμένων) μορφών τους διασφαλίζει την κάλυψη και των ατόμων που αδυνατούν να τα μεθυλιώσουν (πολυμορφισμοί στο γονίδιο MTHFR). *ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Μακροχρόνια λήψη αυτής της ποσότητας της Β6 μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ήπιων αιμωδιών και μυρμηκιάσεων στα άκρα. Λαμβάνοντας το σύμπλεγμα των βιταμινών Β μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και καταδεικνύει την αποβολή από τον οργανισμό της περίσσιας ποσότητας της βιταμίνης Β2 (riboflavin).

VITAMIN B-50 COMPLEX

Σύμπλεγμα Βιταμινών Β
για μακροχρόνια χορήγηση



Συσκευασία
60 & 250 ταμπλέτες

Κωδικός
8029

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 54111/4.10.2004.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

VITAMIN B-100 COMPLEX

Υψηλής ισχύος σύμπλεγμα Βιταμινών Β
για αυξημένες ανάγκες



Συσκευασία
60 & 200 ταμπλέτες

Κωδικός
8032

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 47121/12.06.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το B-50 Complex και το B-100 Complex της Lamberts® αποτελούν ολοκληρωμένα, υψηλής ισχύος συμπλέγματα βιταμινών Β. Περιέχουν το σύνολο των βιταμινών Β σε υψηλές ποσότητες σε συνδυασμό με χολίνη, ινοσιτόλη και PABA (π-αμινοβουτυρικό οξύ).

Το B-50 Complex της Lamberts® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη του οργανισμού σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Σε ανεξάρτητη συγκριτική μελέτη που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία αξιολόγησε την ποιότητα σκευασμάτων του συμπλέγματος Β, το B-50 Complex της Lamberts® απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία (5 αστέρια/ Proof, March 2003)


Το B-100 Complex της Lamberts® συνιστάται σε περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία βελτίωση στην πρόσληψη των βιταμινών Β, σε άτομα με υψηλές ανάγκες σε βιταμίνες Β και σε άτομα που ακολουθούν μακροχρονίως διατροφή ανεπαρκή σε βιταμίνες Β. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το προϊόν αυτό συνιστάται να λαμβάνεται για μικρό χρονικό διάστημα (περίπου 2 μήνες) μετά το πέρας του οποίου δύναται να χορηγηθεί ως δόση συντήρησης η B-50 Complex.

Δοσολογία: **B-50 Complex:** 1 ταμπλέτα ημερησίως, **B-100 Complex:** 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Μακροχρόνια λήψη αυτής της ποσότητας της Β6 μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ήπιων αιμωδιών και μυρμηκιάσεων στα άκρα. Λαμβάνοντας το σύμπλεγμα των βιταμινών Β μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και καταδεικνύει την αποβολή από τον οργανισμό της περίσσιας ποσότητας της βιταμίνης Β2 (riboflavin).



NEURO-GUARD

Συνδυασμός υψηλής ισχύος Βιταμινών B1, B6 & B12



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8594

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 52094/30.04.2024
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Το Neuro-Guard της Lamberts® αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο σύμπλεγμα βιταμινών Β, το οποίο παρέχει σε εξαιρετικά υψηλές ποσότητες τις βιταμίνες Β1 (θειαμίνη), Β6 (πυριδοξίνη) και Β12 (μεθυλοκοβαλαμίνη). **Η επιλογή των συγκεκριμένων βιταμινών Β καθώς και η επιλογή των αντίστοιχων συγκεντρώσεων έγινε βάσει βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος*.**

Συγκεκριμένα κάθε ταμπλέτα Neuro-Guard παρέχει:

- **100mg Θειαμίνης:** Ένας από τους βασικότερους βιολογικούς ρόλους της θειαμίνης είναι η συμβολή της στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*. Η θειαμίνη λαμβάνει μέρος στις μεταβολικές αντιδράσεις, ως πυροφωσφορική θειαμίνη, η οποία αποτελεί την βιολογικά ενεργή μορφή της. Η πυροφωσφορική θειαμίνη αποτελεί συμπαράγοντα τεσσάρων ενζύμων, τα οποία κατέχουν κομβικό ρόλο στον μεταβολισμό των υδατανθράκων και των αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου. Πέραν του μεταβολικού της ρόλου, η θειαμίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος*, καθώς συμμετέχει στη σύνθεση της ακετυλοχολίνης.
- **12mg Πυριδοξίνης:** Η βιταμίνη Β6, λαμβάνει μέρος σε περισσότερες μεταβολικές αντιδράσεις σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη βιταμίνη του συμπλέγματος Β, συμμετέχοντας σε άνω του 4% του συνόλου των ενζυμικών αντιδράσεων του οργανισμού. Η ακεραιότητα των μεταβολικών διεργασιών αποτελεί προαπαιτούμενο στην φυσιολογική λειτουργία των συστημάτων του οργανισμού, ιδιαιτέρως αυτών με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις, όπως είναι το νευρικό σύστημα. Για τον λόγο αυτό η πυριδοξίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος*. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση των 12mg πυριδοξίνης είναι χαμηλότερη της ημερήσιας ανεκτής δόσης και ως εκ τούτου το Neuro-Guard μπορεί να χορηγείται με ασφάλεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- **1000μg Βιταμίνης Β12 (ως μεθυλοκοβαλαμίνης):** Η βιταμίνη Β12 κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των βιταμινών, καθώς διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε θεμελιώδεις οργανικές λειτουργίες. Μεταξύ αυτών εμπλέκεται στη σύνθεση του DNA και της μυελίνης, παίζοντας ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης και συμβάλλοντας έτσι στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος*. Το Neuro-Guard της Lamberts® παρέχει ανά ταμπλέτα την εντυπωσιακή συγκέντρωση των 1000μg Β12, μια συγκέντρωση που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της βιταμίνης. Η Β12 που περιέχεται στο Neuro-Guard είναι σε μορφή μεθυλοκοβαλαμίνης, καθώς αυτή αποτελεί την μεταβολικά ενεργό μορφή της βιταμίνης Β12 και τη μορφή με την μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Neuro-Guard της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Μακροχρόνια λήψη αυτής της ποσότητας της Β6 μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ήπιων αιμωδίων και μυρμηκιάσεων στα άκρα.



THIAMIN 100mg
(ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1)

Υψηλής ισχύος Θειαμίνη



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8042

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 47121/12.06.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η θειαμίνη, γνωστή και ως βιταμίνη Β1, αποτελεί την πρώτη βιταμίνη του συμπλέγματος Β που ανακαλύφθηκε. Η θειαμίνη δεν παράγεται από τον οργανισμό και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνεται μέσω της διατροφής. Πλούσιες διατροφικές πηγές θειαμίνης αποτελούν δημητριακά ολικής αλέσεως, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι. Λόγω του ότι αποτελεί υδατοδιαλυτή βιταμίνη, δεν αποθηκεύεται στον οργανισμό , με αποτέλεσμα την σχετικά γρήγορη πρόκληση ανεπάρκειας επί πτωχής διατροφικής πρόσληψης των ανωτέρω τροφίμων. Ανεπάρκεια θειαμίνης εμφανίζεται επίσης και επί αυξημένης διατροφικής πρόσληψης τροφίμων που έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία ,καθώς οι μέθοδοι βιομηχανικής επεξεργασίας οδηγούν συχνά σε εξάλειψη της θειαμίνης των τροφίμων. Τέλος ανεπάρκεια θειαμίνης εμφανίζεται συχνά σε άτομα που λαμβάνουν διουρητικά και σε αλκοολικούς λόγω αυξημένης νεφρικής απέκκρισης.

Ένας από τους βασικότερους βιολογικούς ρόλους της θειαμίνης είναι η συμβολή της στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*. Η θειαμίνη λαμβάνει μέρος στις μεταβολικές αντιδράσεις, ως πυροφωσφορική θειαμίνη, η οποία αποτελεί την βιολογικά ενεργή μορφή της. Η πυροφωσφορική θειαμίνη αποτελεί συμπαράγοντα τεσσάρων ενζύμων, τα οποία κατέχουν κομβικό ρόλο στον μεταβολισμό των υδατανθράκων και των αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου. Πέραν του μεταβολικού της ρόλου, η θειαμίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος*, καθώς συμμετέχει στη σύνθεση της ακετυλοχολίνης.
Η θειαμίνη δρα συνεργικά με άλλες βιταμίνες του συμπλέγματος Β και συγκεκριμένα με τη ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2) και τη νιασίνη (βιταμίνη Β3).

Το συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής είναι κατάλληλο για άτομα:
- **που καταναλώνουν υψηλές ποσότητες αλκοόλ και / ή είναι βαρείς καπνιστές**
- **άτομα που ακολουθούν δίαιτα πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα**
- **άτομα που λαμβάνουν μακροχρονίως διουρητικά.**

* ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

RIBOFLAVIN 50mg
(ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2)

Υψηλής ισχύος Ριβοφλαβίνη



Συσκευασία
100 κάψουλες

Κωδικός
8043

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8576/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ριβοφλαβίνη, γνωστή και ως βιταμίνη Β2 , ανακαλύφθηκε το 1930 και όπως όλες οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι υδατοδιαλυτή. Η ριβοφλαβίνη δεν παράγεται από τον οργανισμό και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνεται μέσω της διατροφής. Ωστόσο, παρά το ότι ανευρίσκεται σε κοινές διατροφικές πηγές , όπως το γάλα, το τυρί, το βοδινό κρέας, τα αυγά και τα δημητριακά ολικής αλέσεως, ένα σημαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού (22% των γυναικών και 12% των ανδρών) , λαμβάνουν ριβοφλαβίνη σε ποσότητα χαμηλότερης της συνιστώμενης.

Αν και η ριβοφλαβίνη είναι γνωστή κυρίως για τον ρόλο που διαδραματίζει στον μεταβολισμό, καθώς συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*, εμπλέκεται επίσης σε μια πληθώρα εξαιρετικά σημαντικών βιολογικών λειτουργιών.

Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, το φυσιολογικό μεταβολισμό του σιδήρου, τη διατήρηση της όρασης, τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και η διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των βλεννογόνων και του δέρματος*.

Μάλιστα η συμμετοχή της ριβοφλαβίνης στην υγεία των οφθαλμών, του δέρματος και των βλεννογόνων φαίνεται από τα συμπτώματα που εμφανίζονται επί ανεπάρκειας και τα οποία περιλαμβάνουν οφθαλμικό καύσος, δακρύρροια και γωνιακή χειλίτιδα.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 με 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Λαμβάνοντας το προϊόν μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και καταδεικνύει την αποβολή από τον οργανισμό της περίσσιας ποσότητας της βιταμίνης Β2 (riboflavin). Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

NICOTINAMIDE 250mg (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β3)

Υψηλής ισχύος Νικοτιναμίδη



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8054

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8577/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο όρος «βιταμίνη Β3 ή νιασίνη» αποτελεί γενικό όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τρεις συγγενείς ουσίες: το νικοτιναμίδιο (ή νιασιναμίδιο), το νικοτινικό οξύ και το ριβοζίδιο νικοτιναμίδης. Εξ αυτών το νικοτιναμίδιο αποτελεί την μορφή της βιταμίνης Β3 που συναντάται στα συμπληρώματα διατροφής.

Η νιασίνη ανευρίσκεται σε αφθονία κυρίως στο κρέας, στα ψάρια και στα φιστίκια, ενώ μια ποσότητα νιασίνης μπορεί να παραχθεί και ενδογενώς από το αμινοξύ τρυπτοφάνη.

Ο σημαντικότερος ρόλος της νιασίνης είναι μεταβολικός καθώς συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*.

Συγκεκριμένα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γλυκόλυση, στον κύκλο του Krebs και στο μεταβολικό μονοπάτι των φωσφορικών πεντοζών.

Επίσης, είναι απαραίτητη για τον μεταβολισμό των απαραίτητων και μη απαραίτητων λιπαρών οξέων και στην απαμίνωση των αμινοξέων.

Μέσω του καθοριστικού της ρόλου στον ανθρώπινο μεταβολισμό και στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας , συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης και επηρεάζει πληθώρα φυσιολογικών λειτουργιών όπως η φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος , η φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία και η διατήρηση της κατάστασης του δέρματος και των βλεννογόνων*.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

CALCIUM PANTOTHENATE 500mg (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β5)

Παντοθενικό Ασβέστιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8057

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8581/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βιταμίνη Β5 αποτελεί την πέμπτη στην σειρά βιταμίνη του συμπλέγματος Β. Η εναλλακτική ονομασία της βιταμίνης Β5 είναι παντοθενικό οξύ, αντανακλώντας την παρουσία της βιταμίνης σχεδόν στο σύνολο των τροφών (πάντοθεν = παντού).

Η κύρια μεταβολική λειτουργία του παντοθενικού οξέος είναι η σύνθεση του συνενζύμου Α (CoA). Το συνένζυμο Α κατέχει εξέχοντα ρόλο στην διατήρηση της κυτταρικής ομοιόστασης, καθώς αποτελεί αναγκαίο συμπαράγοντα στο 4% του συνόλου των ενζύμων των θηλαστικών.

Ως εκ τούτου δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το παντοθενικό οξύ εμπλέκεται σε πληθώρα σημαντικών βιολογικών λειτουργιών, όπως οι μεταβολικές διεργασίες που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, η φυσιολογική σύνθεση και ο μεταβολισμός των στεροειδών ορμονών, της βιταμίνης D και ορισμένων νευροδιαβιβαστών, η μείωση της κούρασης και της κόπωσης και η φυσιολογική νοητική επίδοση*.

Ο ρόλος που διαδραματίζει το παντοθενικό οξύ στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης και στη φυσιολογική νοητική επίδοση , αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο οι Επαγγελματίες της Υγείας συνιστούν συχνά τη λήψη 500mg παντοθενικού οξέος από άτομα που δουλεύουν και ζουν σε υψηλά απαιτητικές συνθήκες.

*ΚΑΝ. (ΕΕ) αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

VITAMIN B6 50mg
(ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ)

Υψηλής ισχύος Πυριδοξίνη



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8061

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8574/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βιταμίνη Β6 αποτελεί την έκτη στην σειρά βιταμίνη του συμπλέγματος των βιταμινών Β. Ανήκει σε μια οικογένεια τριών χημικά συγγενών, υδατοδιαλυτών ενώσεων που ονομάζονται Β6 Βιταμερή και περιλαμβάνουν την πυριδοξίνη, την πυριδοξάλη και την πυριδοξαμίνη. Βιβλιογραφικά ωστόσο έχει παγιωθεί ο όρος βιταμίνη Β6 να θεωρείται ως συνώνυμος με την πυριδοξίνη.

Η βιταμίνη Β6, λαμβάνει μέρος σε περισσότερες μεταβολικές αντιδράσεις σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη βιταμίνη του συμπλέγματος Β, συμμετέχοντας σε άνω του 4% του συνόλου των ενζυμικών αντιδράσεων του οργανισμού. Η συμμετοχή της στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα τη συμβολή της στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης*. Λοιπές μεταβολικές αντιδράσεις στις οποίες εμπλέκεται η βιταμίνη Β6 περιλαμβάνουν τη σύνθεση της κυστεΐνης, τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του γλυκογόνου και τον μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης. Συμβάλλοντας στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης*, η ανεπάρκεια της βιταμίνης Β6 μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ομοκυστεΐνης του πλάσματος, ενός παράγοντα που έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ως συμπλήρωμα διατροφής η βιταμίνη Β6 προτείνεται συχνά κατά τη διάρκεια της προεμμηνορυσιακής περιόδου, καθώς συμβάλλει στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας, στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία και στην μείωση της κούρασης και της κόπωσης*. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι το 25% των γυναικών ακολουθούν διατροφή που τους παρέχει λιγότερη από τη συνιστώμενη ημερήσια δόση της βιταμίνης Β6 (η συνιστώμενη ημερήσια δόση της Β6 είναι 1,2mg, η οποία πιθανόν είναι πολύ μικρότερη και από την βέλτιστη δόση).

Το παρόν συμπλήρωμα διατροφής παρέχει 50mg πυριδοξίνης ανά ταμπλέτα και όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Η μακροχρόνια λήψη μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αιμωδιών (μούδιασμα) στα άκρα.



P5P 20mg

Μεταβολικά ενεργός μορφή Πυριδοξίνης



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8066

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 92416/12.09.2018.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βιταμίνη Β6 αποτελεί την έκτη στην σειρά βιταμίνη του συμπλέγματος των βιταμινών Β. Ανήκει σε μια οικογένεια τριών χημικά συγγενών, υδατοδιαλυτών ενώσεων που ονομάζονται Β6 Βιταμερή και περιλαμβάνουν την πυριδοξίνη, την πυριδοξάλη και την πυριδοξαμίνη. Οι βιολογικά ενεργές μορφές της βιταμίνης Β6 είναι η 5-φωσφορική πυριδοξάλη (P5P) και η 5-φωσφορική πυριδοξαμίνη (PMP). Οι μορφές αυτές παράγονται με φωσφορυλίωση της βιταμίνης Β6, κατόπιν της απορρόφησης της από τον οργανισμό.

Μεταξύ των δύο βιολογικά ενεργών μορίων, η 5-φωσφορική πυριδοξάλη (P5P) είναι η σημαντικότερη μορφή, καθώς αποτελεί τον συμπαράγοντα της πλειονότητας των Β6-εξαρτώμενων ενζύμων του οργανισμού. Η 5-φωσφορική πυριδοξάλη συμμετέχει σε άνω του 4% του συνόλου των ενζυμικών αντιδράσεων του οργανισμού, καταλύοντας τρανσαμινώσεις, απαμινώσεις, αποκαρβοξυλιώσεις, αφυδατώσεις, ρακεμοποιήσεις και γενικά αντιδράσεις μεταβολισμού των αμινοξέων. Επιπλέον, συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την in vivo δράση πληθώρας ορμονών, συμπεριλαμβανομένων των στεροειδών.

Λαμβάνοντας την βιταμίνη Β6 ως 5-φωσφορική πυριδοξάλη, δεν απαιτείται η μετατροπή της στην ενεργό μορφή.

Το παρόν συμπλήρωμα διατροφής παρέχει 20mg 5-φωσφορικής πυριδοξάλης (P5P) ανά ταμπλέτα και όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: Για άτομα άνω των 15 ετών: λαμβάνετε 1 ταμπλέτα ημερησίως ή σύμφωνα με την σύσταση του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μακροχρόνια λήψη αυτής της ποσότητας της Β6 μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ήπιων αιμωδιών και μυρμηκιάσεων στα άκρα.

BIOTIN 500μg

Υψηλής ισχύος Βιοτίνη



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8068

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8574/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βιοτίνη (ή βιταμίνη Β7) αποτελεί την έβδομη βιταμίνη του συμπλέγματος των βιταμινών Β. Απομονώθηκε για πρώτη φορά από τον κρόκο του αυγού το 1935 και ανευρίσκεται σε μια μεγάλη ποικιλία τροφών ζωικής και φυτικής προελεύσεως. Στα ζώα συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, αποθηκεύεται στο ήπαρ. Εκτός της διατροφικής πρόσληψης, ένα μέρος της βιοτίνης παράγεται από τα βακτηρίδια της εντερικής χλωρίδας.

Ως εκ τούτου η χρόνια λήψη αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων, που διαταράσσει την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας ,επηρεάζει τη βακτηριακή παραγωγή της βιταμίνης.

Ως συνένζυμο η βιοτίνη συμμετέχει στην παραγωγή ενέργειας από τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και ως εκ τούτου στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*.

Ο ρόλος της βιοτίνης ως συνενζύμου δεν περιορίζεται στον μεταβολισμό, αλλά εκτείνεται και σε άλλες φυσιολογικές διεργασίες, όπως η παραγωγή προσταγλανδινών από τα λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών.

Έτσι, συμβάλλει στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία , στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών, του δέρματος και των βλεννογόνων*.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 με 3 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

FOLIC ACID 400μg



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8071

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 30053-7/15.09.1998.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φολικό οξύ (ή βιταμίνη Β9) αποτελεί την ένατη βιταμίνη του συμπλέγματος Β. Αποτελώντας υδατοδιαλυτή βιταμίνη δεν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στον οργανισμό, γεγονός που καθιστά αναγκαία την καθημερινή διατροφική του πρόσληψη. Διατροφικές πηγές φολικού οξέος αποτελούν τα πράσινα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής αλέσεως. Ωστόσο οι σύγχρονες μέθοδοι αποθήκευσης και μαγειρέματος των τροφών οδηγούν σε μείωση των επιπέδων φολικού οξέος στην τροφή, κάτι που αντανακλάται στο γεγονός ότι το 47% των γυναικών δεν επιτυγχάνουν την ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη που ανέρχεται στα 200μg.

Ο σημαντικότερος βιολογικός ρόλος του φολικού οξέος είναι η συμμετοχή του στην σύνθεση του DNA και του RNA , διαδραματίζοντας με τον τρόπο αυτό καθοριστικό ρόλο στην κυτταρική διαίρεση*. Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την φυσιολογική αιμοποίηση και την ανάπτυξη του μητρικού ιστού κατά την διάρκεια της κύησης*. Η συμβολή του φολικού οξέος στην ανάπτυξη του μητρικού ιστού φαίνεται από το ότι η λήψη 400μg φολικού οξέος κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης, είναι αναγκαία για την πρόληψη εμφάνισης δυσπλασιών του νευρικού σωλήνα. Πέραν του ρόλου του στην κυτταρική διαίρεση, το φολικό οξύ συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης*, ενός συστατικού με χημική δομή παρόμοια με αμινοξύ, που εμπλέκεται στην βλάβη του αγγειακού ενδοθηλίου και στον σχηματισμό αθηρωματικών πλακών.

Το παρόν συμπλήρωμα διατροφής παρέχει 400μg φολικού οξέος ανά ταμπλέτα, μια ποσότητα που είναι 3 φορές υψηλότερη αυτής που παρέχει μια μέση δίαιτα και αποτελεί την ποσότητα που συνιστάται συχνότερα από τους Επαγγελματίας της Υγείας.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία.



METHYL FOLATE 400μg

Μεταβολικά ενεργός μορφή Φολικού Οξέος



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8073

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 12406/17.11.2023.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως ή σύμφωνα με την σύσταση του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Methyl Folate 400μg της Lamberts® αποτελεί ένα εξειδικευμένο σκεύασμα φολικού οξέος, καθώς η χημική μορφή του φολικού που περιέχει είναι αυτή του L-μεθυλοφολικού ασβεστίου.

Το L-μεθυλοφολικό ασβέστιο αποτελεί τη μεταβολικά ενεργό (μεθυλιωμένη) μορφή φολικού οξέος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επαρκής μεταβολική κάλυψη του συνόλου των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αδυνατούν να μεθυλιώσουν το φολικό οξύ (πολυμορφισμοί στο γονίδιο MTHFR).

Η μεθυλίωση αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων βιοχημικών αντιδράσεων στον ανθρώπινο οργανισμό. Αν και απλή ,καθώς συνίσταται στη μεταφορά μιας μεθυλομάδας σε ένα μόριο-στόχο, είναι προαπαιτούμενη για βιοχημικές αντιδράσεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία πολλών συστημάτων του οργανισμού, όπως του κυκλοφορικού, του νευρικού, του αναπαραγωγικού και των συστημάτων αποτοξίνωσης. Μια πληθώρα παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την φυσιολογική ικανότητα μεθυλίωσης του οργανισμού. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την αύξηση της ηλικίας, το στρες, συγκεκριμένες διατροφικές ανεπάρκειες (όπως του φολικού, της βιταμίνης Β6 και της Β12) γενετικοί πολυμορφισμοί (πολυμορφισμοί στο γονίδιο MTHFR). Ένας εργαστηριακός δείκτης που υποδηλώνει την διαταραχή της μεθυλίωσης είναι τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

MYO-INOSITOL POWDER

100% φυσική Μυοϊνοσιτόλη σε μορφή σκόνης



Συσκευασία
200gr σκόνη

Κωδικός
8079

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 95620-23/10/2017.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 4 γραμμάρια σκόνης (2 γραμμάρια πρωί/2 γραμμάρια βράδυ),μισή ώρα πρό φαγητού.Η σκόνη διαλύεται εύκολα σε νερό ή χυμό.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες, εκτός εάν υπάρχει σαφής σύσταση από θεράποντα γυναικολόγο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η μυοϊνοσιτόλη αποτελεί ένα από τα 9 ισομερή της ινοσιτόλης, μιας βιταμίνης που υπάγεται στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β (γνωστή και ως βιταμίνη Β8). Παράγεται ενδογενώς στον οργανισμό και ανευρίσκεται σε μια ποικιλία τροφίμων όπως τα φρούτα, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί.

Η μυοϊνοσιτόλη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως κύριο δομικό συστατικό ενός μεγάλου αριθμού δευτερογενών αγγελιοφόρων (secondary mes-sengers).

Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί επισταμένως σε σχέση με το ρόλο της στο μονοπάτι σηματοδότησης της ινσουλίνης (Insulin signaling Pathway) και στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS).

Η μυοϊνοσιτόλη σε σκόνη της Lamberts® είναι 100% φυσική, ευδιάλυτη, με ευχάριστη γεύση και διασφαλίζει έναν εύκολο τρόπο λήψης της ημερήσιας δόσης των 4g, μια δόση που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειοψηφία των διεξαχθέντων κλινικών μελετών.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

VITAMIN B12 100μg
(ΜΕΘΥΛΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗ)

Υψηλής καθαρότητας Βιταμίνη B12 για αυξημένες ανάγκες



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8085

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89126/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

VITAMIN B12 1000μg
(ΜΕΘΥΛΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗ)

Υψηλής ισχύος Βιταμίνη B12 για περιπτώσεις ανεπάρκειας και έλλειψης



Συσκευασία
30 & 60 ταμπλέτες

Κωδικός
8087

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 18104/04.03.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως. **Η χρήση της B12 1000μg προϋποθέτει ιατρική σύσταση.**
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βιταμίνη B12 κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των βιταμινών, καθώς διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε θεμελιώδεις οργανικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα εμπλέκεται στη σύνθεση του DNA και της μυελίνης, παίζοντας ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης, συμβάλλοντας στο φυσιολογικό σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων και στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος*.

Επιπροσθέτως, όπως όλες οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β διαθέτει σημαντικές μεταβολικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης*.

Τέλος, συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης*, ενός συστατικού με χημική δομή παρόμοια με αμινοξύ, που εμπλέκεται στην βλάβη του αγγειακού ενδοθηλίου και στον σχηματισμό αθηρωματικών πλακών.

Η βιταμίνη B12 ανευρίσκεται σε τροφές ζωικής προελεύσεως, όπως είναι το κόκκινο κρέας. Για το λόγο αυτό, η συμπληρωματική λήψη βιταμίνης B12 είναι συχνή πρακτική από φυτοφάγους και αυστηρώς φυτοφάγους (vegans). Συχνά συνιστάται και σε ηλικιωμένους, στους οποίους η ανεπάρκεια B12 είναι συχνό εύρημα λόγω πολυφαρμακίας, πτωχής διατροφής και αχλωρυδρίας.

Η Lamberts® διαθέτει 2 διαφορετικά σκευάσματα βιταμίνης B12, των 100 μg και των 1000μg για την εξατομίκευση των αναγκών. Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ C

Η βιταμίνη C, γνωστή και ως ασκορβικό οξύ (αναγωγική μορφή της βιταμίνης C) , αποτελεί την πιο γνωστή από τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Η κύρια βιολογική δράση της βιταμίνης C (ως ασκορβικό οξύ), είναι η ικανότητα της να δρα ως αναγωγικός παράγων, δωρίζοντας ηλεκτρόνια σε μόρια-δέκτες (οξειδοαναγωγικό σύστημα ασκορβικού/δεϋδροασκορβικού οξέος).

Εκτός της άμεσης αντιοξειδωτικής της δράσης, η βιταμίνη C δρα και ως έμμεσο αντιοξειδωτικό, συμβάλλοντας στην αναγέννηση άλλων αντιοξειδωτικών του οργανισμού, όπως της βιταμίνης Ε .

Πέραν των ισχυρών αντιοξειδωτικών της ικανοτήτων η βιταμίνη C εμπλέκεται σε έναν μεγάλο αριθμό οργανικών λειτουργιών , όπως:

- η φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος,
- η φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία,
- η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού και η διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού κατά τη διάρκεια και μετά από έντονη σωματική άσκηση,
- ο φυσιολογικός σχηματισμός του κολλαγόνου των οστών, των χόνδρων, των ούλων, των δοντιών, του δέρματος και των αιμοφόρων αγγείων,
- η απορρόφηση του σιδήρου,
- η φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και μέσω αυτών η μείωση της κούρασης και της κόπωσης*.

Οι ιδιότητες αυτές καθιστούν την βιταμίνη C ως μια εκ των σημαντικότερων βιταμινών για την ομοιοστασία του οργανισμού .

Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά σκευασμάτων βιταμίνης C, προκειμένου να καλύπτει όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα τις ανάγκες του οργανισμού:

- Σκευάσματα Βιταμίνης C βαθμιαίας (ελεγχόμενης) αποδέσμευσης με προσθήκη βιοφλαβονοειδών & Rose hips (Vitamin C Time Release των 500mg , 1000mg και 1500mg).
- Βιταμίνη C σε μη όξινη μορφή για άτομα με ιστορικό γαστρεντερικών διαταραχών (Gentle Vitamin C 500mg).
- Βιταμίνη C σε συνδυασμό με ρουτίνη (Rutin and Vitamin C 500mg).
- Βιταμίνη C σε σκόνη (ως ασκορβικό οξύ (Ascorbic Acid) και ασκορβικό ασβέστιο (Calcium Ascorbate).
- Αναβράζουσα Βιταμίνη C των 1000mg.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

VITAMIN C TIME RELEASE 500mg

Ελεγχόμενης αποδέσμευσης με προσθήκη βιοφλαβονοειδών & Rose hips



Συσκευασία
100 & 250 ταμπλέτες

Κωδικός
8135

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 14348/28.02.2007.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

VITAMIN C TIME RELEASE 1000mg

Ελεγχόμενης αποδέσμευσης με προσθήκη βιοφλαβονοειδών & Rose hips



Συσκευασία
30, 60 & 180 ταμπλέτες

Κωδικός
8134

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 14346/28.02.2007.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

VITAMIN C TIME RELEASE 1500mg

Ελεγχόμενης αποδέσμευσης με προσθήκη βιοφλαβονοειδών & Rose hips



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8136

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 26982/23.3.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο ιδανικός τρόπος πρόσληψης της βιταμίνης C είναι σε μικρές ποσότητες συνεχόμενα κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου. Ωστόσο, πως είναι προφανές κάτι τέτοιο είναι φύσει αδύνατον. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού η Lamberts® δημιούργησε τις ταμπλέτες Βιταμίνης C Time Release (βαθμιαίας αποδέσμευσης).

Οι ταμπλέτες παράγονται με μία εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία ενσωματώνει τα θρεπτικά στοιχεία σε μικροσφαιρίδια, επιτρέποντάς την σταδιακή απελευθέρωση τους κατόπιν της κατάποσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σταδιακή και συνεχόμενη απορρόφηση της βιταμίνης C η οποία διαρκεί για περίπου 6 με 8 ώρες (βλ εικόνα).

Εκτός αυτού η βιταμίνη C βαθμιαίας αποδέσμευσης της Lamberts® περιέχει και μία σημαντική ποσότητα βιοφλαβονοειδών τα οποία συμβάλλουν στην απορρόφησή της από τον οργανισμό. Έχει αποδειχθεί ότι τα βιοφλαβονοειδή διαθέτουν συγκεκριμένες βιολογικές ιδιότητες, μία εκ των οποίων είναι η ενίσχυση του τοιχώματος των τριχοειδών αγγείων. Τα βιοφλαβονοειδή που περιέχονται στο συγκεκριμένο σκεύασμα περιλαμβάνουν ρουτίνη, κερσετίνη, σιτρίνη και εσπεριδίνη


Οι ταμπλέτες Βιταμίνης C Time Release κυκλοφορούν σε 3 διαφορετικές περιεκτικότητες, των 500 mg , 1000 mg και 1500mg, για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών και την δυνατότητα εξατομίκευσης της αγωγής.

Δοσολογία: **500mg:** 1 με 2 ταμπλέτες, 2 φορές ημερησίως.
1000mg: 1 κάθε 6 ώρες, με μέγιστη δόση 2 ταμπλέτες ημερησίως.
1500mg: 1 ταμπλέτα ημερησίως με το γεύμα ή σύμφωνα με την σύσταση του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Πρόσληψη άνω των 1000mg Βιταμίνης C ημερησίως μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές.



ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ VITAMIN C TIME RELEASE



Οι ταμπλέτες βαθμιαίας αποδέσμευσης, παράγονται με μία εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία ενσωματώνει τα θρεπτικά στοιχεία σε μικροσφαιρίδια, επιτρέποντάς την σταδιακή απελευθέρωση τους κατόπιν της κατάποσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σταδιακή και συνεχόμενη απορρόφηση της βιταμίνης C η οποία διαρκεί για περίπου 6 με 8 ώρες, καλύπτοντας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον οργανισμό.

Αξίζει να γνωρίζετε

Με την Vitamin C TIME RELEASE 1000mg τηςLamberts® διεξάγεται κλινική μελέτη σε συνεργασία με την Ογκολογική κλινική του Νοσοκομείου «Αττικόν». Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση του ρόλουτης βιταμίνης C στην ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο.

GENTLE VITAMIN C 500mg

Μη όξινη μορφή Βιταμίνης C



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8131

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 27750/28.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 με 4 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Πρόσληψη άνω των 1000mg Βιταμίνης C ημερησίως μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η λήψη μεγάλων δόσεων βιταμίνης C από του στόματος, μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές, λόγω της όξινης φύσης του ασκορβικού οξέος. Η πιθανότητα αυτή αυξάνεται σε άτομα με ιστορικό γαστρεντερικών διαταραχών.

Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η χορήγηση υψηλών δόσεων βιταμίνης C, ή /και η χορήγηση βιταμίνης C σε άτομα με ατομικό αναμνηστικό γαστρεντερικών διαταραχών συνιστούμε τη Gentle Vitamin C των 500mg.

Το προϊόν αυτό παρέχει βιταμίνη C σε μορφή ασκορβικού ασβεστίου (calcium ascorbate), μία μη όξινη και πλήρως απορροφήσιμη μορφή βιταμίνης C.

Με τη χρήση του συγκεκριμένου σκευάσματος μπορούν να ληφθούν μέχρι 2gr βιταμίνης C ημερησίως (4 ταμπλέτες). Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστούμε τη λήψη των απαιτούμενων ταμπλετών σε διαφορετικές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κάθε ταμπλέτα παρέχει επίσης 77mg ασβεστίου γεγονός που μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη πρόσληψη ασβεστίου, ειδικότερα σε περιπτώσεις ημερήσιας λήψης μεγάλου αριθμού ταμπλετών.

RUTIN AND VITAMIN C 500mg

Με προσθήκη Ρουτίνης & Βιοφλαβονοειδών



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8123

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 27746/28.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 με 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Πρόσληψη άνω των 1000mg Βιταμίνης C ημερησίως μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα βιοφλαβονοειδή (ή φλαβονοειδή) αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια δευτερογενών μεταβολιτών, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 5.000 υδροξυλιωμένες ενώσεις. Υπάγονται στις πολυφαινόλες, αποτελώντας μια εκ των 2 μεγάλων υποκατηγοριών τους. Ανακαλύφθηκαν περί το 1930, όταν απομονώθηκε στα πορτοκάλια η ρουτίνη, η οποία στη αρχή θεωρήθηκε ως βιταμίνη και ονομάστηκε βιταμίνη P. Αργότερα όταν και περιγράφηκε η χημική της δομή, απετέλεσε την πρώτη ουσία που κατατάχθηκε στην μεγάλη οικογένεια των φλαβονοειδών.


Η βιταμίνη C και τα βιοφλαβονοειδή εμφανίζονται μαζί στη φύση, με μια από τις πλουσιότερες πηγές του συνδυασμού αυτού να ανευρίσκεται στον πολφό και τη φλούδα των εσπεριδοειδών και των λαχανικών. Το γεγονός αυτό εξηγεί το ότι παρουσιάζουν συνεργικές βιολογικές δράσεις.

Η σημαντικότερη συνεργική βιολογική δράση τους είναι η διατήρηση της ακεραιότητας των αιμοφόρων αγγείων δεδομένου ότι συμβάλλουν στην ακεραιότητα του κολλαγόνου. Ορισμένα βιοφλαβονοειδή έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες παρόμοιες με αυτών της βιταμίνης C, και η προστασία της βιταμίνης C και της αδρεναλίνης από την οξειδωτική δράση των ενζύμων που περιέχουν χαλκό.

Το συγκεκριμένο σκεύασμα παρέχει ανά ταμπλέτα 500mg βιταμίνης C (ως ασκορβικό οξύ) και ένα συνδυασμό ρουτίνης, εσπεριδίνης και φλαβονοειδών από κίτρο (50mg, 50mg και 158mg αντίστοιχα).

ASCORBIC ACID 250gr

Σε μορφή σκόνης (ως Ασκορβικό Οξύ)



Συσκευασία
250gr σκόνη

Κωδικός
8103

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8575/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: **Ενήλικες:** Λαμβάνετε 1-2 γραμμάρια σκόνης μετά το φαγητό. 1/4 του κουταλιού του γλυκού = 1 γραμμάριο σκόνης
Παιδιά άνω των 10 ετών: Λαμβάνετε 1/8 του κουταλιού του γλυκού = 500 mg σκόνης μετά το φαγητό. Μικρότερες δόσεις, περισσότερες φορές την ημέρα είναι πιο αποτελεσματικές από μία μεγάλη ενιαία δόση.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Πρόσληψη άνω των 1000mg Βιταμίνης C ημερησίως μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές.

CALCIUM ASCORBATE 250gr

Σε μορφή σκόνης (ως Ασκορβικό Ασβέστιο)



Συσκευασία
250gr σκόνη

Κωδικός
8106

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89121/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: **Ενήλικες:** Λαμβάνετε 1-2 γραμμάρια σκόνης μετά το φαγητό. 1/4 του κουταλιού του γλυκού = 1 γραμμάριο σκόνης
Παιδιά άνω των 10 ετών: Λαμβάνετε 1/8 του κουταλιού του γλυκού = 500 mg σκόνης μετά το φαγητό. Μικρότερες δόσεις, περισσότερες φορές την ημέρα είναι πιο αποτελεσματικές από μία μεγάλη ενιαία δόση.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Πρόσληψη άνω των 1000mg Βιταμίνης C ημερησίως μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βιταμίνη C σε μορφή σκόνης της Lamberts® αποτελεί έναν εύκολο τρόπο λήψης υψηλών ποσοτήτων βιταμίνης C, αποτελώντας ταυτοχρόνως μια εναλλακτική λύση για άτομα που δεν μπορούν να καταπιούν μεγάλες ταμπλέτες.

Η Lamberts® διαθέτει 2 σκευάσματα βιταμίνης C σε μορφή σκόνης:

1. **Ascorbic Acid 250 grams (Ασκορβικό οξύ των 250 γραμμαρίων):** Αποτελεί την κλασσική μορφή βιταμίνης C. Είναι εξαιρετικά ευδιάλυτη σκόνη και διαθέτει μια αναζωογονητικά έντονη γεύση η οποία προσομοιάζει στην οξεία γεύση των εσπεριδοειδών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των φρουτοποτών και των φρουτοχυμών.
2. **Calcium Ascorbate 250 grams (Ασκορβικό ασβέστιο των 250 γραμμαρίων):** Το ασκορβικό ασβέστιο αποτελεί μία μη όξινη και πλήρως απορροφήσιμη μορφή βιταμίνης C. Η χρήση της συνιστάται από άτομα με ιστορικό γαστρεντερικών διαταραχών αποτελώντας συγχρόνως μία χρήσιμη πηγή ασβεστίου.

VITAMIN C 1000mg EFFERVESCENT

Αναβράζοντα δισκία με γεύση πορτοκάλι

Συσκευασία
20 δισκία

Κωδικός
8115

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 93183/05.12.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα αναβράζοντα δισκία βιταμίνης C των 1000mg της Lamberts® αποτελούν ένα εύκολο τρόπο λήψης βιταμίνης C, ιδιαίτερα από **άτομα που δυσκολεύονται να καταπιούν μεγάλες ταμπλέτες, όπως οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι**.

Το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει ευχάριστη γεύση πορτοκάλι και δεν περιέχει ζάχαρη.

Δοσολογία: Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: 1 δισκίο ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Πρόσληψη άνω των 1000mg Βιταμίνης C ημερησίως μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές.



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D

Την τελευταία εικοσαετία, η βιταμίνη D έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο του επιστημονικού ενδιαφέροντος καθώς απεδείχθη ότι επηρεάζει την λειτουργία του οργανισμού από την εμβρυική ζωή, έως την τρίτη ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί μια στεροειδική προ-ορμόνη, η οποία εμπλέκεται στην έκφραση πάνω από 1000 γονιδίων, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό ένα μεγάλο αριθμό λειτουργιών που εμπλέκονται στην ομοιοστασία του οργανισμού. Οι πλειοτροπικές δράσεις της βιταμίνης D εκτείνονται από τον μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου έως την κυτταρική διαφοροποίηση, την ανοσιακή απόκριση, τον ενδιάμεσο μεταβολισμό και το καρδιαγγειακό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό η βιταμίνη D συμβάλλει στην φυσιολογική απορρόφηση και χρησιμοποίηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, στην διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα, στη στην διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών, των μυών και των δοντιών, στη κυτταρική διαίρεση και στην φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος*.

Η βιταμίνη D του οργανισμού αποτελεί το άθροισμα της βιταμίνης D που συντίθεται στο δέρμα και της βιταμίνης D που λαμβάνεται από την τροφή. Εντούτοις και παρά το γεγονός ότι το σημαντικότερο ποσοστό της βιταμίνης συντίθεται ενδογενώς, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εμφανίζει ανεπάρκεια βιταμίνης D. Μάλιστα η ανεπάρκεια της βιταμίνης D έχει συσχετισθεί με ένα μεγάλο αριθμό χρόνιων νοσημάτων.

Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα σκευασμάτων βιταμίνης D, προκειμένου να καλύπτει όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα τις ανάγκες του οργανισμού:

- Vitamin D3 Drops (Υγρή μορφή βιταμίνης D3)
- Vitamin D3 400iu
- Vitamin D3 1000iu
- Vitamin D3 2000iu
- Vitamin D3 4000iu
- Vegan Vitamin D3 1000iu (Βιταμίνη D3 φυτικής προελεύσεως)


*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Σε όλα τα σκευάσματα βιταμίνης D της Lamberts® χρησιμοποιείται χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3), η οποία αποτελεί την ενεργό μορφή της βιταμίνης. **Η χοληκαλσιφερόλη της Lamberts® είναι κλινικά ελεγμένη με εξαιρετική απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα**. Συγκεκριμένα η χοληκαλσιφερόλη της Lamberts® χρησιμοποιήθηκε σε κλινική μελέτη που διεξήχθη στα Ιωάννινα από την Β` Παθολογική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αφορούσε την χορήγηση βιταμίνης D σε πάσχοντες από μεταβολικό σύνδρομο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, μετά από 3 μήνες χορήγησης χοληκαλσιφερόλης της Lamberts® επιτυγχάνεται αύξηση των επιπέδων βιταμίνης D του πλάσματος κατά 91%[1] (βλ. Εικόνα).

1. Makariou S, Lymperopoulos E, Challa A, Elisaf M. Association of vitamin d levels with risk factors and drugs for cardiovascular disease in adolescents and adults.


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ 25(OH) ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LAMBERTS VITAMIN D3 2000iu (1000iu x 2) [1]



1. Association of Vitamin D Levels With Risk Factors and Drugs For Cardiovascular Disease in Adolescents and Adults, Elisaf et all

VITAMIN D3 400iu
(10μg)

Κλινικά ελεγμένη



Συσκευασία
120
ταμπλέτες
Κωδικός
8140
V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 93179/05.12.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

VITAMIN D3 1000iu
(25μg)

Κλινικά ελεγμένη



Συσκευασία
30 & 120
κάψουλες
Κωδικός
8143
V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 18102/04.03.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

VITAMIN D3 2000iu
(50μg)

Κλινικά ελεγμένη



Συσκευασία
30, 60 & 120
κάψουλες
Κωδικός
8147
V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 73424/15.07.2020.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

VITAMIN D3 4000iu
(100μg)

Κλινικά ελεγμένη




Συσκευασία
30 & 120
κάψουλες
Κωδικός
8142
V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8569/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Το συγκεκριμένο προϊόν δε συνιστάται για μακροχρόνια χορήγηση και πρέπει να λαμβάνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού. Να μην λαμβάνεται από παιδιά ηλικίας κάτω των 11 ετών. Σε περίπτωση νεφρικής νόσου, υπερασβεστιαιμίας, ασβεστιουρίας ή σε προδιάθεση νεφρολιθίασης, να λαμβάνεται μόνο κατόπιν ιατρικής σύστασης.
Η χρήση της βιταμίνης D 4000iu της Lamberts συνιστάται να γίνεται κατόπιν συστάσεως του επαγγελματία της υγείας.

VEGAN VITAMIN D3 1000iu

Βιταμίνη D3 φυτικής προελεύσεως



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8137

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 85634/26.08.2020.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το συγκεκριμένο σκεύασμα βιταμίνης D αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για χορτοφάγους (vegetarians) και αποκλειστικά χορτοφάγους (vegans). **Η βιταμίνη D που περιέχεται στο συγκεκριμένο σκεύασμα είναι αποκλειστικά φυτικής προελεύσεως. Συγκεκριμένα, προέρχεται από την επεξεργασία ενός ελαιώδους εκχυλίσματος λειχήνα.**

Οι λειχήνες αποτελούν συμβιωτικούς οργανισμούς φυκών με μύκητες, οι οποίοι διαθέτουν μοναδικές βιολογικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων η επιβίωση σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και η συγκέντρωση μικροθρεπτικών συστατικών , μεταξύ των οποίων και η χοληκαλσιφερόλη.

Υπάρχουν πολυάριθμα είδη λειχήνων στη φύση. Κατόπιν πολυετούς έρευνας η Lamberts® έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο είδος που θεωρείται ως ένα εκ των καλύτερων φυσικών πηγών χοληκαλσιφερόλης.

Καθώς οι λειχήνες αναπτύσσονται με πολύ αργό ρυθμό η επιλογή του είδους του λειχήνα έγινε με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας. Επιπροσθέτως στη καλλιέργεια του λειχήνα δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, γεγονός που διασφαλίζει την καθαρότητα και ασφάλεια χρήσης του τελικού προϊόντος.


Κάθε κάψουλα παρέχει 1000 iu βιταμίνης D3 αποκλειστικά φυτικής προελεύσεως.

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.



VITAMIN D3 DROPS

Φυσική Βιταμίνη D3 σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο



Συσκευασία
20ml

Κωδικός
8138

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 67258/24.05.2019.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βιταμίνη D3 Drops είναι ένας εύκολος και βολικός τρόπος λήψης βιταμίνης D και μια εξαιρετική επιλογή για όλη την οικογένεια.

Κάθε σταγόνα παρέχει 5μg (200iu) βιταμίνης D (ως βιταμίνης D3-χοληκαλσιφερόλης), και κάθε φιάλη περιέχει 600 σταγόνες. Ως εκ τούτου αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για άτομα στα οποία απαιτείται μακροχρόνια χορήγηση. Επιπροσθέτως αποτελεί μια αποτελεσματική εναλλακτική για άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να καταπιούν κάψουλες.

Η βιταμίνη D3 βρίσκεται διαλυμένη σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, είναι άοσμη και άγευστη.

Επιπλέον, έχει προστεθεί ένα μίγμα φυσικών τοκοφερολών (βιταμίνη Ε) για την προστασία της χοληκαλσιφερόλης από την οξείδωση.

Τέλος το προϊόν δεν περιέχει κανένα έκδοχο και κανένα συντηρητικό, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για περιπτώσεις χορήγησης σε μικρές ηλικίες.

Δοσολογία: 1-5 σταγόνες ημερησίως μετά το γεύμα. Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων σταγόνων μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν συστάσεως του Ιατρού. Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ K2 & ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Την τελευταία εικοσαετία μια πληθώρα κλινικών μελετών κατέδειξε τον σημαντικό ρόλο της βιταμίνης K στην ομοιοστασία του οργανισμού. Ο βιολογικός ρόλος της K συνιστάται στην ενεργοποίηση των K εξαρτώμενων πρωτεϊνών (VKD proteins), οι οποίες είναι απαραίτητες για την πήξη του αίματος και άλλες σημαντικές βιολογικές λειτουργίες όπως ο μεταβολισμός των οστών, η αγγειακή υγεία, η ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης και η απόπτωση.

Πολλοί ειδικοί της διατροφής πιστεύουν ότι μία υποκλινική ανεπάρκεια βιταμίνης K, δηλαδή, μια ανεπάρκεια που δεν είναι τόσο έντονη ώστε να εκδηλωθεί κλινικά με διαταραχή της πήξης του αίματος, είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στον γενικό πληθυσμό και ενδεχομένως συμβάλλει στην εμφάνιση οστεοπόρωσης και άλλων νοσημάτων σχετιζόμενων με την αύξηση της ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Νεότερα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν επίσης, την συνεργιστική δράση της βιταμίνης K (ιδιαιτέρως της βιταμίνης K2) και της βιταμίνης D στην υγεία του καρδιαγγειακού και του μυοσκελετικού συστήματος*, με αποτέλεσμα πολλοί Επαγγελματίες Υγείας να παρακολουθούν πλέον, την πρόσληψη και των δύο αυτών βιταμινών.

Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα σκευασμάτων βιταμίνης K και συνδυασμών με βιταμίνη D, προκειμένου να καλύπτει όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα τις ανάγκες του οργανισμού:

- Vitamin K2 90 μg
- Vitamin D3 1000iu & K2 90 μg (Συνδυασμός D3 με Μενακινόνη)
- Vitamin D3 2000iu & K2 90 μg (Συνδυασμός D3 με Μενακινόνη)

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

VITAMIN K2 90μg

Υψηλής ισχύος Βιταμίνη K2 ως Μενακινόνη-7 (MK-7)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Την τελευταία εικοσαετία μια πληθώρα κλινικών μελετών κατέδειξε τον σημαντικό ρόλο της βιταμίνης Κ στην ομοιοστασία του οργανισμού.

Ο βιολογικός ρόλος της Κ συνιστάται στην ενεργοποίηση των Κ εξαρτώμενων πρωτεϊνών (VKD proteins), οι οποίες είναι απαραίτητες για την πήξη του αίματος και άλλες σημαντικές βιολογικές λειτουργίες όπως ο μεταβολισμός των οστών, η αγγειακή υγεία, η ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης και η απόπτωση.

Πολλοί ειδικοί της διατροφής πιστεύουν ότι μία υποκλινική ανεπάρκεια βιταμίνης Κ, δηλαδή, μια ανεπάρκεια που δεν είναι τόσο έντονη ώστε να εκδηλωθεί κλινικά με διαταραχή της πήξης του αίματος, είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στον γενικό πληθυσμό και ενδεχομένως συμβάλλει στην εμφάνιση οστεοπόρωσης και άλλων νοσημάτων σχετιζόμενων με την αύξηση της ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Το σκεύασμα Vitamin K2 της Lamberts® αποτελεί ένα εξαιρετικής ποιότητας συμπλήρωμα διατροφής το οποίο παρέχει 90μg καθαρής και απαλλαγμένης από τα cis-ισομερή της βιταμίνη K2, στη φυσική της μορφή (ως μενακινόνη-7/ MK-7).

Εν αντιθέσει με αντίστοιχα σκευάσματα του ανταγωνισμού που χρησιμοποιούν K2 από προερχόμενη από το νάττο (παραδοσιακό ιαπωνικό τρόφιμο που παρασκευάζεται από φασόλια σόγιας), η K2 της Lamberts® παρασκευάζεται από ρεβίθια μέσω μιας ειδικής διαδικασίας ζύμωσης.

Το γεγονός αυτό διασφαλίζει ότι το σκεύασμά μας δεν περιέχει ως διατροφικά αλλεργιογόνα σόγια και υποπροϊόντα γάλακτος.


Δοσολογία: 1 έως 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Να μην λαμβάνεται από άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ιατρική σύσταση.

Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8146

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 95621/23.10.20170.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.



VITAMIN D3 1000iu & K2 90μg

Ως Μενακινόνη-7 (MK-7)



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8144

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 95618/23.10.2017.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 έως 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Να μην λαμβάνεται από άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ιατρική σύσταση.

VITAMIN D3 2000iu & K2 90μg

Ως Μενακινόνη-7 (MK-7)



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8145

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 108838/14.10.2022.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 έως 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Να μην λαμβάνεται από άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ιατρική σύσταση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Νεότερα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν, την συνεργιστική δράση της βιταμίνης K (ιδιαιτέρως της βιταμίνης K2) και της βιταμίνης D στην υγεία του καρδιαγγειακού και του μυοσκελετικού συστήματος και συνιστούν στους Επαγγελματίες της Υγείας παρακολούθηση διατροφικής πρόσληψης και των δύο αυτών βιταμινών.

Πιο συγκεκριμένα, το 60% του Βρετανικού πληθυσμού έχει ανεπάρκεια βιταμίνης D, μια ανεπάρκεια που σχετίζεται με την εμφάνιση μιας πληθώρας, εξαρτώμενων από την ηλικία, νοσημάτων. Παρομοίως πολλοί ειδικοί της διατροφής πιστεύουν ότι μία υποκλινική ανεπάρκεια βιταμίνης K, δηλαδή, μια ανεπάρκεια που δεν είναι τόσο έντονη ώστε να εκδηλωθεί κλινικά με διαταραχή της πήξης του αίματος, είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στον γενικό πληθυσμό και ενδεχομένως συμβάλλει στην εμφάνιση οστεοπόρωσης και άλλων νοσημάτων σχετιζόμενων με την αύξηση της ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Τα σκευάσματα D3 και K2 της Lamberts® αποδίδουν 1000 μονάδες (25μg) και 2000 μονάδες (50μg) φυσικής βιταμίνης D (ως χοληκαλσιφερόλη), καθώς και την εντυπωσιακή ποσότητα των 90μg (καθαρής και απαλλαγμένης από τα cis-ισομερή της) βιταμίνη K2, στη φυσική της μορφή (ως μενακινόνη-7/MK-7).

Εν αντιθέσει με αντίστοιχα σκευάσματα του ανταγωνισμού που χρησιμοποιούν K2 από προερχόμενη από το νάττο (παραδοσιακό ιαπωνικό τρόφιμο που παρασκευάζεται από φασόλια σόγιας), η K2 της Lamberts® παρασκευάζεται από ρεβίθια μέσω μιας ειδικής διαδικασίας ζύμωσης.

Το γεγονός αυτό διασφαλίζει ότι το σκεύασμά μας δεν περιέχει ως διατροφικά αλλεργιογόνα σόγια και υποπροϊόντα γάλακτος.



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε

Οι τοκοφερόλες (tocopherols) αποτελούν μια ομάδα λιποδιαλυτών χημικών ενώσεων παρόμοιας χημικής δομής (ομόλογες ενώσεις) με έντονες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Παρουσιάζουν πολλαπλές φυσιολογικές δράσεις και η πρόσληψη από τον ανθρώπινο οργανισμό σε μικρές ποσότητες μέσω της τροφής είναι απαραίτητη. Συλλογικά οι τοκοφερόλες είναι γνωστές ως βιταμίνη Ε και συναντώνται σε φυτικά έλαια και γενικά σε φυτικής προέλευσης τροφές. Οι τοκοφερόλες διακρίνονται με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου σε: α, β, γ, δ, ε, ζ και η. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η α τοκοφερόλη (d-alpha-tocopherol), καθώς χαρακτηρίζεται από καλύτερη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα και με αυτή την μορφή έχει διεξαχθεί η πλειονότητα των κλινικών μελετών.

Η βιταμίνη Ε θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα διατροφικά αντιοξειδωτικά για τον άνθρωπο, συμβάλλοντας στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*. Συγκεκριμένα θεωρείται ως το κατεξοχήν μη-πολικό αντιοξειδωτικό προστατεύοντας τις κυτταρικές μεμβράνες, (συμπεριλαμβανομένων των μεμβρανών των κυττάρων του βρογχικού και του αγγειακού ενδοθηλίου) και τις λιποπρωτεΐνες από την οξειδωτική αποσύνθεση. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναγωγή των υπεροξυριζών, των ριζών των λιπαρών οξέων και την αναστολή των αντιδράσεων της λιπιδιακής υπεροξείδωσης. Μελέτες δείχνουν επίσης πως συμβάλλει στην διατήρηση της υγείας της καρδιάς, προφυλάσσοντας τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από την οξείδωση και εμποδίζοντας τη μετατροπή τους σε ακόρεστα λιπαρά οξέα. Η βιταμίνη Ε συνιστάται επίσης κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης όπως και για τη διατήρηση της καλής υγείας του δέρματος και του αναπαραγωγικού συστήματος.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

VITAMIN E 250iu

Φυσική μορφή Βιταμίνης Ε



Συσκευασία
100 κάψουλες

Κωδικός
8707

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 93186/05.12.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 με 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Οι πάσχοντες από αρτηριακή υπέρταση που πρόκειται να λάβουν συμπληρώματα βιταμίνης Ε θα πρέπει να ξεκινούν με χαμηλή ημερήσια δοσολογία σε i.u. και σταδιακά να αυξάνουν τη δόση υπό την επίβλεψη Ιατρού. Άτομα που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Ιατρό τους πριν την λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε.

VITAMIN E 400iu

Υψηλής ισχύος Βιταμίνη Ε φυσικής μορφής



Συσκευασία
60 & 180 κάψουλες

Κωδικός
8708

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 47122/12.06.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Οι πάσχοντες από αρτηριακή υπέρταση που πρόκειται να λάβουν συμπληρώματα βιταμίνης Ε θα πρέπει να ξεκινούν με χαμηλή ημερήσια δοσολογία σε i.u. και σταδιακά να αυξάνουν τη δόση υπό την επίβλεψη Ιατρού. Άτομα που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Ιατρό τους πριν την λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βιταμίνη Ε των σκευασμάτων της Lamberts® είναι 100% φυσική, καθώς παράγεται από τους σπόρους του ηλιοτρόπιου υπό την μορφή 'd'-alpha tocopherol.

Η μορφή αυτή είναι πανομοιότυπη της βιταμίνης Ε που ανευρίσκεται σε διατροφικές πηγές όπως οι σπόροι και τα φυτικά έλαια. Ως εκ τούτου, διακρίνεται από υψηλή απορρόφηση, υψηλή βιοδιαθεσιμότητα και βιολογικές δράσεις, πανομοιότυπες των βιολογικών δράσεων της βιταμίνης Ε διατροφικής προελεύσεως.

Όλα τα σκευάσματα βιταμίνης Ε της Lamberts® είναι σε μορφή εντεροδιαλυτής κάψουλας για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απορρόφηση από το έντερο με την έκκριση της χολής και η αποφυγή οξείδωσης από τα οξέα του στομάχου.







ΜΕΤΑΛΛΑ

Τα μέταλλα αποτελούν ανόργανες ουσίες που δεν συντίθενται από τον ανθρώπινο οργανισμό και τα επίπεδα τους εξαρτώνται αποκλειστικά από την διατροφική πρόσληψή τους.

Συμμετέχουν ενεργά στη ρύθμιση διαφόρων φυσιολογικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς οξυγόνου στα κύτταρα και της διατήρησης της καλής λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Επίσης, είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση των ιστών και των οστών.

Τα μέταλλα διακρίνονται σε δύο βασικές ομάδες, τα μακρομέταλλα και τα ιχνοστοιχεία, με βάση την ποσότητα που απαιτείται από τον οργανισμό μας. Κάθε μέταλλο που απαιτείται διατροφικά σε ποσότητα μικρότερη των 15 mg ημερησίως, ονομάζεται ιχνοστοιχείο.



Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά σκευάσματα μετάλλων και ιχνοστοιχείων, τόσο από φαρμακευτικές εταιρείες όσο και από εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής.

Το σημαντικότερο πρόβλημα της αποτελεσματικότητας των σκευασμάτων αυτών, αφορά στην απορρόφηση και στην βιοδιαθεσιμότητά τους, καθώς η απορρόφηση των μετάλλων αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία και βρίσκεται άμεσα συνδεδεμένη, τόσο με την φυσιολογική πέψη, όσο και με την παρουσία, ή όχι, άλλων συστατικών (φαρμακευτικών ή μη) στον εντερικό σωλήνα.

Η Lamberts® διαθέτει μια ευρεία γκάμα μετάλλων και ιχνοστοιχείων με την μέγιστη δυνατή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα, κάτι που οφείλεται στην μοναδική τους χημική σύσταση, όπως αυτή έχει καθοριστεί με βάση δημοσιευμένες κλινικές μελέτες βιοδιαθεσιμότητας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε όλες τις ετικέτες των μετάλλων της Lamberts® η ποσότητα που αναγράφεται αντιστοιχεί στην ποσότητα του στοιχειακού μετάλλου που περιέχεται στο εκάστοτε σκεύασμα.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Το ασβέστιο αποτελεί το πλέον διαδεδομένο μεταλλικό στοιχείο του ανθρωπίνου οργανισμού, αντιστοιχώντας στο 1,5% - 2% του συνολικού σωματικού βάρους και στο 39% του συνόλου των μετάλλων του οργανισμού. Το 99% του ασβεστίου ανευρίσκεται στα οστά και στα δόντια αποτελώντας το κύριο δομικό συστατικό τους, ενώ το υπόλοιπο 1% ανευρίσκεται στον εξωκυττάριο χώρο και ενδοκυτταρίως στους υπόλοιπους ιστούς, συμμετέχοντας σε εξαιρετικά σημαντικές βιολογικές λειτουργίες.

Ο σημαντικότερος ρόλος του εξωκυτταρίου ασβεστίου είναι η συμβολή του στη φυσιολογική πήξη του αίματος. Αντιθέτως, το ελεύθερο ενδοκυττάριο ασβέστιο δρα ως ένας καθολικός δεύτερος αγγελιοφόρος (secondary messenger) στο σύνολο των ευκαρυωτικών κυττάρων, επηρεάζοντας σχεδόν όλες τις βιολογικές λειτουργίες εντός και εκτός των κυττάρων. Μεταξύ αυτών συμβάλλει στη φυσιολογική νευροδιαβίβαση, στη φυσιολογική λειτουργία των μυών, των πεπτικών ενζύμων και των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη φυσιολογική νευροδιαβίβαση*. Επιπροσθέτως παίζει ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης και εξειδίκευσης*.

Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων ασβεστίου καθώς και συνδυασμών ασβεστίου με μικροθρεπτικά συστατικά τα οποία διαθέτουν συνεργιστική επίδραση επί του οστικού μεταβολισμού.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

CALASORB®

Κιτρικό Ασβέστιο υψηλής απορρόφησης & βιοδιαθεσιμότητας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι, η διατροφή ενός μεγάλου τμήματος του γενικού πληθυσμού είναι ελλιπής σε ασβέστιο και πως η μειωμένη διατροφική πρόσληψη ασβεστίου συμβάλλει στην επιτάχυνση της ,σχετιζόμενης με την ηλικία, απώλεια της οστικής μάζας.

Το Υπουργείο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας συνιστά στις γυναίκες ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου άνω των 1200mg, μία ποσότητα η οποία είναι δύσκολο να επιτευχθεί μέσω της σύγχρονης διατροφής (ιδιαίτερα εάν αυτή συνοδεύεται από μειωμένη κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων). Η ανεπάρκεια αυτή δεν αφορά μόνο στα ηλικιωμένα άτομα καθώς έρευνες δείχνουν ότι το 71% των κοριτσιών ηλικίας 16 -18 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν λαμβάνει επαρκή ποσότητα ασβεστίου μέσω της διατροφής τους. Μάλιστα, η διατροφική πρόληψη ασβεστίου στο 48% του συνόλου των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαμηλότερη της συνιστώμενης.


Τα συμπληρώματα ασβεστίου, αποτελούν έναν εύκολο τρόπο ενίσχυσης της διατροφικής πρόσληψης του ασβεστίου. Το CalAsorb® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος και απορρόφησης συμπλήρωμα ασβεστίου. **Τρεις ταμπλέτες CalAsorb® παρέχουν 800mg ασβεστίου, μια ποσότητα ισοδύναμη με τα επίπεδα της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης και 6μg βιταμίνης D3.**

Το άλας ασβεστίου που επιλέχθηκε στο συγκεκριμένο σκεύασμα είναι το κιτρικό, καθώς, λόγω αυξημένης διαλυτότητας, αποτελεί μία από τις καλύτερα απορροφήσιμες και βιοδιαθέσιμες μορφές ασβεστίου (Βλ. Εικόνα).

Το CalAsorb®, μπορεί να συνδυαστεί άριστα με άλλες πολυβιταμινούχες φόρμουλες.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 3 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.



Συσκευασία
60 & 180 ταμπλέτες


Κωδικός
8238

V


Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8579/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Σύγκριση σχετικής απορρόφησης κιτρικού και ανθρακικού ασβεστίου όταν λαμβάνονται με άδειο στομάχι



Σύγκριση σχετικής απορρόφησης κιτρικού και ανθρακικού ασβεστίου όταν λαμβάνονται με το γεύμα



CHEWABLE CALCIUM 400mg

Μασώμενο Ασβέστιο με Βιταμίνη D και φρουκτοολιγοσακχαρίτες



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8222

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89129/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: **Για παιδιά από 4 ετών και άνω:** 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Για ενήλικες: 1-2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Θεωρείται πλέον ως απόλυτα τεκμηριωμένο, το ότι, η διατροφή ενός μεγάλου τμήματος του γενικού πληθυσμού είναι ελλιπής σε ασβέστιο. Συγκεκριμένα, το 71% των κοριτσιών ηλικίας 16-18 ετών και το 25% των παιδιών στην ηλικία των 4 ετών δεν προσλαμβάνουν επαρκή ποσότητα ασβεστίου μέσω της διατροφής τους. Για τον λόγο αυτό, η συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου θεωρείται συχνά, ως απαραίτητη. Η πρόσληψη ασβεστίου έχει ιδιαίτερη σημασία για τις νεαρές γυναίκες, καθώς η επίτευξη ιδανικής οστικής πυκνότητας πριν την ηλικία των 30 ετών έχει συσχετιστεί με μείωση του κινδύνου εμφάνισης οστεοπόρωσης σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Το Chewable Calcium των 400mg της Lamberts® αποτελεί ένα σκεύασμα μασώμενου ασβεστίου το οποίο παρέχει 400mg στοιχειακού ασβεστίου και 2,5mg βιταμίνης D3 ανά ταμπλέτα.

Εν αντιθέσει με την συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών, που προσθέτουν σε όλες τις μασώμενες φόρμουλες ζάχαρη ως βελτιωτικό της γεύσης, εμείς χρησιμοποιούμε έναν ειδικό τύπο γλυκαντικών ευδιάλυτων ινών που ονομάζονται φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS). **Οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες εκχειλίζονται από τη ρίζα αντιδιού, δεν προκαλούν τερηδόνα και δεν αυξάνουν τον γλυκαιμικό δείκτη. Ως εκ τούτου είναι κατάλληλοι για χρήση από διαβητικούς ασθενείς. Επιπροσθέτως, προκλινικές μελέτες δείχνουν ότι, οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες προάγουν την απορρόφηση του ασβεστίου.**

Οι ταμπλέτες διαθέτουν ευχάριστη γεύση λεμονιού ώστε να διευκολύνεται η λήψη τους, ιδιαιτέρως από παιδιά και όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

OSTEOGUARD®

Για την υγεία των οστών



Συσκευασία
30 & 90 ταμπλέτες

Κωδικός
8226

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 59389/10.10.2005.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Osteoguard® αποτελεί μια ολοκληρωμένη φόρμουλα για την υγεία των οστών, καθώς παρέχει σε επαρκείς ποσότητες:

- ασβέστιο
- μαγνήσιο
- βιταμίνη D3
- βιταμίνη K1
- και βόριο

Το ασβέστιο, το μαγνήσιο και οι βιταμίνες D3 και K1, αποτελούν μικροθρεπτικά συστατικά τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών*, ενώ επιπροσθέτως η βιταμίνη D3 εμπλέκεται στην ομοιοστασία του ασβεστίου καθώς συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα*. **Το βόριο που περιέχει το Osteoguard® αποτελεί μέταλλο το οποίο εμπλέκεται στον οστικό μεταβολισμό και συχνά εκλείπει στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.**

Με βάση την περιεκτικότητα του Osteoguard® σε ασβέστιο, μαγνήσιο, βιταμίνη K1, βιταμίνη D3 και βόριο, η χορήγηση μιας ταμπλέτας ημερησίως συνιστάται ως συμπλήρωμα διατροφής στις συνήθεις δίαιτες, ενώ η χορήγηση δύο ταμπλετών ημερησίως συνιστάται σε άτομα που ακολουθούν δίαιτα φτωχή σε γαλακτοκομικά προϊόντα ή γυναίκες κατά τη διάρκεια της μετεμμηνοπαυσιακής περιόδου.

Το Osteoguard®μπορεί να συνδυαστεί άριστα με άλλες πολυβιταμινούχες φόρμουλες.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1-2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.



OSTEOGUARD® ADVANCE

Η "Advance" φόρμουλα για την υγεία των οστών με προσθήκη Βιταμίνης K2





Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8227

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 7723/24.01.2019.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Osteoguard ® Advance αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα για την οστική υγεία με ασβέστιο, μαγνήσιο, βιταμίνη D3 και βιταμίνη K2.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό του Osteoguard® Advance περιλαμβάνουν:

1. **Την επιλογή των συγκεκριμένων μικροθρεπτικών συστατικών και της συγκέντρωσης αυτών:** Η επιλογή των μικροθρεπτικών συστατικών και της συγκέντρωσης αυτών έγινε βάσει των ιδιοτήτων τους επί του οστικού μεταβολισμού καθώς, το ασβέστιο, το μαγνήσιο και οι βιταμίνες D & K, συμβάλλουν* στην διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.

2. **Την επιλογή των μορφών των μεταλλικών αλάτων με τις οποίες διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα:** Οι μορφές αλάτων των μετάλλων του Osteoguard® Advance είναι αυτές με τις οποίες διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. Συγκεκριμένα το άλας ασβεστίου στο παρόν σκεύασμα αποτελεί μίγμα ανθρακικού και κιτρικού ασβεστίου, ενώ το άλας μαγνησίου αποτελεί μίγμα ανθρακικού, κιτρικού και υδροξειδίου του μαγνησίου.

3. **Την επιλογή της ιδανικής αναλογία ασβεστίου/μαγνησίου:** Η αναλογία ασβεστίου/μαγνησίου του Osteoguard® Advance είναι 2:1, καθώς η αναλογία αυτή ενισχύει περαιτέρω την απορρόφηση του ασβεστίου από τον εντερικό βλεννογόνο.

Η βιταμίνη K2 στο Osteoguard® Advance, βρίσκεται στη φυσική της μορφή (ως μενακινόνη/MK-7). Εν αντιθέσει με αντίστοιχα σκευάσματα του ανταγωνισμού που χρησιμοποιούν K2 από προερχόμενη από το νάπτο (παραδοσιακό ιαπωνικό τρόφιμο που παρασκευάζεται από φασόλια σόγιας), η K2 της Lamberts® παρασκευάζεται από ρεβίθια μέσω μιας ειδικής διαδικασίας ζύμωσης. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει ότι το σκεύασμά μας δεν περιέχει ως διατροφικά αλλεργιογόνα σόγια και υποπροϊόντα γάλακτος.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP). *ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Η βιολογική σημασία του μαγνησίου είναι καθοριστική για πολλές ενζυμικές και άλλες κυτταρικές λειτουργίες, καθώς συμμετέχει σε όλες τις αντιδράσεις που απαιτούν ATP, στην αντιγραφή & μεταγραφή του DNA, στη μετάφραση του mRNA ενώ διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη σταθερότητα των κυτταρικών μεμβρανών στον ενεργειακό μεταβολισμό των κυττάρων, στη νευρομυϊκή αγωγιμότητα, στη μεταφορά ιόντων και στηδραστικότητα των διαύλων ασβεστίου.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και των μυών, στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία, στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών, ενώ διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης*.

Παρά τον σημαντικό του ρόλο, το 72% των γυναικών και το 42% των ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες μαγνησίου μέσω της διατροφής, καθιστώντας την διατροφική ανεπάρκεια μαγνησίου ως ευρέως διαδεδομένη στον γενικό πληθυσμό. Τα συμπτώματα αυτής της ανεπάρκειας είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν μυϊκές κράμπες, χρόνια κόπωση και πολλά συμπτώματα του προεμμηνορυσιακού συνδρόμου.

Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων μαγνησίου υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας, προκειμένου να καλύπτει όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα τις ανάγκες του οργανισμού.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

MAGASORB®

Κιτρικό Μαγνήσιο υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας



Συσκευασία
60 & 180 ταμπλέτες

Κωδικός
8239

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 30058/15.09.1998.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 με 3 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Κατανάλωση μαγνησίου που υπερβαίνει τα 400mg δύναται να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές σε ευαίσθητα άτομα.

MAGASORB® EFFERVESCENT

Κιτρικό Μαγνήσιο υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας σε αναβράζοντα δισκία



Συσκευασία
20 δισκία

Κωδικός
8245

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 63116/09.06.2023.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 δισκίο ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Κατανάλωση μαγνησίου που υπερβαίνει τα 400mg δύναται να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές σε ευαίσθητα άτομα.

MAGASORB® POWDER

Κιτρικό Μαγνήσιο υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας σε μορφή σκόνης



Συσκευασία
165gr σκόνη

Κωδικός
8242

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 102454/13.11.2017.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: **Ενήλικες:** 1 scoop σκόνης (5,5 γραμμάρια)
Παιδιά 8-16 ετών: (2,5 γραμμάρια)
Παιδιά 4-8 ετών: (1 γραμμάριο) ημερησίως
Η σκόνη διαλύεται εύκολα σε κρύο νερό και μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς φαγητό.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Κατανάλωση μαγνησίου που υπερβαίνει τα 400mg δύναται να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές σε ευαίσθητα άτομα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το MagAsorb® της Lamberts® αποτελεί κλινικά επιβεβαιωμένη φόρμουλα κιτρικού μαγνησίου, υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας σε 3 φαρμακοτεχνικές μορφές: ταμπλέτες, σκόνη και αναβράζοντα δισκία για την εξατομίκευση της αγωγής. Η φαρμακοτεχνική μορφή της σκόνης επιλέχθηκε για άτομα στα οποία απαιτείται χορήγηση υψηλών ποσοτήτων μαγνησίου και για άτομα που αδυνατούν να καταπιούν μεγάλες ταμπλέτες. 5,5 γραμμάρια σκόνης παρέχουν το 100% της Διατροφικής Πρόσληψης Αναφοράς Μαγνησίου (εντός της συσκευασίας συμπεριλαμβάνεται δοσομετρικό scoop των 5,5 γραμμαρίων).


Η επιλογή του κιτρικού μαγνησίου στα σκευάσματα MagAsorb® της Lamberts® έγινε γιατί το κιτρικό άλας μαγνησίου διαθέτει αυξημένη διαλυτότητα και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από αυξημένη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα και μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης γαστρεντερικών διαταραχών.

Σε ανεξάρτητη κλινική μελέτη[1], απεδείχθη ότι το Mag Asorb® της Lamberts® διαθέτει καλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τις άλλες μορφές αλάτων μαγνησίου, συμπεριλαμβανομένου του χηλικού μαγνησίου, συνοδευόμενη από επιβεβαιωμένη ενδοκυττάρια αύξηση των επιπέδων μαγνησίου (βλ. Εικόνα).

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

1. Walker AF et al. Magnes. Res 2003;16:183-91


ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ MAGASORB®



ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ MAGASORB®

«Το κιτρικό μαγνήσιο (MagAsorb®) διαθέτει τη μεγαλύτερη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα, συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα άλατα Μαγνησίου, συμπεριλαμβανομένου του χηλικού Μαγνησίου.»

Walker AF et al. Magnes Res. 2003; 16: 183-91. International Foundation for Promotion of Nutrition Research and Nutrition Education, Switzerland; **Lamberts Healthcare Ltd**



ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ MAGASORB®

«Το κιτρικό μαγνήσιο (MagAsorb®) διαθέτει υψηλή ενδοκυττάρια βιοδιαθεσιμότητα και ταχύτητα ικανότητα βελτίωσης του ενδοκυττάριου status του Μαγνησίου.»

Walker AF et al. Magnes Res. 2003; 16: 183-91. International Foundation for Promotion of Nutrition Research and Nutrition Education, Switzerland; **Lamberts Healthcare Ltd**

*Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη με χρήση Placebo σε 46 υγιείς συμμετέχοντες, στους οποίους χορηγήθηκαν 300mg Μαγνησίου ημερησίως σε μορφή Κιτρικού Μαγνησίου (MagAsorb®), Χηλικού Μαγνησίου και Οξειδίου του Μαγνησίου.

MAGNESIUM 375

100% της Διατροφικής Τιμής Αναφοράς του Μαγνησίου σε μια ταμπλέτα



Συσκευασία
60 & 180 ταμπλέτες

Κωδικός
8241

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 102453/13.11.2017.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Magnesium 375 της Lamberts® αποτελεί ένα μοναδικό σκεύασμα, καθώς περιέχει τις 4 σημαντικότερες μορφές αλάτων μαγνησίου (κιτρικό, ανθρακικό, οξείδιο και υδροξείδιο του μαγνησίου) και διασφαλίζει ότι με 1 ταμπλέτα ημερησίως λαμβάνεται το 100% της Διατροφικής Πρόσληψης Αναφοράς Μαγνησίου (375mg).

Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι 4 σημαντικότερες μορφές αλάτων μαγνησίου είναι για την επίτευξη υψηλής ποσότητας μαγνησίου σε μικρό μέγεθος ταμπλέτας, καθιστώντας το ως ένα ιδανικό συμπλήρωμα για άτομα τα οποία είτε δεν μπορούν να καταπιούν μεγάλες ταμπλέτες, είτε επιθυμούν με τον εύκολο τρόπο της μιας ταμπλέτας ημερησίως να προσλάβουν το 100% της Διατροφικής Πρόσληψης Αναφοράς Μαγνησίου.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Magnesium 375 παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Η σκόνη διαλύεται εύκολα σε κρύο νερό και μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς φαγητό.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Κατανάλωση μαγνησίου που υπερβαίνει τα 400mg δύναται να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές σε ευαίσθητα άτομα.





ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

Ο σίδηρος αποτελεί το τέταρτο συχνότερο μέταλλο του φλοιού της Γης. Στον άνθρωπο, ο σίδηρος αντιπροσωπεύει το 0,1% των μετάλλων του οργανισμού, με την συνολική ποσότητα σιδήρου στο σώμα ενός υγιούς ενήλικα να είναι κατά μέσο όρο 4 γραμμάρια. Σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου του σιδήρου του οργανισμού ανευρίσκονται στην αιμοσφαιρίνη, συμμετέχοντας στη μεταφορά του οξυγόνου στο σύνολο των ιστών. Μικρότερες ποσότητες σιδήρου (περίπου 0,3 gr) είναι ενσωματωμένες στην μυοσφαιρίνη και στα αναπνευστικά ένζυμα.

Ο σίδηρος διαθέτει την ικανότητα να δρα ως στοιχείο μετάπτωσης, δηλαδή να λειτουργεί ταυτόχρονα ως δέκτης και δότης ηλεκτρονίων, μεταβάλλοντας την οξειδοαναγωγική του κατάσταση κυρίως μεταξύ της δισθενούς και τρισθενούς μορφής.

Αυτή η ικανότητα του σιδήρου, τον καθιστά ως ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα για την διατήρησης της ζωής, καθώς απαντάται στο ενεργό κέντρο ενζύμων που συμμετέχουν σε μια σειρά βασικών βιοχημικών αντιδράσεων, όπως η μεταφορά του οξυγόνου, η μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα, η σύνθεση του DNA, ο σχηματισμός νευροδιαβιβαστών και ορμονών, ο μεταβολισμός των ξενοβιοτικών ουσιών και σε ορισμένες περιπτώσεις η άμυνα έναντι σε συγκεκριμένα παθογόνα.

Η έλλειψη σιδήρου, συνεπάγεται μειωμένα επίπεδα σύνθεσης των συγκεκριμένων βιομορίων και ως εκ τούτου αδυναμία του οργανισμού να υποστηρίξει τις λειτουργίες που εξαρτώνται από αυτά. Μάλιστα, η διατροφική ανεπάρκεια σιδήρου αποτελεί την πιο διαδεδομένη ανεπάρκεια μετάλλου παγκοσμίως.

IRON 14mg

Κιτρικός Σίδηρος υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8243

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 31231/25.09.1998.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η διατροφική ανεπάρκεια σιδήρου αποτελεί την πιο διαδεδομένη ανεπάρκεια μετάλλου παγκοσμίως. Ο κίνδυνος εμφάνισης της συγκεκριμένης ανεπάρκειας αφορά και στα δύο φύλα είναι όμως ιδιαίτερα αυξημένος στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η αυξημένη επίπτωση της ανεπάρκειας σιδήρου στις γυναίκες οφείλεται τόσο στην μειωμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος, όσο και στην απώλεια αίματος κατά την διάρκεια της εμμήνου ρήσεως. Επίσημες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι στο 89% των νεαρών γυναικών η ημερήσια πρόσληψη σιδήρου είναι μικρότερη της συνιστώμενης των 14,8 mg.

Στο Iron 14mg της Lamberts® περιέχεται σίδηρος σε μορφή κιτρικού άλατος δισθενούς σιδήρου. **Η επιλογή του κιτρικού σιδήρου έγινε γιατί το κιτρικό άλας σιδήρου διαθέτει αυξημένη διαλυτότητα και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από αυξημένη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. Επιπροσθέτως συνοδεύεται από μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης γαστρεντερικών διαταραχών (όπως δυσκοιλιότητα) εν συγκρίσει με τον θειικό σίδηρο, ο οποίος αποτελεί τη μορφή εκείνη που χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των σκευασμάτων σιδήρου.**

Η αποφυγή εμφάνισης δυσκοιλιότητας είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς η αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθηκών σιδήρου μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες, κάτι που απαιτεί την συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες του ιατρού.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Iron 14mg παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Σημαντική σημείωση: το σκεύασμα αυτό περιέχει ανά ταμπλέτα 52,5mg κιτρικού άλατος δισθενούς σιδήρου που αποδίδουν 14mg στοιχειακού σιδήρου.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Να φυλάσσεται σε μέρος και θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. Πρόσληψη σιδήρου άνω των 20mg μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές σε ορισμένα άτομα.



BIO-IRON COMPLEX

Σύμπλεγμα Δισγλικινικού Σιδήρου, Λυσίνης και Βιταμίνης B12



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8244

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 71774/17.06.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Bio-Iron Complex, αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα σιδήρου και βιταμίνης B12 για χορτοφάγους και αποκλειστικά χορτοφάγους (vegans), καθώς σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες η ανεπάρκεια σιδήρου και βιταμίνης B12 είναι αρκετά συχνή λόγω των διατροφικών περιορισμών.

Συγκεκριμένα, η ανεπάρκεια της βιταμίνης B12 οφείλεται στο ότι ανευρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά σε ζωικές πρωτεΐνες, ενώ η ανεπάρκεια σιδήρου οφείλεται στο ότι ο σίδηρος των τροφών φυτικής προσελεύσεως είναι μη αιμικός και απορροφάται σε μικρότερο βαθμό από τον αιμικό σίδηρο των τροφών ζωικής προσελεύσεως.

Εκτός από υψηλά επίπεδα σιδήρου (20mg στοιχειακού σιδήρου, ανά ταμπλέτα) και βιταμίνης B12 (250μg ανά ταμπλέτα) το Bio-Iron Complex παρέχει πολύ υψηλά επίπεδα λυσίνης. Η λυσίνη αποτελεί αμινοξύ που βρίσκεται κυρίως στο κρέας και αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου (δρα ως επιταχυντής της απορρόφησης).

Ο σίδηρος που χρησιμοποιείται στο Bio-Iron Complex είναι σε μορφή δισγλυκινικού σιδήρου, η οποία (μαζί με τον κιτρικό σίδηρο) είναι πολύ καλά ανεκτή από το γαστρεντερικό σύστημα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Bio-Iron Complex παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Να φυλάσεται σε μέρος και θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. Πρόσληψη σιδήρου άνω των 20mg μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές σε ορισμένα άτομα. Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Ο ρόλος του ψευδαργύρου στην ομοιοστασία του οργανισμού είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς ένα μεγάλο μέρος των φυσιολογικών κυτταρικών διεργασιών εξαρτώνται από τον ψευδάργυρο. Υπολογίζεται ότι πάνω από 3.000 πρωτεΐνες και ένζυμα έχουν θέσεις δέσμευσης ψευδαργύρου.

Οι πρωτεΐνες αυτές εμπλέκονται σε πληθώρα φυσιολογικών μεταβολικών και ομοιοστατικών λειτουργιών, όπως η επισκευή του DNA, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η απόπτωση, η αντιοξειδωτική άμυνα, η ρύθμιση της ανοσιακής και φλεγμονώδους απόκρισης και η σύνθεση και η λειτουργία αυξητικών παραγόντων. Ως εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ψευδάργυρος συμβάλλει σε πολυάριθμες και ετερόκλητες φυσιολογικές λειτουργίες, όπως ο φυσιολογικός μεταβολισμός των οξέων, των βάσεων, των υδατανθράκων, των λιπαρών οξέων, των μακροθρεπτικών συστατικών και της βιταμίνης Α, η φυσιολογική σύνθεση των πρωτεινών και του DNA, η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία, η προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, η διατήρηση της φυσιολογικής όρασης, των φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα και της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών, των μαλλιών, του δέρματος και των οστών*.

Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα σκευασμάτων ψευδαργύρου, προκειμένου να καλύπτει όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα τις ανάγκες του οργανισμού:

- Zinc 15mg (ως κιτρικός ψευδάργυρος)
- Zinc 25mg (ως κιτρικός ψευδάργυρος)
- Zinc Plus Lozenges (Καραμέλες ψευδαργύρου με βιταμίνες C & B2, πρόπολη και μέλι)
- Zincatest® (θειικός ψευδάργυρος σε υγρή μορφή)

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

ZINC 15mg

Κιτρικός Ψευδάργυρος υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας



Συσκευασία
90 & 180 ταμπλέτες

Κωδικός
8282

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89130/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Η λήψη ψευδαργύρου με άδειο στομάχι μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η λήψη με ένα γεύμα. Η μακροχρόνια λήψη ψευδαργύρου άνω των 25mg μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία.

ZINC 25mg

Κιτρικός Ψευδάργυρος υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8286

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 82337/19.11.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Η λήψη ψευδαργύρου με άδειο στομάχι μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η λήψη με ένα γεύμα. Η μακροχρόνια λήψη ψευδαργύρου άνω των 25mg μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα σκευάσματα αυτά παρέχουν 15 και 25 mg στοιχειακού ψευδαργύρου ανά ταμπλέτα, αντίστοιχα. Ο ψευδάργυρος που χρησιμοποιείται είναι σε μορφή άλατος κιτρικού ψευδαργύρου. **Η επιλογή του κιτρικού ψευδαργύρου έγινε γιατί το κιτρικό άλας διαθέτει αυξημένη διαλυτότητα και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από αυξημένη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. Επιπροσθέτως ο κιτρικός ψευδάργυρος συνοδεύεται από μικρή πιθανότητα πρόκλησης γαστρεντερικών διαταραχών.**

Μεταξύ των δύο σκευασμάτων το Zinc 25mg χρησιμοποιείται για μικρό χρονικό διάστημα στα πλαίσια της ταχείας αποκατάστασης της έλλειψης του ψευδαργύρου, ενώ το Zinc 15mg χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα πλαίσια της συντήρησης. *ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

ZINC PLUS LOZENGES



Συσκευασία
100 καραμέλες

Κωδικός
8284

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 108262/17.12.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: **Παιδιά:** 3 καραμέλες ημερησίως. **Ενήλικες:** μέχρι 7 ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει υπακτική δράση. Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

Καραμέλες ψευδαργύρου με Βιταμίνες C & B2, Πρόπολη και Μέλι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι καραμέλες Zinc Plus Lozenges με γεύση μέλι και λεμόνι λιώνουν βαθμιαία στο στόμα ώστε να διασφαλίζουν σταδιακή απελευθέρωση ψευδαργύρου, βιταμινών C & B3 και πρόπολης στον βλεννογόνο του φάρυγγα.

Ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη C συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ η ριβοφλαβίνη συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των βλεννογόνων*.

Μεταξύ αυτών, η βιταμίνη C είναι σε μορφή ασκορβικού οξέος , ενώ ο ψευδάργυρος είναι σε μορφή άλατος κιτρικού ψευδαργύρου. **Η επιλογή του κιτρικού ψευδαργύρου έγινε γιατί το κιτρικό άλας διαθέτει αυξημένη διαλυτότητα και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από αυξημένη απορρόφηση από τα επιθηλιακά κύτταρα του αναπνευστικού βλεννογόνου.**

Εκτός της χρήσης του ως καραμέλας, το Zinc Plus Lozenges μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα ψευδαργύρου από παιδιά και ενήλικες που βρίσκουν δύσκολη τη κατάποση ταμπλετών. Δεν περιέχει ζάχαρη και ασπαρτάμη.
*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

ZINCATEST®

Θειικός Ψευδάργυρος σε υγρή μορφή



Συσκευασία
100ml υγρό

Κωδικός
8285

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 15130/06.02.2020.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Zincatest® αποτελεί ένα μοναδικό σκεύασμα υγρού ψευδαργύρου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 2 τρόπους:

1. **είτε ως συμπλήρωμα ψευδαργύρου**
2. **είτε σαν τεστ καθορισμού των επιπέδων του ψευδαργύρου.**

Επίσης, αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική επιλογή για άτομα που δυσκολεύονται να καταπιούν ταμπλέτες ή κάψουλες ψευδαργύρου.

Δοσολογία/Τρόπος χρήσης:

- **Χρήση ως συμπλήρωμα ψευδαργύρου:** λαμβάνετε 5ml (ένα κουταλάκι του γλυκού) Zincatest ημερησίως. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να διαλύσετε το Zincatest® σε νερό ή χυμό πορτοκαλιού.
- **Χρήση σαν τεστ καθορισμού των επιπέδων του ψευδαργύρου:** Το τεστ πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία ώρα μετά από κατανάλωση τροφής ή ποτού. Σε 60ml νερό (1/4 ποτηριού) ρίχνουμε 5ml (1 κουταλάκι του γλυκού) Zincatest. Κατόπιν, παίρνουμε 5ml από αυτό το διάλυμα και κάνουμε μπουκώματα στο στόμα μας για περίπου 10 δευτερόλεπτα και μετά είτε καταπίνουμε το διάλυμα, είτε το φτύνουμε. Η αίσθηση της γεύσης που θα μας αφήσει το διάλυμα υποδηλώνει το επίπεδο του ψευδαργύρου στον οργανισμό μας:
  1. **Χωρίς γεύση (σαν σκέτο νερό):** χαμηλό επίπεδο ψευδαργύρου.
  2. **Γεύση ξηρή-μεταλλική ή πιθανόν γλυκιά μετά από μερικά δευτερόλεπτα:** οριακό επίπεδο ψευδαργύρου.
  3. **Αισθητά χαρακτηριστική γεύση, που γίνεται εντονότερη με το χρόνο:** σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο ψευδαργύρου.
  4. **Δυνατή, δυσάρεστη γεύση, που γίνεται αμέσως αντιληπτή:** ικανοποιητικό επίπεδο ψευδαργύρου.

Για τις περιπτώσεις 1 & 2 χρειάζεται καθημερινή λήψη συμπληρώματος ψευδαργύρου μέχρι να φτάσουμε τα επίπεδα των περιπτώσεων 3 ή 4. Συνήθως, ακολουθείται μία αγωγή διάρκειας 3-6 μηνών.
Κάθε φορά που χρειάζεται να επαναλάβετε το τεστ, θα πρέπει να ετοιμάζετε καινούργιο διάλυμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΕΛΗΝΙΟΥ

Το σελήνιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μικροθρεπτικά συστατικά με ευρύ φάσμα βιολογικών δράσεων που περιλαμβάνουν τη συμβολή του στη φυσιολογική σπερματογένεση, στη φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία, στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών και των νυχιών, στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.

Παρά το σημαντικό ρόλο του σεληνίου στην ομοιοστασία του οργανισμού, η σύγχρονη διατροφική πρόσληψη σεληνίου είναι ανεπαρκής. Επιδημιολογικές μελέτες που διεξήχθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι η διατροφική πρόσληψη σεληνίου παρουσιάζει μια μείωση κατά 50% σε σχέση με την δεκαετία του `70 και είναι μικρότερη της συνιστώμενης στο 80% του γενικού πληθυσμού. Αυτό οφείλεται εν μέρει, στην μείωση της εισαγωγής σιταριού πλούσιο σε σελήνιο (χρησιμοποιείται ευρέως στην παρασκευή άρτου στην Βόρεια Αμερική), σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση λιπασμάτων, ανταγωνιστικών του σεληνίου και την έκθεση των σιτηρών στην όξινη βροχή.

Η Lamberts® διαθέτει 2 σκευάσματα σεληνίου: το Selenium 200μg και το Selenium 200μg A+C+E. Και στα δυο σκευάσματα χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός σεληνομεθειονίνης και νατριούχου σεληνίου, καθώς με αυτές τις μορφές έχει διεξαχθεί το σύνολο των κλινικών μελετών. Επιπροσθέτως, το Selenium 200μg αποτελεί ένα κλινικό ελεγμένο σκεύασμα, καθώς με αυτό έχει διεξαχθεί κλινική μελέτη σε πάσχοντες από αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Στη μελέτη αυτή, η χορήγηση του Selenium 200μg για 6 μήνες συνοδεύτηκε από μείωση των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων κατά 56%[1].

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

1. Effects of a six month treatment with selenomethionine in patients with autoimmune thyroiditis. Duntas LH, Mantzou, E, Koutras DA. Endocrine Unit, Evgenidion Hospital, University of Athens Medical School

SELENIUM 200μg

Κλινικά ελεγμένο σκεύασμα Σεληνίου



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8269

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 47120/12.06.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

SELENIUM 200μg
PLUS VITAMINS A+C+E

Σελήνιο με προσθήκη Βιταμινών A, C & E



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8273

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 93182/05.12.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Και στα δυο σκευάσματα σεληνίου της Lamberts® χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός σεληνομεθειονίνης και νατριούχου σεληνίου, καθώς με αυτές τις μορφές έχει διεξαχθεί το σύνολο των κλινικών μελετών.

Στο Selenium 200μg A+C+E, εκτός του σεληνίου παρέχονται υψηλές ποσότητες βιταμινών A (400μg), C (80mg) και E (24mg). Όπως το σελήνιο, έτσι και οι βιταμίνες A, C και E, είναι γνωστές για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, καθώς συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.


Το Selenium 200μg αποτελεί ένα κλινικό ελεγμένο σκεύασμα, καθώς με αυτό έχει διεξαχθεί κλινική μελέτη σε πάσχοντες από αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Στη μελέτη αυτή, η χορήγηση του Selenium 200μg για 6 μήνες συνοδεύτηκε από μείωση των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων κατά 56% (βλ. Εικόνα).

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, τα σκευάσματα σεληνίου παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012



ΧΟΡΗΓΗΣΗ SELENIUM 200μg LAMBERTS® ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ



Σε συνεργασία με την Ενδοκρινολογική κλινική του Ευγενιδείου Νοσοκομείου διεξήχθη κλινική μελέτη σχετικά με τον ρόλο του σελνίου σε πάσχοντες από αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό μετά από 6 μήνες χορήγησης του Selenium 200μg της Lamberts® επιτυγχάνουμε μείωση των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων κατά 56%.

Effects of a six month treatment with selenomethionine in patients with autoimmune thyroiditis. Duntas LH, Mantzou, E, Koutras DA. Endocrine Unit, Evgenidion Hospital, University of Athens Medi-cal School

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟΥ

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, το χρώμιο αποτελεί ένα εκ των σημαντικότερων μικροθρεπτικών συστατικών καθώς συμμετέχοντας στο μονοπάτι σηματοδότησης της ινσουλίνης (Insulin signaling pathway) συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα*.

Εντούτοις, ένα σημαντικό μέρος του γενικού πληθυσμού λαμβάνει ανεπαρκείς ποσότητες χρωμίου μέσω της διατροφής του, απόρροια των σύγχρονων μεθόδων παρασκευής και βιομηχανικής επεξεργασίας των τροφίμων .

Η Lamberts® διαθέτει 2 σκευάσματα χρωμίου: το GTF Chromium 200μg και το Chromium Complex, το οποίο αποτελεί συνδυασμό χρωμίου με βιταμίνες και μέταλλα τα οποία συμβάλλουν στο φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

GTF CHROMIUM 200μg

Πικολινικό Χρώμιο των 200μg



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8237

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 108263/17.12.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το GTF Chromium παρέχει 200μg στοιχειακού χρωμίου ανά ταμπλέτα (ως πικολινικό χρώμιο).

Το πικολινικό χρώμιο αποτελεί τη μορφή χρωμίου που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειοψηφία των διεξαχθέντων κλινικών μελετών και η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το GTF Chromium παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Οι διαβητικοί πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν της χρήσεως του σκευάσματος αυτού. Η ημερήσια δόση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200μg.

CHROMIUM COMPLEX

Σύμπλεγμα Πικολινικού Χρωμίου και μικροθρεπτικών συστατικών που συμβάλλουν στο φυσιολογικό μεταβολισμό



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8236

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8571/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Chromium Complex της Lamberts® αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής για την ενίσχυση του μεταβολισμού. Η βάση του συγκεκριμένου σκευάσματος είναι το χρώμιο, το οποίο αποτελεί ένα εκ των σημαντικότερων μεταβολικά ενεργών μικροθρεπτικών συστατικών καθώς συμμετέχοντας στο μονοπάτι σηματοδότησης της ινσουλίνης (Insulin signaling pathway) συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα*.

Το Chromium Complex παρέχει 200μg στοιχειακού χρωμίου ανά ταμπλέτα (ως πικολινικό χρώμιο). **Το πικολινικό χρώμιο αποτελεί τη μορφή χρωμίου που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειοψηφία των διεξαχθέντων κλινικών μελετών και η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.**

Εκτός του χρωμίου, το Chromium Complex της Lamberts® **παρέχει ψευδάργυρο**, που συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και των λιπαρών οξέων* **και βιταμίνες C, B1, B3, B6, μαγνήσιο και χαλκό** τα οποία συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Chromium Complex παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Οι διαβητικοί πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν της χρήσεως του σκευάσματος αυτού. Η ημερήσια δόση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200μg.



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΩΔΙΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ & ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΙΩΔΙΟ

Το ιώδιο αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ιχνοστοιχείο για την ομοιοστασία του ανθρώπινου οργανισμού, παρουσιάζοντας πληθώρα σημαντικών βιολογικών δράσεων. Συγκεκριμένα συμβάλλει στη φυσιολογική παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών και ως εκ τούτου στη φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος , στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία, και στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*.

ΜΑΓΓΑΝΙΟ

Παρά το γεγονός ότι στον οργανισμό μας ανευρίσκεται μόνο μια μικρή ποσότητα μαγγανίου, το ιχνοστοιχείο αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε μια πληθώρα φυσιολογικών διεργασιών, καθώς αποτελεί δομικό συστατικό πρωτεϊνών (μεταλλοπρωτεΐνες) και ενεργοποιητή μιας μεγάλης ποικιλίας ενζύμων.

Συγκεκριμένα αποτελεί συμπαράγοντα των ξυλοσυλοτρανσφερασών και των γλυκοσυλτρανσφερασών, τα οποία αποτελούν ένζυμα που συμμετέχουν στην σύνθεση των πρωτεογλυκανών. Με τον τρόπο αυτό το μαγγάνιο συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του συνδετικού ιστού και στη διατήρησης της φυσιολογικής κατάστασης των οστών*.

Επιπροσθέτως το μαγγάνιο αποτελεί βασικό δομικό συστατικό της δισμουτάσης του μαγγανίου, η οποία συμβάλλει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών. Με τον τρόπο αυτό το μαγγάνιο εμμέσως συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.

Τέλος, το μαγγάνιο αποτελεί ενεργοποιητή ενός μεγάλου αριθμού ενζύμων που συμμετέχουν στον μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεινών και των λιπών, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

IODINE 150μg

Ως Ιωδιούχο Κάλιο



Συσκευασία
180 ταμπλέτες

Κωδικός
8240

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8582/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Iodine 150μg της Lamberts® αποτελεί συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει εγγυημένα 150μg στοιχειακού Ιωδίου.

Το άλας ιωδίου που χρησιμοποιείται στο Iodine 150μg της Lamberts® είναι το άλας ιωδιούχου καλίου, μια μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία της διατροφής (ιωδίωση άλατος) και η οποία είναι πλήρως αφομοιώσιμη από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 με 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

MANGANESE 4mg

Κιτρικό Μαγγάνιο υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας



Συσκευασία
100 ταμπλέτες

Κωδικός
8249

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 24283/11.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Manganese 4mg της Lamberts® αποτελεί ένα σκεύασμα μαγγανίου υψηλής απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας.

Το άλας μαγγανίου που επιλέχθηκε στο συγκεκριμένο σκεύασμα είναι το κιτρικό, καθώς λόγω αυξημένης διαλυτότητας, αποτελεί μία από τις καλύτερα απορροφήσιμες και βιοδιαθέσιμες μορφές. Επιπροσθέτως χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή πιθανότητα εμφάνισης γαστρεντερικών διαταραχών.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Η μακροχρόνια λήψη, μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει μυικά άλγη και κόπωση.

MEGA MINERAL COMPLEX

Υψηλής ισχύος σύμπλεγμα Μετάλλων & Ιχνοστοιχείων



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8204

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8580/16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το συγκεκριμένο σκεύασμα αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη και υψηλής δραστικότητας σκευάσματα μετάλλων της παγκόσμιας αγοράς.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την χρήση βιταμινών, που λαμβάνονται, είτε μέσω μιας πολυβιταμινούχου φόρμουλας, είτε μέσω ξεχωριστών συμπληρωμάτων.

Εκτός της πλήρους σύνθεσης και της υψηλής ισχύος του, το Mega Mineral Complex της Lamberts®, παρέχει τα μέταλλα σε μορφές που διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.

Επιπροσθέτως, τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου και μαγνησίου που περιλαμβάνονται στο σκεύασμα αυτό (1000mg & 376mg αντίστοιχα /ανά 2 ταμπλέτες), το καθιστούν ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.*

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Κατανάλωση Μαγνησίου που υπερβαίνει τα 250mg, μπορεί να προκαλέσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές. Η μείωση της δόσης ή ο διαμερισμός της μέσα στην ημέρα, μπορεί να βοηθήσει.
Να φυλάσσεται σε μέρος και θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά.





ΑΜΙΝΟΞΕΑ

Ο σημαντικότερος βιολογικός ρόλος των αμινοξέων είναι η σύνθεση των πρωτεινών. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τον σχηματισμό των κυττάρων και συμμετέχουν στη βιοχημική δομή των ορμονών, των ενζύμων, των νευροδιαβιβαστών και των αντισωμάτων.

Τα αμινοξέα που συμμετέχουν στην πρωτεϊνοσύνθεση είναι συνολικά 20, ονομάζονται πρωτεϊνογενετικά, και διακρίνονται σε μη απαραίτητα και απαραίτητα, αναλόγως της ικανότητας του οργανισμού να τα συνθέτει ή όχι.

Τα απαραίτητα αμινοξέα δεν μπορούν να συντεθούν στον οργανισμό και πρέπει να λαμβάνονται από τη διατροφή.



Αντιθέτως, τα μη απαραίτητα αμινοξέα, ενώ εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για την υγεία, συντίθενται στον οργανισμό και συνεπώς δεν ταξινομούνται ως «απαραίτητα».

Εκτός της πρωτεϊνοσύνθεσης τα αμινοξέα συμμετέχουν σε μια πληθώρα βιολογικών διεργασιών όπως είναι:

- η νευροδιαβίβαση (GAGA, γλουταμινικό οξύ),
- η σύνθεση του κολλαγόνου (προλίνη),
- η σύνθεση των πορφυρινών (γλυκίνη),
- ο μεταβολισμός του λίπους (καρνιτίνη),
- η σύνθεση των νουκλεοτιδίων (καθώς αποτελούν πηγές αζώτου),
- η παραγωγή ενέργειας,
- η σύνθεση γλυκόζης (μέσω γλυκονεογένεσης) κλπ.

Όλα τα αμινοξέα της Lamberts® είναι σε μορφή L (ελεύθερη μορφή, όπως συναντώνται στη φύση), δηλαδή είναι έτοιμα για να απορροφηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό (χωρίς να είναι απαραίτητη η διαδικασία της πέψης).

L – ARGININE HCl 1000mg

Αργινίνη ελεύθερης μορφής



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8301

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 85047/25.9.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η αργινίνη θεωρείται διατροφικά, ως «υπό προϋποθέσεις απαραίτητο» αμινοξύ. Αυτό σημαίνει ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ο οργανισμός καλύπτει τις ανάγκες του με την ενδογενή βιοσύνθεσή της, όμως σε ορισμένες συνθήκες, όπως είναι το τραύμα ή η βαριά νόσος, οι ανάγκες του οργανισμού αδυνατούν να καλυφθούν και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η συμπληρωματική της λήψη μέσω της τροφής. Πλούσιες διατροφικές πηγές αργινίνης αποτελούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια και οι ξηροί καρποί.

Εκτός της πρωτεϊνοσύνθεσης, η αργινίνη διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ομοιοστασία του οργανισμού, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο μεταβολίτη του κύκλου της ουρίας, του κύκλου του ΝΟ (νιτρικό οξείδιο) και μεταβολικό υπόστρωμα για την σύνθεση της κρεατίνης.

Η συμμετοχή της αργινίνης στην παραγωγή του νιτρικού οξειδίου από το αγγειακό ενδοθήλιο και ο ρόλος που διαδραματίζει το νιτρικό οξείδιο στον αγγειακό τόνο αποτελεί τον κύριο λόγο διεξαγωγής της πλειονότητας των κλινικών μελετών με αργινίνη, καθώς η ρύθμιση του αγγειακού τόνου και της αιμάτωσης αποτελούν βασικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην υγεία του καρδιαγγειακού.

Επιπροσθέτως, ο ρόλος της αγγειακής αιμάτωσης στην φυσιολογία της άσκησης καθιστά την αργινίνη ως ένα δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής για αθλητές.

Η L-Arginine της Lamberts® παρέχει 1000mg αργινίνης ανά ταμπλέτα σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1-4 ταμπλέτες ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

L – LYSINE 1000mg

Λυσίνη ελεύθερης μορφής



Δοσολογία: 1 με 2 ταμπλέτες ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8316

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 57917/17.06.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η λυσίνη αποτελεί απαραίτητο πρωτεϊνογενετικό αμινοξύ και ως εκ τούτου η επαρκής διατροφική της πρόσληψη είναι αναγκαία για την σύνθεση των πρωτεϊνών. Παρά την ευρεία κατανομή της στις πρωτεΐνες του οργανισμού, η λυσίνη ανευρίσκεται σε σχετικά μικρές ποσότητες σε σημαντικές διατροφικές πηγές, όπως είναι οι σπόροι και τα δημητριακά. Το γεγονός αυτό ενέχει τον κίνδυνο ανεπαρκούς διατροφικής πρόσληψης από άτομα με συγκεκριμένους διατροφικούς περιορισμούς, όπως είναι οι αποκλειστικά χορτοφάγοι.

Εκτός της πρωτεϊνοσύνθεσης, η λυσίνη εμπλέκεται σε σημαντικές βιολογικές λειτουργίες, όπως η σύνθεση της καρνιτίνης, η σύνθεση του κολλαγόνου, η απορρόφηση του σιδήρου και η ομοιοστασία του ασβεστίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ανασταλτική δράση της λυσίνης επί του πολλαπλασιασμού του ιού του απλού έρπη τύπου I και II.

Κάθε ταμπλέτα L- Lysine της Lamberts® παρέχει 1000mg υδροχλωρικής λυσίνης σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Η λυσίνη που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο σκεύασμα πληροί τα κριτήρια της USP (United States Pharmacopeia Reference Standard), αποτελώντας τη μορφή λυσίνης που έχει χρησιμοποιηθεί σε δημοσιευμένες κλινικές μελέτες.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ

Η καρνιτίνη αποτελεί ένα σημαντικό αμινοξύ το οποίο ανευρίσκεται σε τροφές ζωικής προελεύσεως, ενώ στον οργανισμό μας συντίθεται από την λυσίνη, παρουσία της βιταμίνης C.

Ο βιολογικός ρόλος της καρνιτίνης συνίσταται στην μεταφορά των λιπαρών οξέων μακράς αλύσου στα μιτοχόνδρια των κυττάρων, όπου οξειδώνονται για την παραγωγή ενέργειας.

Εκτός αυτού η καρνιτίνη ασκεί ρυθμιστική επίδραση επί της συγκέντρωσης των ακετυλομάδων απομακρύνοντας τις ενδιάμεσες ακυλομάδες που προκύπτουν από το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην απομάκρυνση των τοξικών προϊόντων του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων από τα μιτοχόνδρια.

Για τους λόγους αυτούς η L-καρνιτίνη και ιδιαίτερα η ακέτυλο L-καρνιτίνη, συνιστάται ευρέως από τους επαγγελματίες της Υγείας.

Λόγω του σημαντικού ρόλου της καρνιτίνης στην οξείδωση των λιπαρών οξέων και στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας, τα συμπληρώματα L – Carnitine επιλέγονται συχνά από τους αθλητές στα πλαίσια σχεδιασμού προγραμμάτων αθλητικής διατροφής.

Η Lamberts® διαθέτει 2 σκευάσματα καρνιτίνης: την L-Carnitine των 500mg και την Acetyl L-Carnitine των 500mg (αποτελεί την ακετυλιωμένη μορφή της L-καρνιτίνης και χαρακτηρίζεται από αυξημένη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα).

Και τα 2 σκευάσματα παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

L – CARNITINE 500mg

Καρνιτίνη ελεύθερης μορφής



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8306

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 93187/05.12.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάθε κάψουλα L- Carnitine της Lamberts® παρέχει 500mg καρνιτίνης σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

ACETYL L – CARNITINE 500mg

Ακετυλιωμένη μορφή L-Καρνιτίνης



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8304

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 13196/06.02.2019.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ακέτυλο L-καρνιτίνη αποτελεί την ακετυλιωμένη μορφή της L-καρνιτίνης και χαρακτηρίζεται από αυξημένη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. **Με αυτή την μορφή έχει διεξαχθεί η πλειονότητα των κλινικών μελετών που αφορούν στην καρνιτίνη**.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗΣ

Η γλουταμίνη αποτελεί το αφθονότερο αμινοξύ του ανθρωπίνου οργανισμού, με την συνολική ποσότητά της να κυμαίνεται στα 80 gr περίπου σε έναν ενήλικο βάρους 70 kg.

Αποτελεί πρωτεϊνογενετικό αμινοξύ, αντιστοιχώντας στο 5%-6% του συνόλου των αμινοξέων, τα οποία ανευρίσκονται ενσωματωμένα σε πρωτεΐνες. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση γλουταμίνης στον οργανισμό εντοπίζεται στους σκελετικούς μυς.

Ο βιολογικός ρόλος της γλουταμίνης είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς λόγω της χημικής της δομής συμβάλλει στην διατήρηση της ισορροπίας των επιπέδων της αμμωνίας στο αίμα και στην προστασία του οργανισμού από την τοξική επίδραση των αυξημένων επιπέδων.

Επιπροσθέτως, κατά συνθήκη και όταν αυτό απαιτείται, απελευθερώνει την αμμωνία, συμβάλλοντας στην σύνθεση αμινοξέων, νουκλεοτιδίων και ουρίας. Η ικανότητα αυτή καθιστά την γλουταμίνη σημαντικό μεταφορέα αζώτου στους ιστούς.

Διατροφικά θεωρείται ως «υπό προϋποθέσεις απαραίτητο» αμινοξύ, καθώς υπό φυσιολογικές συνθήκες ο οργανισμός καλύπτει τις ανάγκες του με ενδογενή βιοσύνθεση. Σε ορισμένες καταστάσεις καταβολικού στρες, όπως είναι το τραύμα ή η βαριά νόσος, οι ανάγκες του οργανισμού αδυνατούν να καλυφθούν και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η συμπληρωματική του λήψη μέσω τροφής.

Πέραν της τροποποίησης του μεταβολισμού της γλουταμίνης στην νόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της ως προτιμώμενη πηγή ενέργειας από τα εντεροκύτταρα. Το γεγονός αυτό καθιστά την επάρκεια της γλουταμίνης απαραίτητη προϋπόθεση διατήρησης της ομοιοστασίας του εντέρου.

L-GLUTAMINE 500MG POWDER

Γλουταμίνη ελεύθερης μορφής σε σκόνη



Συσκευασία
500gr σκόνη

Κωδικός
8309

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20514/26.03.2010.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 κουταλάκι του γλυκού = 5gr
Για την καλή υγεία του εντέρου και του ανοσοποιητικού συστήματος: 5gr/ ημερησίως. Διαλύστε 5gr σκόνης σε νερό ή χυμό φρούτων, τουλάχιστον μισή ώρα πριν από οποιοδήποτε γεύμα ή πριν τον ύπνο.
Για ανάρρωση μετά από σκληρή άθληση: 5-10gr/ ημερησίως. Διαλύστε 5gr σκόνης σε πρωτεϊνούχα μίλκ-σέϊκς, νερό ή χυμό φρούτων, πριν την άσκηση. Ακόμη 5g μπορούν να ληφθούν πριν τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Δεν συνιστάται για εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες.

L-GLUTAMINE 500mg

Γλουταμίνη ελεύθερης μορφής σε κάψουλες



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8310

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 13196/09.02.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.



Δοσολογία: 1 με 6 κάψουλες ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

NAC 300mg

Ν-ακέτυλο-κυστεΐνη ελεύθερης μορφής



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8308

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 86713/15.07.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η N-ακέτυλο-κυστεΐνη αποτελεί την ακετυλιωμένη μορφή του αμινοξέος L- κυστεΐνη, ενός από τα λίγα αμινοξέα τα οποία περιέχουν θείο (ομάδα σουλφυδρυλίου). Ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από μια έντονη αλλά εντελώς φυσιολογική χαρακτηριστική οσμή.

Το σουλφυδρύλιο της κυστεΐνης είναι πολύ δραστικό και συμμετέχει σε ποικίλες ενζυμικές αντιδράσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις πολλαπλές βιολογικές λειτουργίες της κυστεΐνης. **Η σημαντικότερη βιολογική λειτουργία της κυστεΐνης είναι η αύξηση των ενδοκυττάριων επιπέδων γλουταθειόνης**.

Η N-Acetyl Cysteine (NAC) της Lamberts® αποτελεί σκεύασμα της μιας κάψουλας ημερησίως, το οποίο αποδίδει 300mg N-ακέτυλο- κυστεΐνης. Παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

L – HISTIDINE HCl 500mg

Ιστιδίνη ελεύθερης μορφής



Συσκευασία
30 κάψουλες

Κωδικός
8313

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89119/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ιστιδίνη αποτελεί ένα απαραίτητο πρωτεϊνογενετικό αμινοξύ με έναν ετεροκυκλικό δακτύλιο ιμιδαζολίου στην πλευρική της αλυσίδα. **Η χαρακτηριστική χημική δομή της προσδίδει στην ιστιδίνη μοναδικές βιοχημικές ιδιότητες όπως η ρυθμιστική δράση επί του pH, η χηλίωση μεταλλικών ιόντων και η εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών**. Οι ιδιότητες αυτές μεταφέρονται εμμέσως στις πρωτεΐνες που είναι πλούσιες σε ιστιδίνη (π.χ. αιμοπρωτεΐνες) και στα διπεπτίδια ιστιδίνης (όπως είναι η καρνοσίνη).

Πέραν των μοναδικών βιολογικών της ιδιοτήτων που οφείλονται στην ιδιαίτερη χημική δομή της, εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος της ιστιδίνης στο ισταμινεργικό σύστημα (καθώς αποτελεί το πρόδρομο βιοσυνθετικό μόριο της ισταμίνης) και στον μεταβολισμό ενός ατόμου άνθρακα (καθώς αυτός διασταυρώνεται με το κύριο καταβολικό μονοπάτι της ιστιδίνης).

Κάθε κάψουλα L- Histidine HCl της Lamberts® παρέχει 500mg υδροχλωρικής ιστιδίνης σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 με 6 κάψουλες ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

L – GLUTATHIONE COMPLEX

Σύμπλεγμα Γλουταθειόνης



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8311

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 67439/08.10.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η γλουταθειόνη αποτελεί τριπεπτίδιο, το οποίο συντίθεται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού από γλουταμινικό οξύ, κυστεΐνη και γλυκίνη.

Η γλουταθειόνη είναι παρούσα τόσο σε ανηγμένη (GSH) όσο και σε οξειδωμένη (GSSG) μορφή, με την αναλογία GSH/GSSG να αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή του κυτταρικού οξειδοαναγωγικού δυναμικού.

Εκτός της αντιοξειδωτικής της δράσης, η ανηγμένη μορφή της γλουταθειόνης συμμετέχει και στην ενδοκυττάρια εξουδετέρωση τοξινών. Μάλιστα, η ενδοκυττάρια εξουδετέρωση των τοξινών από την ανηγμένη μορφή της γλουταθειόνης, αποτελεί ένα από τους βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους το ήπαρ δρα ως όργανο αποτοξίνωσης.

Το Glutathione Complex της Lamberts® περιέχει επαρκή επίπεδα των 3 πεπτιδίων που συνθέτουν την γλουταθειόνη όπως επίσης και το τριπεπτίδιο της γλουταθειόνης για την μεγιστοποίηση της απορρόφησης και της βιοδιαθεσιμότητας.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 με 3 κάψουλες ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ L-ΘΕΑΝΙΝΗΣ

Μεταξύ των πολυάριθμων φυτοχημικών του πράσινου τσαγιού (όπως οι πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή) περιλαμβάνεται η L-θεανίνη. Η θεανίνη αποτελεί ένα υδατοδιαλυτό μη πρωτεϊνογενετικό αμινοξύ, το οποίο αποδίδει την μοναδική αίσθηση γεύσης του πράσινου τσαγιού.

Οι πιο γνωστές βιολογικές δράσεις της θεανίνης είναι η αύξηση του νευροδιαβιβαστή GABA και των κυμάτων alpha στον εγκέφαλο. Οι δράσεις αυτές της θεανίνης φαίνεται ότι κρύβονται πίσω από την ήπια χαλαρωτική επίδραση της κατανάλωσης του πράσινου τσαγιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση θεανίνης δεν συνοδεύεται από πρόκληση υπνηλίας και εμφάνιση εξάρτησης ή εθισμού.

L – THEANINE 200mg

Θεανίνη ελεύθερης μορφής & ταχείας αποδέσμευσης



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8320

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 18474/11.03.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάθε κάψουλα L- Theanine της Lamberts® παρέχει 200mg θεανίνης σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Επιπροσθέτως, οι κάψουλες είναι ταχείας αποδέσμευσης, επιτρέποντας άμεση απελευθέρωση, απορρόφηση και δράση της θεανίνης.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Μην υπερβαίνετε τα 800mg EGCG ημερησίως. Να μην λαμβάνεται με άλλα προϊόντα που περιέχουν πράσινο τσάι.



THEANINE & LEMON BALM COMPLEX

Σύμπλεγμα Θεανίνης, Μελισσόχορτου & Βιταμινών Β



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8317

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 93187/05.12.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Theanine & Lemon Balm Complex της Lamberts® περιέχει 200mg θεανίνης σε ελεύθερη μορφή σε συνδυασμό με μια σημαντική ποσότητα 6000mg μελισσόχορτου (ως τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος) και τρεις βιταμίνες του συμπλέγματος Β (φυλλικό οξύ, βιοτίνη και παντοθενικό οξύ). Οι βιταμίνες αυτές συμβάλλουν στην φυσιολογική νοητική λειτουργία και στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος*.

Το μελισσόχορτο έχει μια μακρά ιστορία χρήσης στην παραδοσιακή ιατρική, ως πρεμιστικό και μυοχαλαρωτικό βότανο, με πιο πρόσφατες μελέτες να καταδεικνύουν χρησιμότητα στην βελτίωση της προσοχής και της μνήμης.*

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Μην υπερβαίνετε τα 800mg EGCG ημερησίως. Να μην λαμβάνεται με άλλα προϊόντα που περιέχουν πράσινο τσάι.

L – METHIONINE 500mg

Μεθειονίνη ελεύθερης μορφής



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8318

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 67436/08.10.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η μεθειονίνη αποτελεί απαραίτητο πρωτεϊνογενετικό αμινοξύ και ένα εκ των τεσσάρων κοινών αμινοξέων που περιέχουν θείο. **Εκτός της συμμετοχής της στην πρωτεϊνοσύνθεση, διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε μια πληθώρα βιολογικών διεργασιών, όπως η διατήρηση του οξειδοαναγωγικού δυναμικού, η σύνθεση των πολυαμινών, οι αντιδράσεις μεθυλίωσης και η κυτταρική σηματοδότηση**.

Αποτελεί επίσης πρόδρομο μόριο για την ενδογενή σύνθεση της κυστεΐνης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις διατροφικές απαιτήσεις του οργανισμού σε αυτή.

Τέλος, στο ήπαρ, τρέπεται σε SAMe (S-αδενοσυλ-L-μεθειονίνη), ένα μόριο με πανίσχυρη αντιοξειδωτική δράση. Αρκετές μελέτες καταδεικνύουν τη συσχέτιση των χαμηλών επιπέδων SAMe με τις διαταραχές της διάθεσης.

Κάθε κάψουλα L - Methionine της Lamberts® παρέχει 500mg μεθειονίνης σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 με 2 κάψουλες ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Δεν συνιστάται για εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες.

L – ORNITHINE 500mg

Ορνιθίνη ελεύθερης μορφής



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8319

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89118/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ορνιθίνη αποτελεί ένα μη απαραίτητο / μη πρωτεϊνογενετικό αμινοξύ, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κύκλο της ουρίας. Ο κύκλος της ουρίας λαμβάνει χώρα στο ήπαρ και αποτελεί το βασικό μεταβολικό μονοπάτι στο οποίο η αμμωνία που προκύπτει από την αποδόμηση των αμινοξέων μετατρέπεται σε ουρία. Ως εκ τούτου αποτελεί τον κύριο μηχανισμό αποβολής της περίσσειας αζώτου από τον οργανισμό.

Πέραν της συμμετοχής της στον κύκλο της ουρίας, η ορνιθίνη λαμβάνει μέρος και σε άλλες βασικές μεταβολικές οδούς, όπως η σύνθεση της προλίνης και των πολυαμινών, ενώ πιο πρόσφατα, ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι συμμετέχει σε μια σειρά επιπρόσθετων σημαντικών φυσιολογικών λειτουργιών, όπως η παραγωγή της αυξητικής ορμόνης, ο μεταβολισμός του λίπους και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Κάθε κάψουλα L – Ornithine HCL της Lamberts® παρέχει 500mg υδροχλωρικής ορνιθίνης σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 με 3 κάψουλες ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Δεν συνιστάται για εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες.

L – PHENYLALANINE 500mg

Φαινυλαλανίνη ελεύθερης μορφής



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8321

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 27747/28.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η φαινυλαλανίνη αποτελεί απαραίτητο πρωτεϊνογενετικό αμινοξύ και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνεται μέσω της διατροφής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού.

Εκτός της συμμετοχής της στην πρωτεϊνοσύνθεση, η φαινυλαλανίνη τρέπεται στον οργανισμό σε τυροσίνη, καλύπτοντας εν μέρει της ανάγκες του οργανισμού σε αυτή. Συγκεκριμένα σε δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε τυροσίνη, έως το 50% της διατροφικώς προσλαμβανόμενης φαινυλαλανίνης τρέπεται σε τυροσίνη στον οργανισμό.

Η τυροσίνη (και εμμέσως η φαινυλαλανίνη) αποτελούν πρόδρομα μόρια εξαιρετικά σημαντικών μεταβολιτών, όπως είναι οι θυρεοειδικές ορμόνες, η DOPA, η μελανίνη και οι κατεχολαμίνες (αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη και ντοπαμίνη), διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην ομοιοστασία του οργανισμού.

Κάθε κάψουλα L - Phenylalanine της Lamberts® παρέχει 500mg φαινυλαλανίνης σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως. Είναι προτιμότερο να λαμβάνετε τα αμινοξέα με χυμούς φρούτων ή νερό, αντί για γάλα. Η καλύτερη λήψη των αμινοξέων είναι ½ ώρα πριν από οποιοδήποτε γεύμα ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από άτομα που πάσχουν από Φαινυλκετονουρία. Να μην συγχορηγείται με αναστολείς ΜΑΟ (Τύπος αντικαταθλιπτικού). Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και από παιδιά.

L – TYROSINE 500mg

Τυροσίνη ελεύθερης μορφής



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8329

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 67441/08.10.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η τυροσίνη αποτελεί ημιαπαραίτητο αμινοξύ, καθώς συντίθεται μέσω υδροξυλίωσης της φαινυλαλανίνης στο ήπαρ, όταν η διατροφική της πρόσληψή είναι ανεπαρκής. Συγκεκριμένα, σε δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε τυροσίνη, έως το 50% της διατροφικώς προσλαμβανόμενης φαινυλαλανίνης τρέπεται σε τυροσίνη στον οργανισμό.

Η τυροσίνη αποτελεί πρόδρομο μόριο εξαιρετικά σημαντικών μεταβολιτών, όπως είναι οι θυρεοειδικές ορμόνες, η DOPA, η μελανίνη και οι κατεχολαμίνες (αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη και ντοπαμίνη), διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην ομοιοστασία του οργανισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τυροσίνη δεν συναντάται σε μεγάλες ποσότητες στον οργανισμό γιατί μεταβολίζεται με ταχύ ρυθμό.

Κάθε κάψουλα L - Tyrosine της Lamberts® παρέχει 500mg τυροσίνης σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 με 4 κάψουλες ημερησίως, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην συγχορηγείται με αναστολείς ΜΑΟ (Τύπος αντικαταθλιπτικού). Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και από παιδιά.

TAURINE 500mg

Ταυρίνη ελεύθερης μορφής



Δοσολογία: 1 με 3 κάψουλες την μέρα, μαζί με χυμό ή νερό παρά με γάλα. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8325

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 82340/19.11.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παρά το γεγονός ότι ταξινομείται στα αμινοξέα, η ταυρίνη δεν αποτελεί αμινοξύ σύμφωνα με τον κλασσικό βιοχημικό ορισμό, καθώς στερείται καρβοξυλομάδας, στην θέση της οποίας διαθέτει σουλφονική ομάδα. Η ταυρίνη δεν λαμβάνει μέρος στην πρωτεϊνική σύνθεση, αλλά συναντάται είτε ως ελεύθερο αμινοξύ είτε σε μικρά πολυπεπτίδια και συντίθεται ενδογενώς από την κυστεΐνη με την συνεργική δράση της βιταμίνης Β6.

Από την ανακάλυψη της έως και τα μέσα της δεκαετίας του ’70, η ταυρίνη θεωρείτο ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού των θειούχων αμινοξέων, χωρίς να κατέχει σημαντικές βιολογικές και βιοχημικές ιδιότητες, πέραν της σύζευξης των χολικών οξέων.

Από το 1975 και έπειτα άρχισε να γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητά της ως διατροφικό συστατικό και ο ρόλος που διαδραματίζει σε μια πληθώρα σημαντικών βιολογικών λειτουργιών, όπως η σταθεροποίηση των κυτταρικών μεμβρανών, η ωσμορύθμιση, η ρύθμιση των ενδοκυττάριων επιπέδων ασβεστίου και η συμμετοχή σε συστήματα αποτοξίνωσης.

Πλέον, θεωρείται ως ένα απαραίτητο αμινοξύ για την ανάπτυξη του οργανισμού, ενώ η έλλειψή της έχει συσχετισθεί με την εμφάνιση μιας μεγάλης κατηγορίας παθολογικών καταστάσεων.

Κάθε κάψουλα Taurine της Lamberts® παρέχει 500mg ταυρίνης σε ελεύθερη μορφή, έτοιμη να απορροφηθεί από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή της από τα πεπτικά ένζυμα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).



BCAA
BRANCH CHAIN AMINO ACIDS

Αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου σε ελεύθερη μορφή



Δοσολογία: 6 κάψουλες ημερησίως με νερό ή χυμό. Τα αμινοξέα έχουν καλύτερη απορρόφηση όταν λαμβάνονται μισή ώρα πριν το φαγητό ή τον ύπνο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

Συσκευασία
180 κάψουλες

Κωδικός
8332

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 97548/11.11.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου (BCAAs) περιλαμβάνουν την βαλίνη, την λευκίνη και την ισολευκίνη. Η πλευρική αλυσίδα των BCAAs παρουσιάζει διακλάδωση, γεγονός στο οποίο οφείλεται η ονοματολογία τους.

Τα BCAAs αποτελούν τα αφθονότερα εκ των απαραίτητων αμινοξέων, καθώς οι περισσότερες πρωτεΐνες που προσλαμβάνονται με την διατροφή τα περιέχουν περίπου σε ποσοστό 15%-20%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 35% των ημερησίων αναγκών σε απαραίτητα αμινοξέα.

Πέραν της συμμετοχής τους στην σύνθεση αζωτούχων ενώσεων, τα BCAAs δρουν και ως μόρια σηματοδότησης σε σηματοδοτικά μονοπάτια, τα οποία συμμετέχουν στην ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης και των λιπιδίων, στην σύνθεση των πρωτεϊνών, στην εντερική υγεία και στην ανοσιακή απόκριση.

Μεγάλο ενδιαφέρον για τα BCAA`s εκδηλώνεται από τους αθλητίατρους, αφού αποτελούν τα μοναδικά αμινοξέα που μεταβολίζονται στους μυς, αποτελώντας το 33% της πρωτεΐνης του μυϊκού ιστού.


Κάθε ταμπλέτα BCAA της Lamberts® παρέχει τα τρία αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου σε ελεύθερη μορφή, έτοιμα να απορροφηθούν από τον οργανισμό, χωρίς να απαιτείται η διάσπασή τους από τα πεπτικά ένζυμα. Επιπροσθέτως, η αναλογία της λευκίνης, της ισολευκίνης και της βαλίνης, είναι 2:1:1 κάτι που εκτιμάται ότι αποτελεί την βέλτιστη αναλογία για την ενεργοποίηση της πρωτεϊνοσύνθεσης.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).



PEA PROTEIN ISOLATE

Υψηλής καθαρότητας πρωτεΐνη αρακά



Δοσολογία: 2 κουταλάκια του γλυκού=20g. Γενικά συνιστώνται 20g αυτού του προϊόντος. Μπορούν να ληφθούν έως 2 δόσεις των 20g ημερησίως. Η σκόνη έχει ήπια, υφάλμυρη γεύση γι' αυτό και μπορεί να προστεθεί σε σούπες ή στα δημητριακά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολτοποιημένα φρούτα όπως η μπανάνα για να φτιάξουμε φρουτόκρεμες.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

Συσκευασία
750gr σκόνη

Κωδικός
8333

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20377/24.02.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Pea Protein της Lamberts®, αποτελεί ένα υψηλής ισχύος και καθαρότητας σκεύασμα πρωτεΐνης από αρακά. Η διαδικασία της εκχύλισης και η χρήση φρέσκων καρπών αρακά αυξάνει την περιεκτικότητα της πρωτεΐνης του προϊόντος από το 6% σε 90%. Επιπροσθέτως, η μοναδική διαδικασία παρασκευής διασφαλίζει την παραγωγή πρωτεΐνης με υψηλή διαλυτότητα,απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.

Η επιλογή του αρακά ως πηγή παραγωγής της πρωτεΐνης έγινε επειδή το προφίλ των αμινοξέων που παρέχει είναι εξαίρετο. Συγκεκριμένα, ο αρακάς είναι πλούσιος σε «αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου» (λευκίνη, ισολευκίνη και βαλίνη) και συγχρόνως αποτελεί την πλουσιότερη φυτική πηγή αργινίνης.

Η συγκεκριμένη φόρμουλα δεν περιέχει κάνενα διατροφικό αλλεργιογόνο, όπως σιτάρι, γλουτένη, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, αυγά, σόγια, ξηρούς καρπούς, θειώδη και ζωικής προελεύσεως πρωτεΐνες.

Μάλιστα, καθώς αποτελεί πρωτεϊνούχο σκεύασμα 100% φυτικής προέλευσης και δεν παρασκευάζεται από ορό γάλακτος, **αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για άτομα που επιθυμούν αύξηση της πρωτεϊνικής πρόσληψης και ταυτόχρονα επιθυμούν την αποφυγή γαλακτοκομικών προϊόντων (π.χ. άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη)**.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).







ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ



Ο σημαντικότερος ρόλος του πεπτικού συστήματος είναι η πέψη και η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Η φυσιολογική πέψη περιλαμβάνει αρχικά την διάσπαση της τροφής, σε μικρότερα μόρια τα οποία εν συνεχεία απορροφώνται στο λεπτό έντερο.

Η επαρκής διάσπαση της τροφής είναι απαραίτητη για την απελευθέρωση των επιμέρους σημαντικών θρεπτικών συστατικών.

Εν συνεχεία μέσω σύνθετων βιοχημικών διαδικασιών τα συστατικά αυτά απορροφώνται από τον εντερικό αυλό, μέσω του εντερικού βλεννογόνου στην κυκλοφορία του αίματος.

Οι διαταραχές της λειτουργίας του πεπτικού σωλήνα στην πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών αντικατοπτρίζονται σε πρόκληση διαταραχών σε πολλές φυσιολογικές οργανικές λειτουργίες τόσο σε κυτταρικό και όσο και σε ιστικό επίπεδο.

Η Lamberts® διαθέτει μια γκάμα συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικά σχεδιασμένων για την ενίσχυση των διαφόρων τμημάτων του πεπτικού σωλήνα, τα οποία μπορεί να δυσλειτουργούν κάτω από διάφορες συνθήκες όπως συγκεκριμένες παθήσεις, η κατανάλωση φαρμάκων, η κακή διατροφή, το στρες, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κ.α.

Τα συμπληρώματα πεπτικού περιλαμβάνουν:

- Σκευάσματα φιλικών βακτηρίων
- Πρεβιοτικά σκευάσματα
- Πεπτικά ένζυμα και φόρμουλες πέψης

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ)

Εντός του γαστρεντερικού αυλού και υπό φυσιολογικές συνθήκες , διατηρείται μια προσεκτικά ελεγχόμενη ισορροπία μεταξύ φιλικών και παθογόνων ζυμομυκήτων και βακτηρίων. Η ισορροπία αυτή θεωρείται, ως προαπαιτούμενη για τη διατήρηση της υγείας.

Ωστόσο, σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως σε λήψη αντιβιοτικών , σε αλλαγή των διατροφικών συνηθειών (π.χ. σε ταξίδια στο εξωτερικό), σε καταστάσεις οξέος ή χρόνιου στρες, στην αύξησης της ηλικίας, η ισορροπία μεταξύ των φιλικών και των παθογόνων βακτηρίων του εντερικού μικροβιώματος, μπορεί να διαταραχθεί με αποτέλεσμα την εμφάνιση λειτουργικών διαταραχών από το γαστρεντερικό σύστημα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελεί κοινή πρακτική μεταξύ των Επαγγελματιών Υγείας η σύσταση σκευασμάτων φιλικών βακτηρίων, με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας του εντερικού μικροβιώματος (προβιοτική δράση).

Η Lamberts® αποτέλεσε μια από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως, που παρασκεύασε σκευάσματα φιλικών βακτηρίων (προβιοτικών). Ως εκ τούτου διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία γύρω από τη συγκεκριμένη κατηγορία συμπληρωμάτων, και τα σκευάσματα που διαθέτει χαρακτηρίζονται από σημαντικά πλεονεκτήματα, που περιλαμβάνουν την επιλογή και τον αριθμό των στελεχών των φιλικών βακτηρίων, την πατενταρισμένη κάψουλα που αυξάνει την πιθανότητα επιτυχούς αποικισμού του εντέρου και τον ειδικό σχεδιασμό της συσκευασίας που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των φιλικών βακτηρίων μέχρι το πέρας της αγωγής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΤΗΣ LAMBERTS®

1

2


Επιλογή και αριθμός στελεχών

Σε όλα τα σκευάσματα προβιοτικών της Lamberts®, τα επιλεχθέντα στελέχη φιλικών βακτηρίων έχουν χρησιμοποιηθεί σε ευρείες κλινικές μελέτες με περιγραφέντα οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Επιπροσθέτως, ο αριθμός των φιλικών βακτηρίων είναι μεγάλος (≥ από 4 δις στελέχη ανά κάψουλα), διασφαλίζοντας τον επιτυχή αποικισμό του εντέρου.

Ειδικά σχεδιασμένη κάψουλα που αυξάνει την πιθανότητα επιτυχούς αποικισμού του εντέρου

Μετά την κατάποση της κάψουλας είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι τα φιλικά βακτήρια θα επιζήσουν της διέλευσης τους από τον στόμαχο. Τα οξέα του στομάχου αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των παθογόνων βακτηρίων, καταστρέφοντας τα μέσω του όξινου pH τους. Για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης του γαστρικού οξέος, τα βακτήρια που περιέχονται σε όλα τα σκευάσματα προβιοτικών της Lamberts® είναι αποξηραμένα σε υψηλές θερμοκρασίες και εσωκλείονται σε εντεροδιαλυτές κάψουλες καθυστερημένης αποδέσμευσης (Delayed Release Capsule). Οι κάψουλες αυτές παρασκευάζονται από ένα οξεάντοχο εντεροδιαλυτό κάλυμμα πολυσακχαρίτη (Polysaccharide matrix). Στον στόμαχο (pH=1.4), η επαφή των γαστρικών οξέων με το περίβλημα πολυσακχαρίτη προκαλεί τον σχηματισμό μιας προστατευτικής εντεροδιαλυτής γέλης, η οποία δρα ως φραγμός μεταξύ του γαστρικού οξέος και των φιλικών βακτηρίων, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα τους (αύξηση βιωσιμότητας έως 50 φορές). Στο δωδεκαδάκτυλο (pH=6.5), η σχηματιζόμενη προστατευτική γέλη διαλύεται και τα φιλικά βακτήρια απελευθερώνονται, αποικίζοντας το έντερο.



3

Πρωτοποριακός σχεδιασμός συσκευασίας που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των φιλικών βακτηρίων


Η συσκευασία σε όλα τα σκευάσματα προβιοτικών της Lamberts®, διασφαλίζει την διατήρηση των φιλικών βακτηρίων σε άριστη κατάσταση από τη στιγμή της παρασκευής, έως και το πέρας της κατανάλωσης. Συγκεκριμένα η συσκευασία:

- Παρασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (High-density polyeth-ylene/ HDPE), που προστατεύει τις κάψουλες από την υγρασία και το φώς του περιβάλλοντος χώρου.
- Διαθέτει «easy to open» πώμα, το οποίο εξασφαλίζει το γρήγορο άνοιγμα της συσκευασίας αποτρέποντας την είσοδο υγρασίας.
- Το καπάκι έχει σπειροειδή προέκταση, η οποία ελαχιστοποιεί την μετακίνηση των καψουλών κατά την μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πρόκληση μικρορωγμών στο οξεάντοχο κάλυμμα του πολυσακχαρίτη.
- Διαθέτει μια ενσωματωμένη ξηραντική επίστρωση στο εσωτερικό του τοιχώματος, η οποία διασφαλίζει την απουσία υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευασίας. Η βιωσιμότητα των βακτηριδίων εξαρτάται από την υγρασία του περιβάλλοντος χώρου και ως εκ τούτου η ενσωματωμένη ξηραντική επίστρωση συμβάλλει στη βιωσιμότητα των βακτηριδίων έως τη στιγμή της κατανάλωσης τους.



ACIDOPHILUS EXTRA 4

4 δισεκατομμύρια φιλικά βακτήρια ανά κάψουλα



Συσκευασία
30 & 60 κάψουλες


Κωδικός
8417

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 93181/05.12.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ACIDOPHILUS EXTRA 10

10 δισεκατομμύρια φιλικά βακτήρια ανά κάψουλα



Συσκευασία
30 & 60 κάψουλες

Κωδικός
8418

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 2622/12.01.2007.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα σκευάσματα Acidophilus της Lamberts® αποτελούν σκευάσματα φιλικών βακτηρίων χωρίς προσθήκη γάλακτος. Περιέχουν 4 και 10 δισεκατομμύρια βακτήρια ανά κάψουλα (κατά τη στιγμή της παρασκευής) αντίστοιχα. **Τα στελέχη φιλικών βακτηρίων που περιλαμβάνονται στα σκευάσματα Acidophilus, είναι ο Lactobacillus acidophilus και το Bifidobacterium bifidum. Τα στελέχη αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των διεξαχθέντων μελετών που αφορούν στο εντερικό μικροβίωμα.**

Τα βακτήρια που περιέχονται στα σκευάσματα Acidophilus, είναι αποξηραμένα σε υψηλές θερμοκρασίες και εσωκλείονται σε εντεροδιαλυτές κάψουλες καθυστερημένης αποδέσμευσης (Delayed Release Capsule). Οι κάψουλες αυτές παρασκευάζονται από ένα οξεάντοχο εντεροδιαλυτό κάλυμμα πολυσακχαρίτη (Polysaccharide matrix) το οποίο διασφαλίζει τη διατήρηση της βιωσιμότητας των βακτηρίων κατά την διέλευσή τους από τον στόμαχο και τον επιτυχή αποικισμό του εντέρου.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, τα σκευάσματα Acidophilus, παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Το Acidophilus Extra 4 συνιστάται σε καταστάσεις στις οποίες διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ των φιλικών και των παθογόνων βακτηρίων του εντερικού μικροβιώματος, όπως:

- η λήψη αντιβιοτικών
- τα ταξίδια στο εξωτερικό (διάρροια των ταξιδιωτών)
- οι ηλικιωμένοι
- το στρες

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Δοσολογία: Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: 2 κάψουλες ημερησίως. Παιδιά 4-12 ετών: 1 κάψουλα ημερησίως ή σύμφωνα με την σύσταση του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Να λαμβάνεται με ένα ποτήρι νερό κατά προτίμηση το πρωί μετά την αφύπνιση, όταν το pH του στομάχου είναι λιγότερο όξινο. Να μην λαμβάνεται με ζεστά ροφήματα διότι η ζέστη συμβάλλει στην αλλοίωση της βιωσιμότητας των βακτηριδίων. Να λαμβάνεται τουλάχιστον 2 ώρες μετά την λήψη, οποιασδήποτε αντιβίωσης.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

Το Acidophilus Extra 10 συνιστάται σε καταστάσεις στις οποίες διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ των φιλικών και των παθογόνων βακτηρίων του εντερικού μικροβιώματος, όπως:

- η λήψη αντιβιοτικών
- το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS)
- τα ταξίδια στο εξωτερικό (διάρροια των ταξιδιωτών)
- οι, σχετιζόμενες με την αύξηση της ηλικίας, λειτουργικές διαταραχές του γαστρεντερικού
- το στρες
- οι χρόνιες παθήσεις

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως με 1 ποτήρι γάλα ή νερό, ή με το φαγητό. Να μην λαμβάνεται με ζεστά ροφήματα διότι η ζέστη συμβάλλει στην αλλοίωση της βιωσιμότητας των βακτηριδίων. Να λαμβάνεται τουλάχιστον 2 ώρες μετά την λήψη, οποιασδήποτε αντιβίωσης.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

BIOME BALANCE 25

25 δισεκατομμύρια φιλικά βακτήρια ανά κάψουλα



Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως με 1 ποτήρι γάλα ή νερό, ή με το φαγητό. Να μην λαμβάνεται με ζεστά ροφήματα διότι η ζέστη συμβάλλει στην αλλοίωση της βιωσιμότητας των βακτηριδίων. Να λαμβάνεται τουλάχιστον 2 ώρες μετά την λήψη, οποιασδήποτε αντιβίωσης.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8420

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 47018/05.05.2022.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Biome Balance 25 αποτελεί σκεύασμα φιλικών βακτηρίων χωρίς προσθήκη γάλατος, που παρέχει εγγυημένα 25 δισεκατομμύρια βακτήρια ανά κάψουλα (την στιγμή της παρασκευής). **Το γεγονός αυτό καθιστά το Biome Balance 25 ως το υψηλότερης ισχύος σκεύασμα φιλικών βακτηρίων της Lamberts®.**

Ο συνδυασμός φιλικών βακτηρίων του Biome Balance 25 είναι μοναδικός και περιλαμβάνει 4 προσεκτικά επιλεγμένα στελέχη φιλικών βακτηριδίων, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε κλινικές μελέτες. Τα στελέχη αυτά είναι:

- Lactobacillus rhamnosus,
- Lactobacillus acidophilus,
- Lactobacillus plantarum
- και το Bifidobacterium bifidum.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Biome Balance 25 ωστόσο είναι η πολύ υψηλή περιεκτικότητα στο στέλεχος Lactobacillus rhamnosus, το οποίο αποτελεί το κύριο βακτήριο του μικροβιώματος του γυναικείου κόλπου.

Τα βακτήρια που περιέχονται Biome Balance 25, είναι αποξηραμένα σε υψηλές θερμοκρασίες και εσωκλείονται σε εντεροδιαλυτές κάψουλες καθυστερημένης αποδέσμευσης (Delayed Release Capsule), όπως σε όλα τα σκευάσματα φιλικών βακτηρίων της Lamberts®.

Οι κάψουλες αυτές παρασκευάζονται από ένα οξεάντοχο εντεροδιαλυτό κάλυμμα πολυσακχαρίτη (Polysaccharide matrix) το οποίο διασφαλίζει τη διατήρηση της βιωσιμότητας των βακτηρίων κατά την διέλευσή τους από τον στόμαχο και τον επιτυχή αποικισμό του εντέρου.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).



PROBIOGUARD®

Κλινικά ελεγμένος συνδυασμός 4 φιλικών βακτηρίων



Δοσολογία: 2 κάψουλες ημερησίως, 1 το πρωί και 1 το απόγευμα. Να λαμβάνονται με ένα ποτήρι γάλα, νερό ή με το γεύμα. Να μην λαμβάνεται με ζεστά ροφήματα διότι η ζέστη συμβάλλει στην αλλοίωση της βιωσιμότητας των βακτηριδίων. Να λαμβάνεται τουλάχιστον 2 ώρες μετά την λήψη, οποιασδήποτε αντιβίωσης.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, που είναι ανοσοκατασταλμένα, καθώς και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες, συνιστάται να λαμβάνουν το παρόν σκεύασμα μόνο κατόπιν ιατρικής σύστασης.

Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8419

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20378/24.02.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Probioguard® της Lamberts® αποτελεί ένα σκεύασμα φιλικών βακτηρίων χωρίς προσθήκη γάλακτος, που περιέχει 4 δισεκατομμύρια βακτήρια ανά κάψουλα (κατά τη στιγμή της παρασκευής).

Ο συνδυασμός φιλικών βακτηρίων του Probioguard® είναι μοναδικός και περιλαμβάνει τον Lactobacillus acidophilus, το Bifidobacterium bifidum, τον Streptococcus thermophilus και τον Lactobacillus delbrueckii. Με τον συγκεκριμένο συνδυασμό έχουν διεξαχθεί πάνω από 15 κλινικές μελέτες.

Τα βακτήρια που περιέχονται στο Probioguard® είναι αποξηραμένα σε υψηλές θερμοκρασίες και εσωκλείονται σε εντεροδιαλυτές κάψουλες καθυστερημένης αποδέσμευσης (Delayed Release Capsule). Οι κάψουλες αυτές παρασκευάζονται από ένα οξεάντοχο εντεροδιαλυτό κάλυμμα πολυσακχαρίτη (Polysaccharide matrix) το οποίο διασφαλίζει τη διατήρηση της βιωσιμότητας των βακτηρίων κατά την διέλευσή τους από τον στόμαχο και τον επιτυχή αποικισμό του εντέρου.

Το Probioguard® συνιστάται σε καταστάσεις στις οποίες διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ των φιλικών και των παθογόνων βακτηρίων του εντερικού μικροβιώματος.

Εξ αυτών των καταστάσεων, ο συνδυασμός φιλικών βακτηρίων του Probioguard® έχει μελετηθεί επισταμένως σε καταστάσεις όπου η διαταραχή του μικροβιώματος οφείλεται σε αλλαγή των διατροφικών συνηθειών (όπως π.χ. σε ταξίδι στο εξωτερικό).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης:

- από άτομα που λαμβάνουν αντιβιοτική αγωγή και
- από άτομα που εμφανίζουν συχνά μετεωρισμό ή λοιπές λειτουργικές διαταραχές του γαστρεντερικού.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ



SACCHAROMYCES CEREVISIAE BOULARDII 300mg

Υψηλής ισχύος σκεύασμα σακχαρομύκητα Boulardii



Συσκευασία
30 κάψουλες

Κωδικός
8521

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 94174/07.12.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο σακχαρομύκητας Cerevisiae Boulardii, αποτελεί έναν ζυμομύκητα με ισχυρή προβιοτική δράση σε όλο το μήκος του εντερικού αυλού (λεπτό και παχύ έντερο). Εκτός της προβιοτικής του δράσης διαθέτει άμεσες αντιτοξινικές, αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και ιδιότητες ενίσχυσης της φυσικής άμυνας του λεπτού και του παχέος εντέρου έναντι παθογόνων βακτηρίων.

Όλες αυτές οι βιολογικές ιδιότητες, καθιστούν τον σακχαρομύκητα Cerevisiae Boulardii ως τον πλέον κλινικά μελετημένο προβιοτικό μικροοργανισμό με πάνω από 500 μοναδικές δημοσιεύσεις που αφορούν στην επίδραση του στην υγεία του γαστρεντερικού συστήματος.

Το Saccharomyces Cerevisiae Boulardii 300mg της Lamberts® αποτελεί ένα από τα υψηλότερης ισχύος σκευάσματα σακχαρομύκητα Boulardii παγκοσμίως καθώς κάθε κάψουλα περιέχει 6 δισεκατομμύρια ζυμομύκητες.

Πέραν των πλεονεκτημάτων της συσκευασίας που εμφανίζονται σε όλα τα σκευάσματα προβιοτικών της Lamberts® (υψηλή πυκνότητα πολυαιθυλενίου /«easy to open» πώμα με σπειροειδή προέκταση/ ενσωματωμένη ξηραντική επίστρωση στο εσωτερικό του τοιχώματος) η συσκευασία του Saccharomyces Cerevisiae Boulardii 300mg είναι «room stable», διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα του σακχαρομύκητα εκτός ψυγείου.

Το Saccharomyces Cerevisiae Boulardii 300mg συνιστάται σε καταστάσεις στις οποίες διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ των φιλικών και των παθογόνων βακτηρίων του εντερικού μικροβιώματος.

Εξ αυτών των καταστάσεων, ο σακχαρομύκητας Boulardii έχει μελετηθεί επισταμένως σε καταστάσεις που η διαταραχή του μικροβιώματος οφείλεται σε λήψη αντιβιοτικών και λοιπές λειτουργικές διαταραχές του γαστρεντερικού.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως, με το γεύμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, που είναι ανοσοκατασταλμένα, καθώς και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες, συνιστάται να λαμβάνουν το παρόν σκεύασμα μόνο κατόπιν ιατρικής σύστασης.

ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ (ΦΡΟΥΚΤΟ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ/ FOS)

Οι φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS), αποτελούν μια μορφή ευδιάλυτων υδατανθράκων, που συναντώνται σε πολλά λαχανικά, όπως τα αντίδια και τα κρεμμύδια. Όταν λαμβάνονται από του στόματος απορροφώνται μόνο εν μέρει, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό τους χρησιμοποιείται σαν θρεπτικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη της φυσιολογικής βακτηριακής χλωρίδας του εντέρου (κυρίως των γενών Bifidobacteria και Lactobacillus).

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πρεβιοτική δράση των φρουκτο-ολιγοσακχαριτών δηλαδή την ανάπτυξη των βακτηρίων της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας και την μείωση των παθογόνων βακτηρίων και των μυκήτων.

Η πρεβιοτική λειτουργία των FOS οδηγεί στη βελτίωση του εντερικού τόνου, στην ρύθμιση των περισταλτικών κινήσεων του εντέρου και στην βελτίωση των γαστρεντερικών ενοχλημάτων που οφείλονται σε εντερική δυσλειτουργία.

Διατροφικές έρευνες έχουν δείξει ότι η καθημερινή λήψη 8g FOS για διάστημα 2 εβδομάδων συνοδεύεται από:

- σημαντική αύξηση του αριθμού των βακτηρίων της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας (δεκαπλάσια αύξηση των Bifidobacteria και τριπλάσια αύξηση των Lactobacilli) και
- ταυτόχρονη μείωση κατά μιας φοράς των παθογόνων μικροβίων Bacteriodes (βλ. Εικόνα).

FOS

Φρουκτοολιγοσακχαρίτες από ρίζα αντιδιού



Συσκευασία
500gr σκόνη

Κωδικός
8381

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 5281/26.01.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το FOS της Lamberts® αποτελεί ένα 100% φυτικής προελεύσεως σκεύασμα φρουκτοολιγοσακχαριτών από ρίζα αντιδιού, το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας του εντέρου*. Οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες διαθέτουν πρεβιοτική δράση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των βακτηρίων της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας και στη μείωση των παθογόνων βακτηρίων και των μυκήτων. Η πρεβιοτική λειτουργία των FOS οδηγεί στη βελτίωση του εντερικού τόνου, στην ρύθμιση των περισταλτικών κινήσεων του εντέρου και στην βελτίωση των γαστρεντερικών ενοχλημάτων που οφείλονται σε εντερική δυσλειτουργία. **Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένου των παιδιών και των εγκύων, καθώς επίσης και για άτομα που ακολουθούν διατροφή χωρίς μαγιά, και για άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.** Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*KAN. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: (1 κουταλιά του γλυκού=5g).
Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν από τους 2 παρακάτω τρόπους:
Ι) Σε μικρές δόσεις, για διατήρηση της γενικότερης υγείας του εντέρου (ως πρεβιοτικό), ΙΙ) Σε μεγαλύτερες δόσεις, για διατήρηση της λειτουργικότητας του εντέρου.


	Ι) Πρεβιοτική δράση	
	Αρχική δόση	Δόση συντήρησης
Ενήλικες	5g	10g
Παιδιά 4 ετών και άνω	2,5g	5g

	ΙΙ) Για τη ρύθμιση της εντερικής λειτουργίας		
	Αρχική δόση	Κανονική δόση	Δόση συντήρησης
Ενήλικες	5g	15g	20g
Παιδιά 4 ετών και άνω	2,5g	5g	10g

Διαλύστε σε ζεστά υγρά ή προσθέστε την σκόνη στα δημητριακά. Μπορεί να ληφθεί και απευθείας από το κουτάλι. Σιγουρευτείτε ότι πίνετε 2 λίτρα υγρών την ημέρα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.

Προφυλάξεις: Αν κάποιο από τα παραπάνω αναγραφόμενα δοσολογικά σχήματα προκαλέσει αυξημένη παραγωγή αερίων, τότε συνιστάται η μείωση της λαμβανόμενης δόσης και η σταδιακή αύξηση της. Η παραγωγή αερίων αποτελεί προϊόν του μεταβολισμού του αυξανόμενου αριθμού των βακτηριδίων της εντερικής χλωρίδας και συνεπώς σημάδι ότι το FOS δρα. Σταδιακά και εφόσον η χρήση του FOS συνεχιστεί η παραγωγή αερίων θα μειώνεται καθώς τα νέα ωφέλιμα βακτήρια που παράγονται θα απορροφούν τα αέρια. Για δοσολογίες άνω των 10g (ή 5g στα παιδιά): συνιστάται η λήψη της ημερήσιας δόσης σε 2 επιμέρους δόσεις, (μεσημέρι-βράδυ), κάτι που συμβάλλει στην μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αερίων. Το FOS μπορεί να προκαλέσει προσωρινά φούσκωμα. Αυτό αποτελεί ένα προσωρινό σύμπτωμα, το οποίο σταδιακά εξαφανίζεται μόλις το πεπτικό σας σύστημα αυξήσει την δραστηριότητά του. Αν το φούσκωμα συνεχιστεί για παραπάνω από 3 ημέρες τότε συνιστάται η μείωση της λαμβανόμενης δόσης του FOS.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ FOS ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ



- **10πλάσια αύξηση** των φιλικών βακτηρίων Bifidobacterium
- **3πλάσια αύξηση** των φιλικών βακτηρίων Lactobacillus
- **1 φορά μείωση** των παθογόνων βακτηρίων Bacteriodes

ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ & ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΠΕΨΗΣ



Τα πεπτικά ένζυμα παράγονται στο γαστρεντερικό σύστημα και συμβάλλουν στην αποδόμηση των τροφών στα επιμέρους θρεπτικά συστατικά.

Εν συνεχεία τα μικροθρεπτικά συστατικά απορροφούνται από τα τοιχώματα του εντέρου και εισέρχονται στην κυκλοφορία.

Η μη φυσιολογική παραγωγή και λειτουργία των πεπτικών ενζύμων συνοδεύεται από ανεπαρκή απορρόφηση των απαραίτητων μικροθρεπτικών συστατικών.

Τα τροφικά υπολείμματα που δεν απορροφώνται παραμένουν στον αυλό του παχέος εντέρου, υφίστανται ζύμωση από τα βακτήρια της εντερικής χλωρίδας προκαλώντας παραγωγή αερίων, αίσθημα κορεσμού, και διάρροια.

Η φυσιολογική παραγωγή των πεπτικών ενζύμων μειώνεται κατά τη διάρκεια τόσο της φυσιολογικής γήρανσης όσο και σε περιόδους ασθένειας.

BETAINE HCl
WITH PEPSIN

Σύμπλεγμα Υδροχλωρικής Βεταΐνης και Πεψίνης



Συσκευασία
180 ταμπλέτες

Κωδικός
8404

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 27745/28.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η αύξηση της ηλικίας συνοδεύεται από σταδιακή εξασθένιση σημαντικών οργανικών λειτουργιών. Η λειτουργία του στόμαχου δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα αυτόν. Κατά την γήρανση, η παραγωγή του υδροχλωρικού οξέος συχνά μειώνεται, επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο τη φυσιολογική διάσπαση των τροφών.

Εκτός της διάσπασης της τροφής το υδροχλωρικό οξύ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτέλεση και άλλων σημαντικών οργανικών λειτουργιών, όπως η αποστείρωση των τροφών και η ενεργοποίηση της πεψίνης η οποία συμβάλλει στην απορρόφηση της βιταμίνης B12.

Το σκεύασμα Betaine HCl της Lamberts® παρέχει 324mg υδροχλωρικής βεταΐνης και 5mg πεψίνης ανά ταμπλέτα.

Η ταμπλέτα είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διαλύεται εντός 30 λεπτών από την κατάποση στο εσωτερικό του στομάχου, απελευθερώνοντας υδροχλωρικό οξύ και πεψίνη. Με τον τρόπο αυτό βοηθά στην αποκατάσταση της οξύτητας του στομάχου.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Δοσολογία: 1 με κάθε κύριο γεύμα με μέγιστη δοσολογία 3 ημερησίως. Καταπιείτε τις ταμπλέτες ολόκληρες.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Να μην λαμβάνεται από άτομα που πάσχουν από έλκος στομάχου και δωδεκαδάκτυλου ή υποψία αυτών.

DIGESTIZYME®

Υψηλής ισχύος σύμπλεγμα Πεπτικών Ενζύμων φυτικής προελεύσεως



Συσκευασία
100 κάψουλες

Κωδικός
8410

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 76573/25.11.2008.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Digestizyme® της Lamberts® παρέχει ένα μεγάλο εύρος φυτικών ενζύμων, τα οποία συμβάλλουν στην πέψη των πρωτεϊνών, των λιπών και των υδατανθράκων.

Τα ένζυμα φυτικής προελεύσεως είναι υψηλής ποιότητας και χαρακτηρίζονται από:

- σημαντικά μειωμένη πιθανότητα επιμόλυνσης, συγκριτικά με τα ένζυμα ζωικής προελεύσεως.
- υψηλή βιοδιαθεσιμότητα
- σημαντικά μειωμένη πιθανότητα πρόκλησης αντιδράσεων υπερευαισθησίας και γαστρεντερικών διαταραχών.

Τέλος, τα ένζυμα που επιλέχθησαν στο Digestizyme® χαρακτηρίζονται από αυξημένη αντοχή στην γαστρική οξύτητα, κατορθώνοντας έτσι να φτάσουν ανέπαφα στο λεπτό έντερο όπου επιτελείται το μεγαλύτερο μέρος της πέψης.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Σημαντική σημείωση: Η ισχύς της ενζυμικής δραστικότητας μετράται σε μονάδες του Food Chemical Codex (FCC). Το Food Chemical Codex αποτελεί το παγκοσμίως ισχύον πρότυπο καθορισμού της δραστικότητας των φυτικών ενζύμων.

Δοσολογία: 1 κάψουλα στην αρχή του κάθε κυρίως γεύματος, μέχρι 3 ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και από παιδιά.

LACTASE ENZYME 9000 FCC

Υψηλής δραστικότητας φυσική Λακτάση



Δοσολογία: 1 ταμπλέτα πριν από γεύμα γαλακτοκομικών προϊόντων (λακτόζη).
Μην υπερβαίνετε τις 3 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8412

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 13199/09.02.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η λακτάση αποτελεί ένα απαραίτητο πεπτικό ένζυμο, το οποίο παράγεται στο λεπτό έντερο και διασπά τον κύριο υδατάνθρακα του γάλακτος, τη λακτόζη. Σε περιπτώσεις μειωμένης ή μηδενικής παραγωγής λακτάσης από το λεπτό έντερο, η αδιάσπαστη λακτόζη, οδηγείται στο παχύ έντερο όπου και ζυμώνεται. Αυτό οδηγεί στην παραγωγή υδρογόνου, διοξειδίου του άνθρακα και οργανικών οξέων με αποτέλεσμα, την παραγωγή αερίων, την σύσπαση των μυών του εντερικού τοιχώματος και την πρόκληση διάρροιας.

Η βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων εξαρτάται από τον βαθμό ανεπάρκειας του ενζύμου. Η δυσανεξία στη λακτόζη δεν είναι απειλητική για την ζωή, οδηγεί όμως σε διαταραχές της ποιότητας της, ενώ η αποφυγή των γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να καταλήξει σε διατροφικούς περιορισμούς.

Το Lactase Enzyme 9000 FCC της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος συμπλήρωμα λακτάσης, το οποίο ανά ταμπλέτα παρέχει λακτάση ισοδύναμη με 9000 FCC (μονάδες του Food Chemical Codex). Η ισχύς της ενζυμικής δραστικότητας μετράται σε μονάδες του Food Chemical Codex (FCC), καθώς το FCC αποτελεί το παγκοσμίως ισχύον πρότυπο καθορισμού της δραστικότητας των φυτικών ενζύμων.

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα συμβάλλοντας στη βελτίωση της πέψης της λακτόζης στα άτομα που έχουν δυσκολία στην πέψη της*.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012



PEPPERMINT OIL CAPSULES 100mg

Υψηλής ισχύος και καθαρότητας έλαιο Μέντας



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8399

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 24279/11.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 - 2 κάψουλες ημερησίως, μετά το φαγητό.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η μέντα έχει μακρά παράδοση χρήσης ως βοηθητικό πέψης και για τον λόγο αυτόν, η κατανάλωση τσαγιού μέντας μετά το γεύμα αποτελεί μια κοινή και αρκετά διαδεδομένη πρακτική σε αρκετές χώρες του κόσμου.

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια αρκετές μελέτες σχετίζουν την κατανάλωση ελαίου μέντας με την βελτίωση των συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (IBS).

Οι ευεργετικές ιδιότητες της μέντας αποδίδονται τα πτητικά έλαια των φύλλων της, και ιδιαίτερα στην μενθόλη.

Κάθε κάψουλα Peppermint Oil της Lamberts® παρέχει 100mg καθαρού φυσικού ελαίου, αποσταγμένου από φύλλα μέντας. Η διαδικασία εκχύλισης και η καψουλοποίηση του ελαίου διασφαλίζει την διατήρηση των πτητικών ελαίων σε αρίστη κατάσταση, έως την στιγμή κατανάλωση τους.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

CANDAWAY®



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8409

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 69794/08.11.2006.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εντός του γαστρεντερικού αυλού και υπό φυσιολογικές συνθήκες, διατηρείται μια προσεκτικά ελεγχόμενη ισορροπία μεταξύ φιλικών και παθογόνων ζυμομυκήτων και βακτηρίων. Η ισορροπία αυτή θεωρείται, ως προαπαιτούμενη για τη διατήρηση της υγείας.

Ένας από αυτούς τους ζυμομύκητες που διατηρείται σε ελεγχόμενα επίπεδα εντός του εντερικού αυλού, αποτελώντας συμβιωτικό μικροοργανισμό, είναι η Candida albicans. Ωστόσο, κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως σε χρήση αντιβιοτικών, σε χρήση αντισυλληπτικών και σε δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, μπορεί να παρατηρηθεί ανεξέλεγκτη υπερανάπτυξη της ζύμης και εμφάνιση καντιντίασης.

Το σκεύασμα Candaway® της Lamberts® αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό 3 υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένων βοτάνων: κανέλλας, φύλλων ελιάς και ρίγανης, τα οποία μπορεί να συμβάλλουν στη διατήρηση μιας υγειούς ισορροπίας στο πεπτικό σύστημα.*

Στην Lamberts® όταν παρασκευάζουμε σκευάσματα βοτάνων, εφαρμόζουμε τιτλοδότηση και χρησιμοποιούμε πάντα το κατάλληλο μέρος του φυτού. Για το λόγο αυτό, προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη φλούδα της κανέλλας και όχι το λάδι της, γιατί σύμφωνα με δημοσιευμένες μελέτες η φλούδα της κανέλλας παρουσιάζει ιδιότητες αναστολής της ανάπτυξης της Candida.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

CHOLINE LIVER COMPLEX

Σύμπλεγμα Χολίνης, Γαϊδουράγκαθου και Βιταμινών Β



Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως με το γεύμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8593

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 62777/16.05.2019.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το CholineLiver Complex της Lamberts®, αποτελεί μια εξειδικευμένη διατροφική φόρμουλα η οποία παρέχει:


1. **Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα γαϊδουράγκαθου (Milk Thistle) των 100mg (ισοδύναμο με 3000mg καρπών του βοτάνου).** Το γαϊδουράγκαθο αποτελεί ένα από τα βότανα με τις περισσότερες αναφορές στην επιστημονική βιβλιογραφία καθώς ανευρίσκονται πάνω από 300 δημοσιεύσεις σχετικά με την χημική σύσταση και τους μηχανισμούς δράσης του. Η κύρια δραστική ουσία των καρπών του γαϊδουράγκαθου είναι η σιλυμαρίνη (Silymarin). Το εκχύλισμα που χρησιμοποιείται στο Choline Liver Complex της Lamberts® είναι τιτλοδοτημένο και παρέχει εγγυημένα 80mg σιλυμαρίνης ανά ταμπλέτα.

2. **100mg Χολίνης ανά ταμπλέτα.** Αν και με την αυστηρή έννοια του όρου η χολίνη δεν αποτελεί βιταμίνη, ταξινομείται παραδοσιακά στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Η χολίνη και οι μεταβολίτες της συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα μεταβολικών και φυσιολογικών λειτουργιών. Εξ αυτών, η σημαντικότερη βιολογική λειτουργία της χολίνης είναι ότι συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας*.

3. **Το σύνολο των Βιταμινών του συμπλέγματος Β σε υψηλή ποσότητα.** Σχεδόν κάθε μεταβολική αντίδραση του οργανισμού απαιτεί την παρουσία των βιταμινών Β, καθώς συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας *. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β δρουν συνεργικά, και για τον λόγο αυτό η πλειονότητα των Επαγγελματιών Υγείας συνιστά την λήψη του συνόλου των βιταμινών του συμπλέγματος Β.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012





ΠΟΛΥ-ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ



Αν και οι διατροφικές απαιτήσεις των ανθρώπων είναι διαφορετικές, είναι κοινώς αποδεκτό ότι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες μοιράζονται κοινές διατροφικές ανάγκες.


Στη βάση αυτής της θεώρησης, η Lamberts® αποτελεί την μοναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής παγκοσμίως με 18 διαφορετικά πολυβιταμινούχα σκευάσματα.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διατροφική κάλυψη του καταναλωτή, αναλόγως την ηλικία, το φύλο, τις καθημερινές συνήθειες και την ύπαρξη ή όχι υποκείμενων νοσημάτων, τα οποία απαιτούν την πρόσληψη συγκεκριμένων μικροθρεπτικών συστατικών.

Ταυτόχρονα, είναι η μοναδική εταιρεία που εξελίσσει συνεχώς την ποιότητα των πολυβιταμινούχων σκευασμάτων της, παρασκευάζοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα νέα προϊόντα ή/ και εξελίσσοντας την σύνθεση και την περιεκτικότητα υφιστάμενων πολυβιταμινών, ώστε να συμβαδίζει με τα επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα.

Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς, ότι οι περισσότερες εταιρίες (φαρμακευτικές ή εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής), διατηρούν στην αγορά σκευάσματα που έχουν παρασκευαστεί εδώ και πολλά χρόνια, στηριζόμενες αποκλειστικά σε λόγους marketing και κέρδους καθώς ένα προϊόν που κυκλοφορεί για πολλά χρόνια είναι πιο αναγνωρίσιμο τόσο από τον καταναλωτή, όσο και από τον επαγγελματία υγείας: φαρμακοποιό, διαιτολόγο ή ιατρό.

Η Lamberts αποτελεί την μοναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής παγκοσμίως με 18 διαφορετικά πο
αναλόγως την ηλικία, το φύλο, τις καθημερινές συνήθειες και την ύπαρξη ή όχι υποκείμενων καταστάσεων, οι



λυβιταμινούχα σκευάσματα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διατροφική κάλυψη του καταναλωτή, οποίες απαιτούν συγκεκριμένη πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών.

Επιλογή πολυβιταμίνης αναλόγως την ηλικία	4-14 ετών	Multi Guard for kids®
	14-18 ετών	A-Z Multivitamin®
	18-50 ετών	Multi Guard® High Strength
	>50 ετών	Multi Max®
		Multi Guard Advance®
Γυναικείες πολυβιταμίνες	Αναπαραγωγική ηλικία	Premtesse®
	Κύηση/Θηλασμός	Multi Guard Pregnancy®
	Εμμηνόπαυση	FEMA 45+®
		Multi Guard OsteoAdvance®
Μαλλιά/Νύχια/Δέρμα	Χαμηλά επίπεδα σιδήρου	Florisene® for Women
	Μαλλιά/Νύχια	Maxi Hair®
	Αντοχή Τρίχας/Νυχιών	Silica Complete®
Μεταβολισμός		Multi Guard Sugar Control®
Αντοχή/κόπωση		Multi Guard ADR®
Ειδικές καταστάσεις	Άτομα που δεν επιθυμούν τη λήψη σιδήρου και ιωδίου	Multi-Guard® Iron Free
	Άτομα με αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης	Multi-Guard® Methyl
	Αθλητές	Multi Guard Sport®



ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

MULTI-GUARD® FOR KIDS

Πολυβιταμίνη για παιδιά ηλικίας 4-14 ετών



Συσκευασία
30 & 100 ταμπλέτες

Κωδικός
8461

Ⓥ

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 85050/25.9.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η σωστή διατροφή είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τα παιδιά, καθώς η παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από ραγδαία σωματική ανάπτυξη και αυξημένη κατανάλωση ενέργειας μέσω της άθλησης και άλλων δραστηριοτήτων. Εντούτοις, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εμφανίζει συγκεκριμένες διατροφικές προτιμήσεις που σε συνδυασμό με τα διατροφικά πρότυπα της εποχής οδηγούν σε ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.

Το Multi-Guard® for Kids αποτελεί μια από τις πληρέστερες πολυβιταμινούχες φόρμουλες για παιδιά ηλικίας 4-14 ετών του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς παρέχει:

1. **Το σύνολο των βιταμινών Β σε επαρκείς ποσότητες**. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι εξαιρετικά σημαντικές για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του αναπτυσσόμενου οργανισμού καθώς συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*. Μεταξύ αυτών:
   - η βιταμίνη Β5 συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική επίδοση*, αποτελώντας σημαντικό σύμμαχο στις σχολικές δραστηριότητες,
   - οι βιταμίνες Β2,Β3,Β6,Β12 και το φολικό οξύ συμβάλλουν στην μείωση της κούρασης και της κόπωσης αποτελώντας σημαντικό σύμμαχο στις εξωσχολικές δραστηριότητες.

2. **Τις βιταμίνες A**, **C**, **D**, οι οποίες συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος* και την βι**ταμίνη Ε**, η οποία συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*. Η ισχυρή αντιοξειδωτική άμυνα και η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος είναι προαπαιτούμενα για τη μείωση της πιθανότητας λοιμώξεων.

3. **Το σύνολο των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων που απαιτούνται στην παιδική ηλικία**. Εν αντιθέσει με την πλειονότητα των πολυβιταμινούχων σκευασμάτων για παιδιά το Multi-Guard® for Kids παρέχει επαρκή επίπεδα όλων των μετάλλων και ιχνοστοιχείων που απαιτεί ο αναπτυσσόμενος οργανισμός. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατροφική πρόσληψη:
   - ασβεστίου, μαγνησίου και ψευδαργύρου που απαιτούνται για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών*,
   - σιδήρου και ιωδίου που συμβάλλουν στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία*,
   - και σεληνίου που συμβάλλει στη φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία*. Η φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς διασφαλίζει την φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου και την φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού.

Οι ταμπλέτες του Multi-Guard® for Kids είναι διασπειρόμενες στο στόμα με υπέροχη γεύση φραγκοστάφυλο. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μικροενθυλάκωσης με τη χρήση μόνο- και διγλυκεριδίων λιπαρών οξέων, ώστε να καλύπτεται η μεταλλική γεύση των βιταμινών και μετάλλων.

Επιπροσθέτως οι ταμπλέτες δεν περιέχουν ζάχαρη και διατροφικά αλλεργιογόνα. Ως υποκατάστατο σακχάρου χρησιμοποιήθηκε η γλυκαντική ουσία ξυλιτόλη, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της μεταλλοποίησης των δοντιών.

Η Multi-Guard® for Kids μπορεί να συγχορηγηθεί με άλλα συμπληρώματα της παιδικής μας σειράς, όπως το Chewable Calcium (σε καταστάσεις όπου απαιτείται ενίσχυση της πρόσληψης ασβεστίου) και το Omega 3 Berry Bursts (σε καταστάσεις όπου απαιτείται πρόσληψη Ω-3 λιπαρών οξέων).

Η συσκευασία πωματίζεται με καπάκι ασφαλείας και όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP). *ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: Μασήστε 1 ταμπλέτα ημερησίως (4-10ετών). Μασήστε 2 ταμπλέτες ημερησίως (11 ετών και άνω).
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Να φυλάσσεται σε μέρος και θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. Η υπέρβαση της συνιστώμενης δοσολογίας μπορεί να έχει υπακτική δράση.

A TO Z MULTI VITAMIN

Πολυβιταμίνη για εφήβους 14-18 ετών



Συσκευασία
30 & 60 ταμπλέτες

Κωδικός
8429

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 19610/01.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης B2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει Βιταμίνη Α, να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες ή γυναίκες με πιθανότητα μελλοντικής εγκυμοσύνης. Περιεχει Βιταμίνη Κ, να μην λαμβάνεται από άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ιατρική σύσταση. Περιέχει Σίδηρο και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Να φυλάσσεται σε μέρος και θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η A-Z της Lamberts® αποτελεί μια φόρμουλα της μίας ταμπλέτας ημερησίως η οποία παρέχει το σύνολο των απαραίτητων μικροθρεπτικών συστατικών, πολλά εκ των οποίων στο 100% της Διατροφικής Τιμής Αναφοράς.

Η A-Z της Lamberts® μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 2 τρόπους:

1. **είτε κατά την διάρκεια της εφηβείας (14-18 ετών) ως πολυβιταμίνη μακροχρόνιας χορήγησης,**
2. **είτε σε μεγαλύτερες ηλικίες ως φόρμουλα συντήρησης των μικροθρεπτικών συστατικών.**

Παρά το γεγονός ότι η A-Z παρέχει επίπεδα μικροθρεπτικών συστατικών παρόμοια με αντίστοιχες πολυβιταμινούχες φόρμουλες που κυκλοφορούν στην αγορά, έχει σημαντικά μικρότερο κόστος.

Η A-Z της Lamberts® διατίθεται σε 2 φαρμακοτεχνικές μορφές:

- ως καταπινόμενες ταμπλέτες (8429 | Ato Z Multi) και
- ως αναβράζοντα δισκία (8428 | A to Z Multi Vitamin Effervescent).

Τα αναβράζοντα δισκία αποτελούν εναλλακτική επιλογή για άτομα που δεν μπορούν να καταπιούν μεγάλες ταμπλέτες και διαθέτουν ευχάριστη γεύση μάνγκο και ανανά.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζονται σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

A TO Z MULTI VITAMIN EFFERVESCENT

Συσκευασία
20 δισκία

Κωδικός
8428

V

Πολυβιταμίνη για εφήβους 14-18 ετών σε αναβράζοντα δισκία



Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 93184/05.12.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: Ενήλικες και παιδιά άνω των 14 ετών: 1 δισκίο ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης B2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει Βιταμίνη Α, να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες ή γυναίκες με πιθανότητα μελλοντικής εγκυμοσύνης. Περιεχει Βιταμίνη Κ, να μην λαμβάνεται από άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ιατρική σύσταση. Περιέχει Σίδηρο και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Να φυλάσσεται σε μέρος και θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά.

MULTI-GUARD®
HIGH STRENGTH

Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας σε μικροθρεπτικά συστατικά για άτομα >18 ετών



Συσκευασία
30 & 90 ταμπλέτες

Κωδικός
8442

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20380/24.02.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Multi-Guard® αποτελεί ένα από τα πληρέστερα παγκοσμίως πολυβιταμινούχα σκευάσματα όσον αφορά στην περιεκτικότητα και στο εύρος των μικροθρεπτικών συστατικών. Όλες οι βιταμίνες σε αυτό το προϊόν περιέχονται σε επαρκή επίπεδα, καθιστώντας το ένα χρήσιμο προϊόν σε περιπτώσεις, όπου απαιτείται μία μέτρια/υψηλή πρόσληψη βιταμινών συμπλέγματος Β σε συνδυασμό με υψηλή πρόσληψη των αντιοξειδωτικών βιταμινών C και E*.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ωστόσο,που καθιστά το Multi-Guard® ως μια εκ των πρώτων επιλογών των Επαγγελματιών Υγείας, είναι η περιεκτικότητα των μετάλλων (ιχνοστοιχείων και των μακρομετάλλων). Ελάχιστες πολυβιταμίνες περιέχουν τον αριθμό των μετάλλων που περιέχει το Multi-Guard®, παρόλο που οι βιολογικές λειτουργίες στις οποίες εμπλέκονται τα μέταλλα είναι το ίδιο σημαντικές όσο αυτές των βιταμινών.

Εκτός του μεγάλου εύρους βιταμινών, ιχνοστοιχείων και μακρομετάλλων το Multi-Guard® περιέχει και ένα μοναδικό μείγμα αντιοξειδωτικών φυτικής προέλευσης από εκχύλισμα:

- πράσινου τσαγιού (Camelia sinensis),
- δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis L.) και
- σπόρων κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera).

Το εκχύλισμα αυτό έχει προκαθορισμένη αντιοξειδωτική δράση παρέχοντας 625 μονάδες ORAC* ανά ταμπλέτα.

Το Multi-Guard® απευθύνεται σε όλους τους ενήλικους και όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

****ORAC Units:** *Oxygen Radical Absorbance Capacity Units (μονάδες ικανότητας απορρόφησης των ριζών του οξυγόνου)*


*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης Β2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Το προϊόν περιέχει βιταμίνη Α. Να μην λαμβάνεται από έγκυους ή θηλάζουσες ή γυμαίκες με πιθανότητα εγκυμοσύνης. Μην υπερβαίνετε τα 800mg EGCG ημερησίως. Να μην λαμβάνεται με άλλα προϊόντα που περιέχουν πράσινο τσάι. Να μην λαμβάνεται από άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ιατρική σύσταση.



MULTI-MAX®

Πολυβιταμίνη για άτομα άνω των 50 ετών
Κλινικά ελεγμένη



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8431

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20381/24.02.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πρόσφατες πληθυσμιακές μελέτες καταδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις τρέχουσες διατροφικές συστάσεις. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαιτέρως αν αναλογιστεί κανείς ότι στη μέση και τρίτη ηλικία συνυπάρχουν παράγοντες (όπως π.χ. η πολυφαρμακία) που συμβάλλουν ή επιδεινώνουν προϋπάρχουσες διατροφικές ανεπάρκειες.

Η Multi-Max® αποτελεί μια υψηλής περιεκτικότητας πολυβιταμινούχο φόρμουλα που συνιστάται για άτομα άνω των 50 ετών.

Το προϊόν αυτό περιέχει:

- υψηλά επίπεδα του συνόλου των βιταμινών Β
- ένα ολοκληρωμένο συνδυασμό των σημαντικότερων μετάλλων, σε ποσότητες επαρκείς για την υποστήριξη ακόμη και τη χειρότερης δυνατής δίαιτας.

Εκτός του υψηλού επιπέδου των βιταμινών Β, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις βιταμίνες A, E, C και στον ψευδάργυρο καθώς αυτά τα μικροθρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος*. Τέλος, το Multi-Max® περιέχει μια σημαντική ποσότητα εκχυλίσματος σπόρων κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera). Το εκχύλισμα σπόρων κόκκινου σταφυλιού περιέχει σε υψηλή συγκέντρωση μια κατηγορία φλαβονοειδών που ονομάζονται ανθοκυανιδίνες. Οι ανθοκυανιδίνες διαθέτουν πολυπληθείς βιολογικές δράσεις, γεγονός που τα έθεσε στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση των επιπέδων κολλαγόνου του οργανισμού*. Η αντιοξειδωτική δράση των ανθοκυανιδινών είναι πολλαπλάσια αυτής των βιταμινών C και E, ενώ η επίδραση τους στον μεταβολισμό του κολλαγόνου συμβάλλει στην ακεραιότητα του αγγειακού τοιχώματος (ιδιαίτερα των φλεβών και των τριχοειδών) και στη βελτίωση της αγγειακής ροής*.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται περαιτέρω αύξηση της διατροφικής πρόσληψης ασβεστίου και μαγνησίου, το Multi-Max® μπορεί να συγχορηγηθεί με το Osteoguard®.

Η Multi-Max® αποτελεί κλινικά ελεγμένο σκεύασμα καθώς με αυτό έχει διεξαχθεί διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη,ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης χορήγησης αντιοξειδωτικών σε πάσχοντες από ιδιοπαθείς εμβούς[1] (βλ. Εικόνα).

Η Multi-Max®, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*KAN. E.E. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*


Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Λαμβάνοντας το προϊόν αυτό μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης B2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, του οποίου αν γίνει κατάχρηση, μπορεί να είναι βλαβερό για τα μικρά παιδιά. Φυλάξτε τα σε σημείο ασφαλές από τα παιδιά.

Εικόνα: Επίδραση της χορήγησης αντιοξειδωτικών σε πάσχοντες από ιδιοπαθείς εμβούς - Nutrients. 2019 Dec 12;11(12). Η μελέτη αφορούσε 70 ασθενείς με ιδιοπαθείς εμβούς με κριτήρια εισόδου στην μελέτη: 1) την ένταση ήχου επικάλυψης άνω των 5 ντεσιμπέλ και 2) το THI Score άνω του 4. Πριν την έναρξη της μελέτης καθορίστηκαν τα χαρακτηριστικά της εμβούς και το πόσο επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών με την συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων. Εν συνεχεία οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες εκ των οποίων η μια ομάδα των 35 ασθενών έλαβε τα συμπληρώματα Multi-Max® (S:1x1) & Alpha Lipoic Acid 300mg (S:1x2) της Lamberts® και η άλλη έλαβε placebo. Μετά από 3 μήνες οι ασθενείς επαναξιολογήθηκαν και η ομάδα λήψης των συμπληρωμάτων εμφάνισε:


1. στατιστικά σημαντική μείωση της έντασης της εμβούς
2. στατιστικά σημαντική μείωση του επιπέδου επικάλυψης της εμβούς
3. βελτίωση του επίπεδου ακουστότητας σε όλες τις συχνότητες
4. στατιστικά σημαντική βελτίωση της ποιότητας των ασθενών όπως καθορίστηκε από τα ειδικά ερωτηματολόγια

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΕΜΒΟΕΣ

Στατιστικά σημαντική μείωση έντασης εμβοών



Στατιστικά σημαντική μείωση του επιπέδου επικάλυψης εμβοών (MML)




Σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

		Pre		Post		Change		
		Mean (SD)	Median (IQR)	Mean (SD)	Median (IQR)	Mean (SD)	P^1	P^2
THI	Placebo	40.6 (27.7)	30 (16; 74)	42.8 (24.5)	36 (26; 66)	2.2 (11.5)	0.607	0.015
	Antioxidant	31.6 (19.3)	33 (16; 44)	25.5 (18)	21 (11; 36)	-6.1 (11.7)	0.002	
VAS	Placebo	5.13 (2.81)	5 (3.75; 7.25)	4.86 (2.53)	4.5 (3.25; 6.6)	-0.3 (2.11)	0.767	0.147
	Antioxidant	3.66 (2.49)	3.38 (1.25;5.75)	2.88 (2.37)	2.38 (0.75; 4.63)	-0.78 (1.4)	0.013	
TFI-R	Placebo	49.3 (31.8)	55 (18.3; 73.3)	60.8 (22.7)	66.7 (43.3; 76.7)	11.5 (19.1)	0.189	0.037
	Antioxidant	34.7 (29.6)	25 (8.3; 65)	26.5 (26.2)	13.3 (3.3; 50)	-8.2 (22.5)	0.044	
TFI-E	Placebo	41.2 (36.7)	30 (10; 68.3)	41 (36.3)	30 (10; 73.3)	-0.2 (10.8)	0.789	0.042
	Antioxidant	29.2 (26)	20 (6.7; 50)	23.3 (22.6)	20 (6.7; 40)	-5.8 (18.1)	0.006	

[1] *p*-value for the time effect (using logarithmic transformations); [2] *p*-value from repeated measurements ANOVA. The effects reported include differences between the groups in the degree of change (using logarithmic transformations).

Βελτίωση των ουδών ακουστότητας σε όλες τις συχνότητες



* *p*-value ≤ 0.05 for the time effect (using logarithmic transformations); * * *p*-value ≤ 0.05 compared to placebo (repeated measurements ANOVA, using logarithmic transformations).

A. Petridou, E. Zagora, P. Petridis, G. Korres, M.Gazouli, I. Xenelis, E. Kyrodimos, G. Kontothanasi, A. Kaliora. The Effect of Antioxidant Supplementation in Patients with Tinnitus and Normal Hearing or Hearing Loss: A randomized, Double-Blind, Placebo Con-trolled Trial. Nutrients. 2019 Dec 12;11(12).

MULTI-GUARD® ADVANCE

Με Λουτεΐνη και εκχυλίσματα Βοτάνων



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8432

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 97550/11.11.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Multi-Guard® Advance αποτελεί μετα το Multi-Max®, μια 2η εναλλακτική επιλογή για άτομα άνω των 50 ετών.

Εν συγκρίσει με το Multi-Max® έχει μικρότερη περιεκτικότητα στις βιταμίνες A,E και C και σχεδόν σε όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B. Εξαίρεση αποτελούν η βιοτίνη, το φολικό οξύ και η πυριδοξίνη που είναι πανομοιότυπες στα 2 σκευάσματα και η βιταμίνη B12 που είναι υψηλότερη κατά 5 φορές στο Multi-Guard® Advance. Η έμφαση που δόθηκε στην περιεκτικότητα της B12 και του φολικού οξέος του Multi-Guard® Advance οφείλεται στο ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος συμβάλλοντας στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης*.

Εντούτοις, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που καθιστά ξεχωριστό το Multi-Guard® Advance είναι το ότι περιέχει λουτεΐνη και υψηλές ποσότητες φυσικών αντιοξειδωτικών.

Η λουτεΐνη αποτελεί καροτενοειδές που βρίσκεται στα πράσινα λαχανικά και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία του οφθαλμού.* Σε κάθε ταμπλέτα Multi-Guard® Advance περιέχονται 2mg λουτεΐνης φυσικής προσελεύσεως.

Τα φυσικά αντιοξειδωτικά που περιλαμβάνονται στο Multi-Guard® Advance προέρχονται από τιτλοδοτημένα εκχυλίσματα:

- κουρκουμά (Curcuma longa),
- δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis L.) και
- σπόρων κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera).

Και τα τρία βότανα συνοδεύονται από σημαντικό όγκο αναφορών στη σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με τις βιολογικές τους δράσεις.

Το Multi-Guard® Advance, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Λαμβάνοντας το προϊόν αυτό μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης B2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, του οποίου αν γίνει κατάχρηση, μπορεί να είναι βλαβερό για τα μικρά παιδιά. Φυλάξτε τα σε σημείο ασφαλές από τα παιδιά.





ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

PREMTESSE® FOR WOMEN

Για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8439

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 59384/10.10.2005.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Premtesse® αποτελεί μια υψηλής ισχύος πολυβιταμινούχο φόρμουλα, ειδικά σχεδιασμένη για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Περιέχει 20 μικροθρεπτικά συστατικά για την πλήρη κάλυψη του οργανισμού, εκ των οποίων ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε εκείνα, που εμπλέκονται με σημαντικό τρόπο στην γυναικεία φυσιολογία.

Συγκεκριμένα στην συνιστώμενη δόση των 2 ταμπλετών ημερησίως, παρέχει σε επαρκείς / υψηλές ποσότητες:

1. **Βιταμίνη Β6:** Η βιταμίνη Β6 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην γυναικεία φυσιολογία, καθώς συμβάλλει στην ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας*.
2. **Χρώμιο:** Το χρώμιο συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα* και με τον τρόπο αυτό βοηθάει στη μείωση της έντονης επιθυμίας για κατανάλωση γλυκών («sugar cravings") κατά την διάρκεια της εμμήνου ρήσεως.
3. **Μαγνήσιο:** Το μαγνήσιο αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό μέταλλο για την ομοιοστασία του γυναικείου οργανισμού, καθώς εμπλέκεται σε πληθώρα φυσιολογικών λειτουργιών. Συγκεκριμένα, συμβάλλει στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος,των μυών και των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και ως εκ τούτου στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης*. Με τον τρόπο αυτό αμβλύνει πολλά συμπτώματα που συνοδεύουν την έμμηνο ρήση.
4. **Σίδηρο:** Ο σίδηρος συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων*, βοηθώντας την αναπλήρωση του αίματος της εμμήνου ρήσεως.
5. **Ψευδάργυρος:** Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γονιμότητα και αναπαραγωγή και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.

Εκτός των ανωτέρω, το Premtesse® παρέχει επαρκή επίπεδα βιταμινών A, C και D για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος *.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως με το γεύμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Να φυλάσσεται σε μέρος και θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. Άτομα που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά, δεν πρέπει να λαμβάνουν τις ταμπλέτες, εκτός αν συσταθεί από τον Ιατρό τους.
Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσεια ποσότητα της βιταμίνης Β2 (riboflavin). Η μακροχρόνια λήψη Βιταμίνης Β6 μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αιμωδιών (μούδιασμα) στα άκρα.



MULTI-GUARD® PREGNANCY

Για την προσυλληπτική περίοδο, την κύηση και την γαλουχία



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8463

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8468/23.01.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Multi-Guard® Pregnancy αποτελεί μια εξειδικευμένη πολυβιταμινούχο φόρμουλα 23 μικροθρεπτικών συστατικών, η οποία έχει σχεδιαστεί από το Επιστημονικό Τμήμα της Lamberts® και απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που:

- **είτε ελπίζουν να συλλάβουν,**
- **είτε είναι έγκυες,**
- **είτε είναι στην περίοδο του θηλασμού.**

Η χημική σύσταση του Multi-Guard® Pregnancy είναι προσανατολισμένη στο να καλύπτει απόλυτα τις αυξημένες διατροφικές ανάγκες της γυναίκας κατά την διάρκεια της προσυλληπτικής περιόδου, της κύησης (όπου καλύπτει ταυτόχρονα της ανάγκες και της κυοφορούσας και του κυήματος) και της γαλουχίας.

Όταν λαμβάνεται καθημερινά, παρέχει την απαιτούμενη ποσότητα φολικού οξέος που έχει καθοριστεί από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (400mcg), σε συνδυασμό με ιδανικά επίπεδα άλλων βιταμινών και μετάλλων που είναι απαραίτητα για αυτή τη σημαντική περίοδο.

Η διασφάλιση επαρκούς πρόσληψης φολικού είναι πολύ σημαντική, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του μητρικού ιστού κατά την εγκυμοσύνη*. **Το φολικό οξύ που περιέχεται στο Multi-Guard® Pregnancy είναι σε μορφή L-μεθυλοφολικού ασβεστίου, η οποία αποτελεί τη μεταβολικά ενεργό (μεθυλιωμένη) μορφή φολικού οξέος.** Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επαρκής μεταβολική κάλυψη του συνόλου των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αδυνατούν να μεθυλιώσουν το φολικό οξύ (πολυμορφισμοί στο γονίδιο MTHFR).

Επιπροσθέτως, παρέχει 150μg ιωδίου ανά ταμπλέτα, μια ποσότητα που συμπίπτει με τις συστάσεις της Αμερικανικής Γυναικολογικής Εταιρείας σχετικά με την πρόσληψη ιωδίου κατά τη διάρκεια της κύησης. Η επαρκής πρόσληψη ιωδίου διασφαλίζει εμμέσως την σωστή ενδομήτρια ανάπτυξη του εγκεφάλου του κυήματος, καθώς το ιώδιο συμβάλλει στη φυσιολογική παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών και στη φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία*.


Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

* ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως με το γεύμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Να φυλάσσεται σε μέρος και θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. Άτομα που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά, δεν πρέπει να λαμβάνουν τις ταμπλέτες, εκτός αν συσταθεί από τον Ιατρό τους.
Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης Β2 (riboflavin). Η μακροχρόνια λήψη Βιταμίνης Β6 μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αιμωδιών (μούδιασμα) στα άκρα.

FEMA 45+TM

Για την περίοδο της εμμηνόπαυσης



Συσκευασία
180 ταμπλέτες

Κωδικός
8437

Ⓥ

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 67437/08.10.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Fema 45+TM αποτελεί μια εξειδικευμένη πολυβιταμινούχο φόρμουλα 28 μικροθρεπτικών συστατικών, η οποία απευθύνεται σε εμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Ο σχεδιασμός της Fema 45+TM έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες και τα μεταβολικά χαρακτηριστικά του γυναικείου οργανισμού κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην οστική υγεία, στην φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, την καρδιαγγειακή υγεία και την αντιοξειδωτική άμυνα.

Ως εκ τούτου στην Fema 45+TM περιέχονται:

1. **Εξαιρετικά επίπεδα ασβεστίου, μαγνησίου και βιταμίνης D**, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών*. Επιπλέον περιέχεται και βόριο, το οποίο μειώνει την νεφρική απέκκριση ασβεστίου στις εμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
2. **Επαρκή επίπεδα βιταμινών Β**, καθώς συμβάλλουν φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας *. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σε **υψηλά επίπεδα η βιταμίνη Β6, η βιταμίνη Β12 και το φολικό οξύ** καθώς αυτά συμβάλλουν στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης* ενός παράγοντα που έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων.
3. **Υψηλά επίπεδα βιταμίνης Ε και λοιπών αντιοξειδωτικών** (ψευδαργύρου, σεληνίου, χαλκού), τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.

Η εξειδικευμένη σύνθεση της Fema 45+TM την κατέστησε ως προτεινόμενη πολυβιταμινούχο φόρμουλα για την περίοδο κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, από το Natural Health Advisory Service (Συμβουλευτική Υπηρεσία του Συστήματος Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως με το γεύμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Να φυλάσσεται σε μέρος και θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά.



MULTI-GUARD® OSTEO ADVANCE 50+

Για γυναίκες άνω των 50 ετών



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8434

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89115/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Multi-Guard® Osteo Advance 50+ αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και υψηλής περιεκτικότητας πολυβιταμινούχο φόρμουλα που κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για γυναίκες άνω των 50 ετών.

Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης φόρμουλας έχει ως κεντρικό άξονα την ομοιοστασία του οστικού μεταβολισμού. Για τον λόγο αυτό έχουν προστεθεί:

- **επαρκή επίπεδα βιταμίνης D** που συμβάλλει στη φυσιολογική απορρόφηση / χρησιμοποίηση του ασβεστίου και
- **υψηλά επίπεδα βιταμίνης K2** (ως μενακινόνη /MK7), **ασβεστίου** (500mg) και **μαγνησίου** (250mg) καθώς αυτά τα μικροθρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών*.

Οι υψηλές δόσεις ασβεστίου και μαγνησίου, οδήγησαν στην συνιστώμενη ημερήσια δόση των 3 ταμπλετών, ωστόσο καθιστούν περιττή την λήψη ξεχωριστών σκευασμάτων ασβεστίου και μαγνησίου και ως εκ τούτου διασφαλίζουν την ευκολότερη συμμόρφωση στις οδηγίες του Επαγγελματία της Υγείας. Επιπροσθέτως, η αναλογία ασβεστίου/μαγνησίου του Osteoguard® Advance είναι 2:1, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την απορρόφηση του ασβεστίου από τον εντερικό βλεννογόνο.

Εκτός της βιταμίνης D και των υψηλών δόσεων ασβεστίου και μαγνησίου, η Multi-Guard® Osteo Advance 50+ παρέχει άλλα 23 μικροθρεπτικά συστατικά αποτελώντας μια ολοκληρωμένη επιλογή για γυναίκες άνω των 50 ετών. Μεταξύ αυτών παρέχει τις αντιοξειδωτικές βιταμίνες A,C,E, το σύνολο των βιταμινών B και άριστα επίπεδα όλων των ιχνοστοιχείων.

Τέλος, το Multi-Guard® Osteo Advance 50+ περιέχει λουτεΐνη και υψηλές ποσότητες φυσικών αντιοξειδωτικών. Η λουτεΐνη αποτελεί καροτενοειδές που βρίσκεται στα πράσινα λαχανικά και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία του οφθαλμού.* Σε κάθε ταμπλέτα Multi-Guard® Osteo Advance 50+ περιέχονται 2mg λουτεΐνης φυσικής προσελεύσεως.

Τα φυσικά αντιοξειδωτικά* που περιλαμβάνονται στο Multi-Guard® Osteo Advance 50+ προέρχονται από τιτλοδοτημένα εκχυλίσματα:

- κουρκουμά (Curcuma longa),
- δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis L.) και
- σπόρων κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera).


Και τα τρία βότανα συνοδεύονται από σημαντικό όγκο αναφορών στη σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με τις βιολογικές τους δράσεις.

Το Multi-Guard® Osteo Advance 50+, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 3 ταμπλέτες ημερησίως με το γεύμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης B2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Φυλάξτε το σε σημείο ασφαλές από τα παιδιά. Δεν συνιστάται για εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες ή γυναίκες με πιθανότητα μελλοντικής εγκυμοσύνης, εκτός εάν υπάρχει σαφής σύσταση από θεράποντα γυναικολόγο.
Να μην λαμβάνεται από άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ιατρική σύσταση. Δεν συνίσταται για άτομα κάτω των 18 ετών.





ΜΑΛΛΙΑ
ΝΥΧΙΑ
ΔΕΡΜΑ

MAXI-HAIR®

23 μικροθρεπτικά συστατικά για υγιή μαλλιά



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8446

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8568 /16.01.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι βιταμίνες και τα μέταλλα αποτελούν θεμελιώδη μικροθρεπτικά συστατικά για την διατήρηση της ομοιοστασίας των οργάνων και συστημάτων του οργανισμού, μεταξύ των οποίων του δέρματος και των εξαρτημάτων του (νύχια και τρίχες). Ιδιαίτερα, για τον φυσιολογικό κύκλο και την ανάπτυξη της τρίχας, καθώς και για την διατήρηση της δομής των τριχοθυλακίων απαιτείται μια πληθώρα συγκεκριμένων μικροθρεπτικών συστατικών.

Η Maxi-Hair® της Lamberts® αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη πολυβιταμινούχος φόρμουλα 23 μικροθρεπτικών συστατικών για την υγεία των μαλλιών.

Ο σχεδιασμός της πολυβιταμίνης έγινε πάνω σε 3 άξονες:

1. **Στην προστασία του τριχοθυλακίου από το οξειδωτικό στρες.** Καθώς το τριχοθυλάκιο αποτελεί τη δομή από την οποία παράγεται η τρίχα, η προστασία του από την οξειδωτική βλάβη, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη φυσιολογική λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό προστέθηκαν στο Maxi-Hair® επαρκείς ποσότητες βιταμίνης Ε και C, ριβοφλαβίνης, μαγγανίου και χαλκού που συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.
2. **Στη διατήρηση της φυσιολογικής ανάπτυξης της τρίχας.** Η φυσιολογική ανάπτυξη της τρίχας προϋποθέτει τον φυσιολογικό πολλαπλασιασμό των κυττάρων του τριχοθυλακίου και για τον λόγο αυτό προστέθηκαν στο Maxi-Hair® υψηλές ποσότητες μαγνησίου, φολικού οξέος και σιδήρου που συμβάλλουν στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης *.
3. **Στη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της τρίχας.** Για τον λόγο αυτό προστέθηκαν στο Maxi-Hair® υψηλές ποσότητες βιοτίνης,ψευδαργύρου και σεληνίου, που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών*.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διπλό όφελος: Αφενός προφυλάσσεται η ακεραιότητα της τρίχας, αφετέρου εξασφαλίζεται η παροχή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών που διασφαλίζουν την υγιή της ανάπτυξη.

Το Maxi-Hair® αποτελεί μια ιδανική επιλογή για άτομα, των οποίων η διατροφή είναι ελλιπής σε αυτά τα μικροθρεπτικά συστατικά. Επιπροσθέτως, καθώς παρέχει μεγάλο αριθμό και άλλων μικροθρεπτικών συστατικών, δεν απαιτείται η ταυτόχρονη λήψη άλλου πολυβιταμινούχου σκευάσματος κατά τη διάρκεια λήψης του Maxi-Hair®.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης Β2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Φυλάξτε το σε σημείο ασφαλές από τα παιδιά.



FLORISENE®

Κλινικά επιβεβαιωμένη φόρμουλα με Σίδηρο και μικροθρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8440

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20376/24.02.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Florisene® αποτελεί μια πατενταρισμένη και κλινικά επιβεβαιωμένη φόρμουλα, ειδικά σχεδιασμένη για γυναίκες με χρόνια τελογενή τριχόπτωση (Chronic Telogen Effluvium, CTE).

Ο κύριος αιτιοπαθογενετικός παράγοντας της χρόνιας τελογενούς τριχόπτωσης είναι τα χαμηλά επίπεδα φερριτίνης στον ορό τα οποία αντανακλούν σε χαμηλή ποσότητα αποθηκευμένου σιδήρου στον οργανισμό. Όταν η φερριτίνη του ορού πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, το οποίο διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 40-70mcg, διακόπτεται ο κύκλος της ανάπτυξης της τρίχας με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των τριχών που ανευρίσκονται σε τελογενή φάση και να εμφανίζεται κλινικά τριχόπτωση. Τα χαμηλά επίπεδα φερριτίνης ορού, αποτελούν συχνό εύρημα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας εξαιτίας,τόσο της μειωμένης κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, όσο και της απώλειας αίματος κατά την διάρκεια της έμμηνου ρύσεως.

Το Florisene® σχεδιάστηκε με 2 στόχους:

1. **Την αποκατάσταση της ομοιοστασίας του σιδήρου:** Το Florisene® παρέχει μια υψηλή ποσότητα στοιχειακού σιδήρου (ως άλας φουμαρικού σιδήρου).Το άλας φουμαρικού σιδήρου χαρακτηρίζεται από αυξημένη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα σε συνδυασμό με μικρή πιθανότητα εμφάνισης γαστρεντερικών διαταραχών. Για την περαιτέρω ενίσχυση της απορρόφησης, προστέθηκε λυσίνη και βιταμίνη C, που αυξάνουν την απορρόφηση του σιδήρου από τον εντερικό βλεννογόνο*.
2. **Τη διατήρηση της φυσιολογικής ανάπτυξης και της ομοιοστασίας της τρίχας.** Η φυσιολογική ανάπτυξη της τρίχας προϋποθέτει τον φυσιολογικό πολλαπλασιασμό των κυττάρων του τριχοθυλακίου και για τον λόγο αυτό προστέθηκε στο Florisene® βιταμίνη B12 που συμβάλλει στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης*, ενώ για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της τρίχας προστέθηκαν βιοτίνη και σελήνιο, που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών*.

Το Florisene®, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Γυναίκες που εμφανίζουν μεγάλη απώλεια αίματος κατά την διάρκεια της εμμήνου ρήσεως ή καταναλώνουν λίγο ή καθόλου κόκκινο κρέας, μπορεί να χρειαστεί να λαμβάνουν 2 ταμπλέτες ημερησίως ως δόση συντήρησης. Το Florisene® πρέπει να λαμβάνεται μαζί με νερό μισή έως μία ώρα πριν το φαγητό ή όταν το στομάχι είναι άδειο.
Είναι προτιμότερο να αποφεύγετε την κατανάλωση ροφημάτων που περιέχουν γάλα, ή τσάι και καφέ εντός μιας ώρας από την λήψη του Florisene®, γιατί τα ροφήματα αυτά επηρεάζουν την απορρόφηση των συστατικών του.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Όσο καιρό λαμβάνετε το Florisene® δεν πρέπει να λαμβάνετε άλλο συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει σίδηρο. Εάν είστε έγκυος, θηλάζουσα ή σκοπεύετε να μείνετε έγκυος, τότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Florisene®. Η χρήση του Florisene® αντενδείκνυται με ταυτόχρονη λήψη αντιβιοτικών από του στόματος. Το Florisene® δεν πρέπει να λαμβάνεται μέσα στο διάστημα 2 ωρών μετά από λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένου και των φαρμάκων που δίνονται για τη δυσπεψία. Το Florisene® περιέχει σίδηρο για αυτό και ορισμένα άτομα δύνανται να εμφανίσουν ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Φυλάξτε τα σε σημείο ασφαλές από τα παιδιά. Το Florisene® είναι ασφαλές όταν λαμβάνεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δοσολογίες. Σε περίπτωση υπερβολικής δόσης, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

SILICA COMPLETE®

Ολοκληρωμένη φόρμουλα Πυριτίου με MSM και μικροθρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών, των νυχιών & του δέρματος



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8545

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 30342/05.04.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Silica Complete® αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα από το Επιστημονικό Τμήμα της Lamberts® με πυρίτιο, MSM και μικροθρεπτικά συστατικά-κλειδιά για την υγεία του δέρματος, των νυχιών και των μαλλιών.

1. **Πυρίτιο:** Το πυρίτιο αποτελεί το βασικό μικροθρεπτικό συστατικό του Silica Complete® και το πλουσιότερο ιχνοστοιχείο του ανθρωπίνου οργανισμού μετά τον σίδηρο και τον ψευδάργυρο. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις πυριτίου στον άνθρωπο εντοπίζονται σε όργανα με υψηλή συγκέντρωση συνδετικού ιστού, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πυρίτιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (δομικό ή / και λειτουργικό) επί του συνδετικού ιστού. **Το πυρίτιο του Silica Complete® είναι φυσικής προελεύσεως καθώς πρόκειται για φυτικό πυρίτιο (Bamboo gum).** Το φυτικό πυρίτιο, αποτελεί την πιο πλούσια (παρέχει 75% οργανικό πυρίτιο) και βιοδιαθέσιμη μορφή πυριτίου και την μορφή με την οποία έχει διεξαχθεί η πλειοψηφία των δημοσιευμένων κλινικών μελετών.

2. **MSM:** Το 2ο βασικό μικροθρεπτικό συστατικό του Silica Complete® είναι το MSM (Μεθυλοσουλφομεθάνη), ένα συστατικό φυσικής προελεύσεως που περιέχει θείο. Το θείο αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας μικροθρεπτικό συστατικό για την των παραγωγή πρωτεϊνών του συνδετικού ιστού και την παραγωγή της κερατίνης των νυχιών και των μαλλιών.

3. **Μικροθρεπτικά συστατικά-κλειδιά για την υγεία του δέρματος, των νυχιών και των μαλλιών:** Για την ολοκλήρωση της φόρμουλας προστέθηκαν εκείνα τα μικροθρεπτικά συστατικά τα οποία εμπλέκονται στη διατήρηση της ομοιοστασίας του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών:

   - **Ψευδάργυρος**, ο οποίος συμβάλλει στην διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών, νυχιών και δέρματος*.
   - **Βιοτίνη**, η οποία συμβάλλει στην διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών και του δέρματος*.
   - **Βιταμίνη C**, η οποία συμβάλλει στην φυσιολογική σύνθεση του κολλαγόνου*. Το κολλαγόνο αποτελεί την κυριότερη και σημαντικότερη πρωτεΐνη του ανθρωπίνου δέρματος και ταυτοχρόνως την πολυπληθέστερη πρωτεΐνη του ανθρωπίνου οργανισμού.

Το Silica Complete® όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

MULTI-GUARD® SUGAR CONTROL

Για τη ρύθμιση του μεταβολισμού και τη διατήρηση του ενεργειακού ισοζυγίου του οργανισμού μεταξύ των γευμάτων



Συσκευασία
30 & 120 ταμπλέτες

Κωδικός
8441

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 153615/19.12.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Multi-Guard® Sugar Control αποτελεί μια υψηλής ισχύος πολυβιταμινούχο φόρμουλα, η οποία στοχεύει στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στη διατήρηση του ενεργειακού ισοζυγίου του οργανισμού μεταξύ των γευμάτων. Περιέχει 25 μικροθρεπτικά συστατικά για την πλήρη κάλυψη του οργανισμού, εκ των οποίων ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε εκείνα, που εμπλέκονται με σημαντικό τρόπο στον μεταβολισμό των υδατανθράκων.

Συγκεκριμένα στην συνιστώμενη δόση των 2 ταμπλετών ημερησίως, παρέχει σε επαρκείς / υψηλές ποσότητες:

1. **Χρώμιο:** Το χρώμιο εμπλέκεται στο σηματοδοτικό μονοπάτι της ινσουλίνης, συμβάλλοντας στο φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα*.
2. **Ψευδάργυρος:** Ο ψευδάργυρος ανευρίσκεται στο σύνολο των κυττάρων του οργανισμού, όντας απαραίτητος σε μια πληθώρα φυσιολογικών βιολογικών λειτουργιών. Μεταξύ αυτών εμπλέκεται σε πληθώρα μεταβολικών αντιδράσεων, συμβάλλοντας στο φυσιολογικό μεταβολισμό των υδατανθράκων *.
3. **Βιταμίνες συμπλέγματος Β:** Το Multi-Guard® Sugar Control περιέχει το σύνολο των βιταμινών Β, μια ομάδα υδατοδιαλυτών βιταμινών, με εξέχουσα σημασία για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς σχεδόν κάθε μεταβολική αντίδραση του οργανισμού απαιτεί την παρουσία τους. Εξ αυτών, οι βιταμίνες Β1,-Β2,Β3,Β5,Β6,Β12 και η βιοτίνη συμβάλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, ενώ η Β6 συμβάλλει επιπροσθέτως στον φυσιολογικό μεταβολισμό του γλυκογόνου*. Στο Multi-Guard® Sugar Control η Β6 περιέχεται ως η 5-φωσφορική πυριδοξάλη (P5P), η οποία αποτελεί την μεταβολικά ενεργό μορφή της Β6.
4. **Μαγνήσιο:** Η επαρκής διατροφική πρόσληψη μαγνησίου είναι πολύ σημαντική για τον ανθρώπινο μεταβολισμό, καθώς το μαγνήσιο εμπλέκεται σε πάνω από 300 μεταβολικές αντιδράσεις συμβάλλοντας στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*. Εντούτοις, οι σύγχρονες δίαιτες και ιδιαίτερα αυτές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή παροχή μαγνησίου, καθιστώντας την ανεπάρκεια μαγνησίου ως μια από τις πιο διαδεδομένες σύγχρονες διατροφικές ανεπάρκειες. Το Multi-Guard® Sugar Controll παρέχει υψηλή ποσότητα στοιχειακού μαγνησίου στην συνιστώμενη ημερήσια δόση των 2 ταμπλετών, διασφαλίζοντας την κάλυψη του οργανισμού σε αυτό το πολύτιμο,-μεταβολικά, μέταλλο.
5. **Κανέλλα:** Την τελευταία εικοσαετία, μια πληθώρα επιστημονικών δεδομένων συνδέουν τις δραστικές ουσίες της κανέλλας με τον μεταβολισμό της γλυκόζης. Στο Multi-Guard® Sugar Control παρέχεται μια πολύ υψηλή ποσότητα τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος φλοιού κανέλλας Κασσία (Cinnamonum cassia) καθώς με αυτό έχει διεξαχθεί η πλειονότητα των δημοσιευμένων μελετών. Η χρήση του φλοιού της κανέλλας για την παρασκευή του εκχυλίσματος έγινε,γιατί εκεί ανευρίσκονται οι μεταβολικά δραστικές ουσίες. **Το εκχύλισμα δεν περιέχει κουμαρίνη και ως εκ τούτου είναι κατάλληλη για μακροχρόνια χρήση και δεν ενέχει κίνδυνο αλληλεπίδρασης με κουμαρινικά αντιπηκτικά.**

Το Multi-Guard® Sugar Control όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως με το γεύμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσεια ποσότητα της βιταμίνης Β2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Φυλάξτε το σε σημείο ασφαλές από τα παιδιά. Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Να μην λαμβάνεται από άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ιατρική σύσταση.



ΑΝΤΟΧΗ/ΚΟΠΩΣΗ

MULTI-GUARD® ADR

Για την αντιμετώπιση της σωματικής και ψυχολογικής κόπωσης



Συσκευασία
60 & 120 ταμπλέτες

Κωδικός
8443

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 146686/04.12.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Multi Guard® ADR αποτελεί ένα μοναδικό παγκοσμίως πολυβιταμινούχο σκεύασμα, το οποίο σχεδιάστηκε με βάση σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές, σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν συγκεκριμένα μικροθρεπτικά συστατικά στην αντιμετώπιση της κόπωσης. Περιέχει 24 μικροθρεπτικά συστατικά για την πλήρη κάλυψη του οργανισμού, ταυρίνη, συνένζυμο Q10 και ένα εκ των πιο γνωστών προσαρμοσιογόνων βοτάνων σε μορφή τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος, το Korean Ginseng.

Συγκεκριμένα στην συνιστώμενη δόση των 2 ταμπλετών ημερησίως, παρέχει σε επαρκείς / υψηλές ποσότητες:

1. **Βιταμίνες συμπλέγματος Β:** Το Multi-Guard® ADR περιέχει το σύνολο των βιταμινών Β, καθώς σχεδόν κάθε μεταβολική αντίδραση του οργανισμού απαιτεί την παρουσία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις βιταμίνες Β2,Β3,Β5,Β6,Β12 καθώς αυτές συμβάλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Εξ αυτών η Β5 είναι στα υψηλότερα επίπεδα, καθώς συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική επίδοση*, η οποία επηρεάζεται συχνά σε περιόδους σωματικής και ψυχολογικής κόπωσης.

2. **Μαγνήσιο:** Η επαρκής διατροφική πρόσληψη μαγνησίου είναι πολύ σημαντική για τον ανθρώπινο μεταβολισμό, καθώς το μαγνήσιο εμπλέκεται σε πάνω από 300 μεταβολικές αντιδράσεις συμβάλλοντας στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*. Η φυσιολογική παραγωγή κυτταρικής ενέργειας είναι προαπαιτούμενη τόσο για τη μείωση της κούρασης και της κόπωσης, όσο και για τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία*.

3. **Αντιοξειδωτικά μικροθρεπτικά συστατικά.** Καταστάσεις που προκαλούν χρόνια κόπωση, συνοδεύονται συχνά από οξειδωτικό στρες. Για τον λόγο αυτό το Multi-Guard® ADR παρέχει επαρκείς συγκεντρώσεις μαγγανίου, χαλκού, βιταμινών C και E, και υψηλές συγκεντρώσεις σεληνίου και ψευδαργύρου, συστατικών τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.

4. **Ταυρίνη:** Η ταυρίνη αποτελεί τελικό προϊόν του μεταβολισμού των θειούχων αμινοξέων με προσφάτως αναγνωρισθέντα ρόλο ως σημαντικό διατροφικό συστατικό καθώς συμμετέχει σε μια πληθώρα σημαντικών βιολογικών λειτουργιών (π.χ. η συμμετοχή της σε συστήματα αποτοξίνωσης).

5. **Συνένζυμο Q10 (CoQ10):** Το συνένζυμο Q10 αποτελεί ουσία που μοιάζει με βιταμίνη και βρίσκεται στα μιτοχόνδρια του συνόλου των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού. Εκεί αποτελεί απαραίτητο συστατικό της μιτοχονδριακής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων (αναπνευστική άλυσος), συμβάλλοντας στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας υπό μορφή ATP.

6. **Korean Ginseng:** Το βότανο αυτό αποτελει ένα εκ των πλέον γνωστών προσαρμοσιογόνων βοτάνων (adaptogen herbs). Οι δραστικές ουσίες των προσαρμοσιογόνων βοτάνων αλληλεπιδρούν με μόρια που εμπλέκονται στον μηχανισμό της αντίδρασης στο stress (stress response), βοηθώντας τον οργανισμό να προσαρμοστεί σε στρεσογόνες καταστάσεις. Το Multi-Guard® ADR παρέχει Korean Ginseng σε μορφή τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος, διασφαλίζοντας συγκεκριμένη και αυστηρώς καθοριζόμενη συγκέντρωση των δραστικών του ουσιών (ginsenosides).

Το Multi-Guard® ADR όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης Β2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Φυλάξτε το σε σημείο ασφαλές από τα παιδιά. Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Μακροχρόνια λήψη αυτής της ποσότητας της Β6 μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ήπιων αιμωδών και μυρμηκιάσεων στα άκρα.



ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

MULTI-GUARD® METHYL



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8435

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 94144/08.10.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η μεθυλίωση αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων βιοχημικών αντιδράσεων στον ανθρώπινο οργανισμό. Αν και απλή,καθώς συνίσταται στη μεταφορά μιας μεθυλομάδας σε ένα μόριο-στόχο, είναι προαπαιτούμενη για βιοχημικές αντιδράσεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία πολλών συστημάτων του οργανισμού, όπως του κυκλοφορικού, του νευρικού, του αναπαραγωγικού και των συστημάτων αποτοξίνωσης.

Μια πληθώρα παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την φυσιολογική ικανότητα μεθυλίωσης του οργανισμού. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την αύξηση της ηλικίας, το στρες, συγκεκριμένες διατροφικές ανεπάρκειες (όπως του φολικού, της βιταμίνης Β6 και της Β12) γενετικοί πολυμορφισμοί (πολυμορφισμοί στο γονίδιο MTHFR). Ένας εργαστηριακός δείκτης που υποδηλώνει την διαταραχή της μεθυλίωσης είναι τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης.

Το Multi-Guard® Methyl αποτελεί μια εξαιρετικά εξειδικευμένη πολυβιταμίνη, η οποία σχεδιάστηκε με βάση τη φυσιολογία της μεθυλίωσης. Περιέχει 24 μικροθρεπτικά συστατικά για την πλήρη κάλυψη του οργανισμού, εκ των οποίων ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε εκείνα, που εμπλέκονται ή επηρεάζονται από τις αντιδράσεις μεθυλίωσης.

Συγκεκριμένα παρέχει:

1. **Φολικό οξύ σε μορφή 5-μέθυλο-τετραϋδροφολικού (5-μέθυλο-THP ή 5-MTHF):** Το 5-μέθυλο-τετραϋδροφολικό αποτελεί τη μεθυλιωμένη και μεταβολικά ενεργό μορφή φολικού οξέος, όπως αυτή ανευρίσκεται στις τροφές φυτικής προελεύσεως (πράσινα λαχανικά). Η μορφή του 5-MTHF που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε ονομάζεται Quatrefolic® και αποτελεί μια κλινικά ελεγμένη μορφή με μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.
2. **Βιταμίνη Β6 σε μορφή 5 φωσφορικής πυριδοξάλης (Pyridoxal 5-Phosphate,P5P):** Η 5 φωσφορική πυριδοξάλη αποτελεί την μεταβολικά ενεργό μορφή της βιταμίνης Β6 και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται άμεσα από τον οργανισμό, καθώς ενσωματώνεται άμεσα στις μεταβολικές αντιδράσεις.
3. **Βιταμίνη Β12 σε μορφή μεθυλοκοβαλαμίνης:** Η μεθυλοκοβαλαμίνη οποία αποτελεί την μεταβολικά ενεργό μορφή της βιταμίνης Β12 και τη βιταμίνη Β12 με την μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.

Τα συγκεκριμένα μικροθρεπτικά συστατικά συμμετέχουν στον μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης, συμβάλλοντας στην μείωση των επιπέδων της*, ενώ η χρήση των μεταβολικά ενεργών (μεθυλιωμένων) μορφών τους διασφαλίζει την κάλυψη και των ατόμων που αδυνατούν να τα μεθυλιώσουν (πολυμορφισμοί στο γονίδιο MTHFR).

Εκτός των μεθυλιωμένων μικροθρεπτικών συστατικών, στο Multi-Guard® Methyl έχει προστεθεί το σύνολο των βιταμινών και μετάλλων με μεταβολική επίδραση καθώς και μια υψηλή ποσότητα βιταμίνης Κ2 στη φυσική της μορφή (ως μενακινόνη/MK-7).

Το Multi-Guard® Methyl όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης Β2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο, και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Φυλάξτε το σε σημείο ασφαλές από τα παιδιά. Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

MULTI-GUARD®
IRON FREE



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8436

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 94145/08.10.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Multi-Guard® Iron Free αποτελεί μια εξειδικευμένη πολυβιταμίνη η οποία σχεδιάστηκε για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες ατόμων, στα οποία δεν συνιστάται η πρόσληψη σίδηρου και ιωδίου.

Οι λόγοι για τους οποίους αποφεύγεται η χορήγηση σιδήρου περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα που κυμαίνεται:

- από μειωμένες διατροφικές ανάγκες (π.χ. μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες ηλικίας > 50 ετών), έως
- άτομα τα οποία εμφανίζουν γαστρεντερικές διαταραχές μετά από τη λήψη σιδήρου ή πάσχουν από διαταραχές του μεταβολισμού του σιδήρου (υπερφόρτωση σιδήρου).

Παρά την έλλειψη σιδήρου και ιωδίου, η Multi-Guard® Iron Free αποτελεί μια ολοκληρωμένη φόρμουλα βιταμινών και ιχνοστοιχείων, καθώς παρέχει 22 μικροθρεπτικά συστατικά, σε κλινικά επαρκή επίπεδα. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στις βιταμίνες C, A, D και στον ψευδάργυρο που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος*.

Επιπροσθέτως, το Multi-Guard® Iron Free περιέχει 2 εκ των σημαντικότερων καροτενοειδών για την ανθρώπινη υγεία, τη λουτεΐνη και τη ζεαξανθίνη.

Τα καροτενοειδή αποτελούν φυσικές χρωστικές με παρόμοια δομή και δραστικότητα με αυτή της βιταμίνης Α. Ουσιαστικά αποτελούν τα μόρια εκείνα που προσδίδουν το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα στην πλειοψηφία των τροφών φυτικής προελεύσεως (φρούτα και λαχανικά).* Τόσο η λουτεΐνη, όσο και η ζεαξανθίνη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του οφθαλμού, καθώς ανευρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στην ωχρά κηλίδα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα.

Το Multi-Guard® Iron Free όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης Β2 (riboflavin). Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

MULTI-GUARD® SPORT

Υψηλής ισχύος πολυβιταμίνη
για άτομα που αθλούνται



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
7023

Ⓥ

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 26976/23.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Multi-Guard® Sport αποτελεί το πλέον πλήρες και ολοκληρωμένο πολυβιταμινούχο σκεύασμα για αθλητές και άτομα που ακολουθούν ένα απαιτητικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Περιέχοντας 24 βιταμίνες και ανόργανα συστατικά σε συνδυασμό με την προσθήκη ειδικά επιλεγμένων αντιοξειδωτικών αποτελεί την ιδανική βάση ενός πλήρους προγράμματος αθλητικής διατροφής.

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η **προσθήκη μαγνησίου σε υψηλά επίπεδα (376mg, ανά 2 ταμπλέτες)** καθώς εκτός του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το μαγνήσιο στην παραγωγή ενέργειας και στην υγεία των μυών*, η υποκλινική ανεπάρκεια του εκδηλώνεται με μυϊκό άλγος μετά το πέρας της προπόνησης, ενώ η συμπληρωματική χορήγηση μαγνησίου σχετίζεται με μείωση της αδυναμίας και της κόπωσης που ακολουθούν ένα απαιτητικό πρόγραμμα εκγύμνασης.

Εκτός του μαγνησίου, **η επιλογή των υπόλοιπων μετάλλων και βιταμινών που περιέχονται στο Multi-Guard® Sport έγινε με βάση τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των αθλητών.** Πιο συγκεκριμένα παρέχει υψηλά επίπεδα βιταμίνης D3 και K (συμβάλλουν στην διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών*), A (παίζει ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής εξειδίκευσης*) C και E (συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες), βιταμίνες του συμπλέγματος B (B1, B2, B3, B5, B12, φυλικό οξύ, χολίνη και ινοσιτόλη, PABA - συμβάλλουν στον μεταβολισμό των υδατανθράκων και στην φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος*), σελήνιο (πανίσχυρο αντιοξειδωτικό), ασβέστιο σίδηρο, μαγγάνιο, ιώδιο, ψευδάργυρο, χαλκό και χρώμιο. Όσον αφορά στο χρώμιο το Multi-Guard® Sport περιέχει 200μg, καθώς η ποσότητα αυτή συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα*.

Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του Multi-Guard® Sport είναι ο ισχυρός συνδυασμός φυτοχημικά δραστικών αντιοξειδωτικών ουσιών, δηλαδή ουσιών φυτικής προελεύσεως με πανίσχυρη αντιοξειδωτική δράση. Ο λόγος που προστέθηκαν οι ουσίες αυτές ,είναι η αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών (οξειδωτικό στρες) και η ταχεία εξάντληση των αντιοξειδωτικών αποθηκών του οργανισμού που συνοδεύουν ένα απαιτητικό πρόγραμμα εκγύμνασης.

Τα αντιοξειδωτικά φυτικής προελεύσεως* του Multi-Guard® Sport περιλαμβάνουν εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, quercetin, ρουτίνη και βιοφλαβονοειδή από κίτρο και από σπόρο κόκκινου σταφυλιού (Grape Seed Extract), τα οποία σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα των παραδοσιακών αντιοξειδωτικών θρεπτικών συστατικών (βιταμίνες A, C, E, σελήνιο, μαγγάνιο, ψευδάργυρος, χαλκός) καθιστούν το Multi-Guard® Sport ένα ανεκτίμητης αξίας συμπλήρωμα αθλητικής διατροφής.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Μπορεί να προκληθεί κίτρινος χρωματισμός των ούρων. Αυτό είναι αβλαβές και υποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει την περίσσια ποσότητα της βιταμίνης B2 (riboflavin). Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο και η υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να είναι επιζήμια, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Το προϊόν αυτό περιέχει Βιταμίνη A. Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες ή γυναίκες που πρόκειται να κυοφορήσουν, εκτός αν συσταθεί από τον Ιατρό τους. Να μην λαμβάνεται από άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ιατρική σύσταση. Υψηλές δόσεις μαγνησίου μπορούν να προκαλέσουν ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές. Η μείωση της λαμβανόμενης δόσης ή ο διαχωρισμός αυτής κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να μειώσει τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.



Ω - ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

Τα λιπαρά οξέα (ΛΟ) είναι γραμμικά αλειφατικά καρβοξυλικά οξέα που περιέχουν συνήθως 4-24 άτομα άνθρακα. Το ένα άκρο της αλειφατικής αλυσίδας καταλήγει σε μία μεθυλομάδα (-CH3) και το άλλο σε μία καρβοξυλική ομάδα (-COOH).

Τα λιπαρά οξέα που περιέχουν μόνον απλούς δεσμούς στην αλειφατική τους αλυσίδα ονομάζονται κορεσμένα, ενώ τα λιπαρά οξέα που περιέχουν τουλάχιστον έναν διπλό δεσμό (C=C) ονομάζονται ακόρεστα (UFAs-Unsaturated fatty acids).

Αναλόγως του αριθμού των διπλών δεσμών τα ακόρεστα λιπαρά οξέα διακρίνονται σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα. Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα περιέχουν ένα διπλό δεσμό, ενώ τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFAs – Polyunsaturated fatty acids) περιέχουν περισσότερους του ενός διπλούς δεσμούς στην αλειφατική αλυσίδα τους

Ένας τρόπος ονοματολογίας των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων είναι με την χρήση του ω-άνθρακα. Συγκεκριμένα, το άτομο άνθρακα του μεθυλικού άκρου θεωρείται ως το τελευταίο άτομο άνθρακα της υδρογονανθρακικής αλυσίδας και συμβολίζεται με το τελευταίο γράμμα της Ελληνικής αλφαβήτου, το «ω» (ω-άνθρακας).




Αναλόγως της απόστασης του πρώτου διπλού δεσμού από τον ω άνθρακα, τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα διακρίνονται σε Ω-3, Ω-6, Ω-7 και Ω-9.

Την τελευταία 50ετία, ένας σημαντικός αριθμός βιβλιογραφικών δεδομένων συνδέει την διατροφική κατανάλωση των Ω-λιπαρών οξέων με πολυάριθμα οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα πολύ υψηλής ποιότητας σκευασμάτων Ω λιπαρών οξέων.

Ω - ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
LAMBERTS



Ω-Λιπαρά Οξέα Lamberts
Ω3
Ω3 από ψάρι
Ιχθυέλαια 5πλης μοριακής απόσταξης
Ιχθυέλαιο για παιδιά
• Omega 3 For Kids
Ιχθυέλαιο για ενήλικες
• Pure fish oil 1100mg
• Omega 3 Ultra
• Pure Orac Omega 1200mg
• Pulse®
Μουρουνέλαιο 5πλης μοριακής απόσταξης
• Cod Liver Oil 1000mg
Ω3 φυτικής προέλευσης
Ω3 από λιναρόσπορο
• Flax Seed Oil (Ελαίο Λιναρόσπορου)
Ω3 από μικροάλγη
• Vegan DHA
• Vegan Omega 3 750mg
• Vegan Omega 3 Liquid
Ω6
Έλαιο Νυχτολούλουδου
• Pure Evening Primrose Oil 500mg
• Pure Evening Primrose Oil 1000mg
• Extra High Potency EPO
(Συνδυασμός Ελαίου Νυχτολούλουδου και Starflower)
Έλαιο Starflower
• Pure Starflower Oil 1000mg
Συνδυασμοί Ω3 - Ω6 - Ω9
• Omega 3,6,9 1200mg (5πλής μοριακής απόσταξης)
Ω7
• Sea Buckthorn Oil 1000mg (Έλαιο Ιπποφαούς)


ΙΧΘΥΕΛΛΑΙΑ


Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά σκευασμάτων ιχθυελαίων για παιδιά και ενήλικες, με μοναδικά παγκοσμίως χαρακτηριστικά που αφορούν στην ισχύ και την καθαρότητά τους.

ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς των ιχθυελαίων είναι εξαιρετικά σημαντική για τον Επαγγελματία της Υγείας, καθώς τα ευεργετικά οφέλη τους στον οργανισμό είναι δοσοεξαρτώμενα, εξαρτώνται δηλαδή από την περιεκτικότητά τους στα 2 βασικά Ω-3 λιπαρά οξέα: το εικοσιπεντανοϊκό οξύ (EPA) και το δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA). Τα ιχθυέλαια της Lamberts® είναι υψηλής ισχύος (υψηλή περιεκτικότητα σε EPA & DHA), διασφαλίζοντας την πρόσληψη EPA & DHA σε επίπεδα που συμβαδίζουν με αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες. Σε όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts® έχει προστεθεί φυσική βιταμίνη Ε για την αποφυγή της οξείδωσης του ελαίου εντός της κάψουλας και χαρακτηρίζονται από απουσία οσμής και επίγευσης «ψαριού» μετά τη κατάποσή του.



Τα ιχθυέλαια της Lamberts® είναι τα μοναδικά παγκοσμίως **5πλης μοριακής απόσταξης** για τη διασφάλιση της **μέγιστης καθαρότητας** και της δυνατότητας **συνεχόμενης χορήγησης**




ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά στην κατανάλωση των ιχθυελαίων, σχετίζεται με την καθαρότητα τους, καθώς σε ένα μεγάλο τμήμα του υδροφόρου ορίζοντα εμφανίζονται περιβαλλοντικοί παράγοντες επιμόλυνσης από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η Lamberts® διασφαλίζει ότι τα ιχθυέλαια της είναι μέγιστης καθαρότητας καθώς:

1. Για την παρασκευή των ιχθυελαίων χρησιμοποιείται το υποδόριο λίπος του ψαριών ανοιχτής θαλάσσης και όχι το ήπαρ, διασφαλίζοντας υψηλότερη καθαρότητα της πρώτης ύλης.
2. Όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts® ελέγχονται για την ύπαρξη Αφλατοξινών / Αντιβιοτικών / Βαρέων μετάλλων / PCBs (Πολυχλωριωμένων Διφαινυλίων) και PAHs (Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων) και υπόκεινται σε 5 στάδια ψυχρής μοριακής απόσταξης (τα μοναδικά παγκοσμίως) διασφαλίζοντας την μέγιστη καθαρότητα του τελικού προϊόντος.

- **Στάδιο 1:** Καθαρισμός Περιβαλλοντικών Επιμολύνσεων
- **Στάδιο 2:** Απομάκρυνση Χοληστερόλης
- **Στάδιο 3:** Απομάκρυνση Λοιπών Λιπαρών Οξέων
- **Στάδιο 4:** Απομάκρυνση Κορεσμένων Λιπαρών Οξέων
- **Στάδιο 5:** Απομάκρυνση Προϊόντων Οξείδωσης που προκύπτουν κατά την επεξεργασία του ιχθυέλαιου

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΥ LAMBERTS®



FRIEND OF THE SEA (FOS) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts® έχουν λάβει πιστοποίηση από τον οργανισμό Friend of the Sea. Ο οργανισμός Friend of the Sea (FOS) είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, ανεξάρτητος,μη κερδοσκοπικός, οργανισμός που ασχολείται επισταμένως με την διατήρηση του παγκόσμιου θαλάσσιου βιότοπου και συγχρόνως αποτελεί ένα κορυφαίο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης ιχθυελαίων.

Το γεγονός αυτό διασφαλίζει ότι, όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts συμμορφώνονται με αυστηρά κριτήρια τα οποία περιλαμβάνουν:

1. Τα ψάρια που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη δεν υπάγονται στα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.
2. Οι αλιευτικές πρακτικές αποτρέπουν την παρεμπόδιση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.
3. Οι αλιευτικές πρακτικές διασφαλίζουν την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
4. Η παραγωγή των ιχθυελαίων γίνεται με κανόνες που διασφαλίζουν την μεγίστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Για την παραγωγή των ιχθυελαίων δεν χρησιμοποιούνται ψάρια τα οποία έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με αυξητική ορμόνη.
6. Η παραγωγή των ιχθυελαίων γίνεται σε εργοστάσιο που δεν χρησιμοποιούνται τοξικές βαφές.

Certified from Sustainable Aquaculture

friendofthesea.org

ΙΧΘΥΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η διατροφική πρόσληψη EPA & DHA είναι εξαιρετικά σημαντική κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, η ημερησία πρόσληψη 250 mg DHA συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και της φυσιολογικής όρασης, ενώ η αθροιστική ημερήσια πρόσληψη 250 mg EPA & DHA συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς*.

Δυστυχώς οι σύγχρονες δίαιτες Δυτικού τύπου χαρακτηρίζονται από μειωμένη κατανάλωση αυτών των σημαντικών Ω-3 λιπαρών οξέων. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στην παιδική ηλικία, όπου τα παιδιά αναπτύσσουν συχνά «δύσκολες» διατροφικές συνήθειες. Χαρακτηριστικά των τροφών όπως η υφή, το σχήμα, το άρωμα, η γεύση και το μέγεθος των μερίδων, επηρεάζουν την αποδοχή τους από τα παιδιά, ενώ αρκετές φορές αντιστέκονται στη δοκιμή νέων τροφών ή /και αρνούνται τη δοκιμή τους προκειμένου να προκαλέσουν την προσοχή/αντίδραση του γονιού. Ως εκ τούτου ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών δεν συμμορφώνεται με τις διατροφικές συστάσεις περί της εβδομαδιαίας κατανάλωσης 2-3 μερίδων από ποικιλία ψαριών και θαλασσινών (Εθνικός Διατροφικός Οδηγός,2014).

OMEGA 3 FOR KIDS

Ω-3 Λιπαρά Οξέα για παιδιά >3 ετών



Συσκευασία
30 & 60 κάψουλες

Κωδικός
8511

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20375/24.02.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Omega 3 for kids της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος και καθαρότητας σκεύασμα ιχθυελαίου για παιδιά 3 ετών και άνω, με προσθήκη βιταμινών A,D,E και C.

Εκτός του EPA και του DHA, παρέχει βιταμίνες A, C, D, οι οποίες συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών, καθώς και βιταμίνη Ε η οποία συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.

Οι κάψουλες είναι μασώμενες για ευκολότερη συμμόρφωση του παιδιού και διαθέτουν υπέροχη γεύση φραγκοστάφυλου.

Επιπροσθέτως το μίγμα ιχθυελαίου και βιταμινών παράγεται χρησιμοποιώντας μια από τις πιο τεχνολογικά εξελιγμένες διαδικασίες παραγωγής, η οποία ελαχιστοποιεί τη επίγευση «ψαριού» μετά τη κατάποσή του.

Όπως όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts®, το ιχθυέλαιο που χρησιμοποιείται στο Omega 3 for kids,είναι 5πλής μοριακής απόσταξης για την διασφάλιση της μέγιστης καθαρότητας και τη δυνατότητα μακροχρόνιας χορήγησης και παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: Μασήστε 1 με 2 κάψουλες ημερησίως ή σύμφωνα με την υπόδειξη του γιατρού.
Αλλεργίες: Περιέχει ψάρι. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

ΙΧΘΥΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Η διατροφική πρόσληψη των Ω-3 λιπαρών οξέων, EPA & DHA, συνοδεύεται από πολλαπλά - βιβλιογραφικά επιβεβαιωμένα - οφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα, η ημερησία πρόσληψη 250 mg DHA συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και της φυσιολογικής όρασης, ενώ η αθροιστική ημερήσια πρόσληψη 250 mg EPA & DHA συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς*. Δυστυχώς οι σύγχρονες δίαιτες Δυτικού τύπου, χαρακτηρίζονται από αδυναμία συμμόρφωσης με τις διατροφικές συστάσεις περί της εβδομαδιαίας κατανάλωσης 2-3 μερίδων από ποικιλία ψαριών και θαλασσινών (Εθνικός Διατροφικός Οδηγός,2014), και ως εκ τούτου συνοδεύονται από ανεπαρκή διατροφική πρόσληψη EPA & DHA. Τα σκευάσματα ιχθυελαίων αποτελούν ένα εύκολο και ασφαλή τρόπο αύξησης της ημερήσιας διατροφικής πρόσληψης του EPA και του DHA.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

PURE FISH OIL 1100mg

Ιχθυέλαιο 5πλης μοριακής απόσταξης των 1100mg



Συσκευασία
60, 120 & 180 κάψουλες

Κωδικός
8508

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 16012/10.03.2005.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Pure Fish Oil 1100mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος και καθαρότητας σκεύασμα ιχθυελαίου, το οποίο παρέχει 700mg Ω-3 λιπαρών οξέων ανά κάψουλα. Το γεγονός αυτό καθιστά το Pure Fish Oil 1100mg ως ένα από τα υψηλότερης ισχύος σκευάσματα ιχθυελαίων, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις προτιμήσεις των Επαγγελματιών Υγείας.

Επιπροσθέτως, η συνιστώμενη ημερήσια δόση κυμαίνεται από 1-3 κάψουλες, επιτρέποντας στον Επαγγελματία της Υγείας την εξατομίκευση της αγωγής αναλόγως του επιθυμητού επιπέδου EPA & DHA.

Όπως όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts®, το ιχθυέλαιο που χρησιμοποιείται στο Pure Fish Oil 1100mg είναι 5πλής μοριακής απόσταξης για την διασφάλιση της μέγιστης καθαρότητας και τη δυνατότητα μακροχρόνιας χορήγησης και παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP). Η προστασία του ελαίου εντός της κάψουλας από την οξείδωση, επιτυγχάνεται χάρη στην προσθήκη φυσικής βιταμίνης Ε.

Δοσολογία: 1 με 3 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: Περιέχει ψάρι. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που λαμβάνουν ασπιρίνη ή από του στόματος αντιπηκτικά πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, προ της λήψης του Pure Fish Oil.

OMEGA 3 ULTRA

Ιχθυέλαιο 5πλης μοριακής απόσταξης των 1300mg



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8506

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 66173/07.09.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Omega 3 Ultra αποτελεί το υψηλότερης ισχύος σκεύασμα ιχθυελαίου της Lamberts® καθώς παρέχει 1040mg Ωμέγα 3 Λιπαρών Οξέων ανά κάψουλα καθιστώντας το ως μια από τις πρώτες επιλογές των Επαγγελματιών Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts®, το ιχθυέλαιο που χρησιμοποιείται στο Omega 3 Ultra είναι 5πλής μοριακής απόσταξης για την διασφάλιση της μέγιστης καθαρότητας και τη δυνατότητα μακροχρόνιας χορήγησης και παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Η προστασία του ελαίου από την οξείδωση εντός της κάψουλας, επιτυγχάνεται χάρη στην προσθήκη φυσικής βιταμίνης Ε.

Λόγω της υψηλής του ισχύος, έχει προστεθεί φυσικό έλαιο πορτοκαλιού στην κάψουλα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίγευση ψαριού.

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: Περιέχει ψάρι. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που λαμβάνουν ασπιρίνη ή από του στόματος αντιπηκτικά πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, προ της λήψης του Omega 3 Ultra.

PULSE®

Υψηλής ισχύος Ιχθυέλαιο 5πλης μοριακής απόσταξης σε συνδυασμό με συνένζυμο Q10



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8536

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 10893/31.01.2019.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Pulse® αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλής ισχύος/καθαρότητας ιχθυελαίου και υψηλής ποσότητας συνενζύμου Q10. Ανά 2 κάψουλες (συνιστώμενη ημερήσια δόση) παρέχονται 1300mg Ιχθυελαίου (εκ των οποίων 1040mg Ω-3 Λιπαρών οξέων) και 100mg συνενζύμου Q10.

Το συνένζυμο Q10 αποτελεί ουσία που μοιάζει με βιταμίνη και βρίσκεται στα μιτοχόνδρια του συνόλου των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού. Εκεί αποτελεί απαραίτητο συστατικό της μιτοχονδριακής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων (αναπνευστική άλυσος), συμβάλλοντας στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας υπό μορφή ATP. Για τον λόγο αυτό οι συγκεντρώσεις του συνενζύμου Q10 είναι υψηλότερες σε ιστούς και όργανα με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Ένα από τα όργανα με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις συνενζύμου Q10, είναι η καρδιά, λόγω της ακατάπαυστης λειτουργίας του καρδιακού μυός.

Καθώς, η αθροιστική ημερήσια πρόσληψη 250 mg EPA & DHA συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς*, η προσθήκη συνενζύμου Q10 καθιστά το Pulse®,ως μια ιδανική επιλογή για τον Επαγγελματία της Υγείας.

Όπως όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts®, το ιχθυέλαιο που χρησιμοποιείται στο Pulse ® είναι 5πλής μοριακής απόσταξης για την διασφάλιση της μέγιστης καθαρότητας και τη δυνατότητα μακροχρόνιας χορήγησης και παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP). Η προστασία του ελαίου από την οξείδωση εντός της κάψουλας, επιτυγχάνεται χάρη στην προσθήκη φυσικής βιταμίνης Ε.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: Περιέχει ψάρι. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που λαμβάνουν ασπιρίνη ή από του στόματος αντιπηκτικά πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, προ της λήψης του Pulse. Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

PURE ORAC OMEGA®

Υψηλής ισχύος Ιχθυέλαιο 5πλης μοριακής απόσταξης με προσθήκη αντιοξειδωτικών φυσικής προελεύσεως



Συσκευασία
30 & 120 κάψουλες

Κωδικός
8510

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 9889/05.02.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα οφέλη για την υγεία από την λήψη συμπληρωμάτων διατροφής με Ω-3 λιπαρά οξέα επιτυγχάνονται μόνο αν τα λιπαρά οξέα δεν οξειδωθούν. Ο κίνδυνος αυτός αποφεύγεται με την προσεκτική επεξεργασία και την προσθήκη φυσικής βιταμίνης Ε στο έλαιο και την αφαίρεση του αέρα κατά την διάρκεια καψουλοποίησης του.

Ωστόσο, μόλις τα Ω-3 απορροφηθούν και εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, υπάρχει ο κίνδυνος να οξειδωθούν από κυκλοφορούσες ελεύθερες ρίζες, ένας κίνδυνος που είναι αυξημένος σε άτομα με υψηλά επίπεδα οξειδωτικού στρες. Η οξείδωση των Ω-3 λιπαρών μπορεί να τα μετατρέψει από πολυακόρεστα σε επιβλαβή κορεσμένα, εξουδετερώνοντας τα οφέλη από τη χρήση τους.

Οι ελεύθερες ρίζες αποτελούν επιβλαβή μόρια τα οποία παράγονται στον οργανισμό,είτε ως αποτέλεσμα φυσιολογικών μεταβολικών αντιδράσεων, είτε απόρροια έκθεσης σε εξωγενείς βλαπτικούς παράγοντες, όπως ο καπνός του τσιγάρου, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η υπεριώδης ακτινοβολία. Για την εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών ο οργανισμός διαθέτει προστατευτικούς μηχανισμούς (ενδογενή αντιοξειδωτικά συστήματα). Η υπέρβαση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του οργανισμού, ωστόσο, δημιουργεί συνθήκες οξειδωτικού στρες και επιβλαβείς επιπτώσεις στον οργανισμό.

Ένας σημαντικός αριθμός μορίων με αντιοξειδωτική δράση προέρχονται από τη διατροφή μας, συνεισφέροντας σημαντικά στο αντιοξειδωτικό δυναμικό του οργανισμού (π.χ. βιταμίνη Ε, σελήνιο κ.α.). Η αντιοξειδωτική δραστικότητα των συγκεκριμένων μορίων μετράται με τις μονάδες ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity Units/μονάδες ικανότητας απορρόφησης των ριζών του οξυγόνου). Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ορισμένες δραστικές ουσίες που ανευρίσκονται στα βότανα (ιδιαιτέρως οι φαινολικές ενώσεις) είναι πολύ πιο αποτελεσματικές στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών από ότι οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και E.

Το OracOmega® αποτελεί συνδυασμό:

1. **αντιοξειδωτικών φυτικής προελεύσεως* σε υψηλή συγκέντρωση (από εκχύλισμα πράσινου τσαγιού (Camelia sinensis), δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis L.) και σπόρων κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera)),**
2. **ιχθυελαίου υψηλής ισχύος και μέγιστης καθαρότητας.**

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση των 2 καψουλών παρέχει ένα εντυπωσιακό ποσοστό 2.500 μονάδων ORAC σε συνδυασμό με 760mg Ω-3 λιπαρών οξέων, καθιστώντας το OracOmega® ως μια μοναδική επιλογή για τον Επαγγελματία της Υγείας.

Όπως όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts®, το ιχθυέλαιο που χρησιμοποιείται στο OracOmega® είναι 5πλής μοριακής απόσταξης για την διασφάλιση της μέγιστης καθαρότητας και τη δυνατότητα μακροχρόνιας χορήγησης και παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP). Η προστασία του ελαίου από την οξείδωση εντός της κάψουλας, επιτυγχάνεται χάρη στην προσθήκη φυσικής βιταμίνης Ε.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: Περιέχει ψάρι. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που λαμβάνουν ασπιρίνη ή από του στόματος αντιπηκτικά πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, προ της λήψης του PURE OracOmega®. Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Μην υπερβαίνετε τα 800mg EGCG ημερησίως. Να μην λαμβάνεται με άλλα προϊόντα που περιέχουν πράσινο τσάι. Να μην λαμβάνεται με άδειο στομάχι.


ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ

COD LIVER OIL 1000mg

Μουρουνέλαιο 5πλης μοριακής απόσταξης των 1000mg



Συσκευασία
180 κάψουλες

Κωδικός
8554

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 24280/11.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Cod Liver Oil 1000mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος και καθαρότητας σκεύασμα μουρουνέλαιου με προσθήκη συμπυκνωμένου ιχθυελαίου, για την επίτευξη υψηλότερης συγκέντρωσης σε Ω-3 λιπαρά.

Κάθε κάψουλα παρέχει 1000mg μουρουνέλαιου και συμπυκνωμένου ιχθυελαίου, τα οποία παρέχουν 280mg Ω-3 λιπαρών οξέων.

Επιπροσθέτως παρέχονται ικανοποιητικές ποσότητες βιταμινών A,D και E, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης, στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, αντίστοιχα*.

Τόσο το μουρουνέλαιο, όσο και το ιχθυέλαιο του Cod Liver Oil της Lamberts® είναι 5πλής μοριακής απόσταξης για την διασφάλιση της μέγιστης καθαρότητας και παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Η προστασία των ελαίων από την οξείδωση εντός της κάψουλας, επιτυγχάνεται χάρη στην προσθήκη φυσικής βιταμίνης Ε.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: Περιέχει ψάρι. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που λαμβάνουν ασπιρίνη ή από του στόματος αντιπηκτικά πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, προ της λήψης του Cod Liver Oil 1000mg. Το προϊόν αυτό περιέχει Βιταμίνη Α. Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες ή γυναίκες που πρόκειται να κυοφορήσουν, εκτός αν συσταθεί από τον ιατρό τους.

Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

FLAX SEED OIL 1000mg

Έλαιο Λιναρόσπορου ψυχρής έκθλιψης



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8495

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 69790/08.11.2006.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο λιναρόσπορος αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων, καθώς το έλαιο του αποτελείται σε ποσοστό άνω του 50% από α-λινολενικό οξύ. Το α-λινολενικό οξύ τρέπεται στον οργανισμό σε EPA και DHA, με το ποσοστό της μετατροπής να καθορίζεται από τις ανάγκες του οργανισμού. Η υψηλή συγκέντρωση του α-λινολενικού οξέος, καθιστά τον έλαιο λιναρόσπορου, ως πηγή διπλάσιας συγκέντρωσης Ω-3 λιπαρών / γραμμάριο σε σχέση με τα ιχθυέλαια, ενώ η φυτική του προέλευση, το καθιστά ως ιδανική επιλογή για χορτοφάγους, αποκλειστικά χορτοφάγους και για άτομα με ιστορικό αλλεργίας στα ψάρια.

Οι ευεργετικές ιδιότητες του α-λινολενικού οξέος δεν περιορίζονται μόνο στο ότι αποτελεί πρόδρομο μόριο του EPA και του DHA, αλλά και στο ότι επεμβαίνει άμεσα στον μεταβολισμό και στην ομοιοστασία των λιπιδίων. Μάλιστα, η ημερήσια πρόσληψη 2g α-λινολενικού οξέος, συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα*.

Εκτός, της υψηλής ποσότητας α-λινολενικού οξέος, το έλαιο λιναρόσπορου, παρέχει και μια σημαντική ποσότητα λινολεϊκού οξέος. Το λινολεϊκό οξύ αποτελεί απαραίτητο Ω-6 λιπαρό οξύ, από το οποίο συντίθενται ενδογενώς τα υπόλοιπα Ω-6 λιπαρά. Μάλιστα, σε ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας η αναλογία Ω-3/Ω-6 λιπαρών οξέων του λιναρόσπορου, θεωρείται ως ο κύριος παράγοντας πίσω από τα οφέλη της κατανάλωσης του.

Το Flax Seed Oil 1000mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος σκεύασμα λιναρόσπορου ψυχρής έκθλιψης, με περιεκτικότητα σε α-λινολενικό οξύ που υπερβαίνει το 60%. Η ψυχρή έκθλιψη αποτελεί μέθοδο εκχύλισης φυτικών ελαίων χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε τύπου θέρμανσης, διασφαλίζοντας την δομική ακεραιότητα των μικροθρεπτικών συστατικών και την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος ανωτάτης ποιότητας. Η προστασία του ελαίου από την οξείδωση, επιτυγχάνεται με τη προσθήκη φυσικής βιταμίνης Ε και με τη χρήση αδιαφανούς κάψουλας.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP). *ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 με 3 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινομένη δοσολογία.



VEGAN DHA

Ω3 Λιπαρά Οξέα από άλγη



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8494

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 101363/23.08.2019.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

VEGAN OMEGA 3 750MG

Ω3 Λιπαρά Οξέα από άλγη



Συσκευασία
30 & 60 κάψουλες

Κωδικός
8496

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 125576/22.10.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

VEGAN OMEGA 3 OIL

Ω3 Λιπαρά Οξέα από άλγη



Συσκευασία
150 ml υγρό

Κωδικός
8493

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 133292/12.11.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το EPA και το DHA αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά λιπαρά οξέα καθώς η ημερήσια πρόσληψη 250 mg EPA & DHA συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, ενώ η ημερήσια πρόσληψη 250 mg DHA συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και της φυσιολογικής όρασης*.

Καθώς ωστόσο, ο ανθρώπινος οργανισμός αδυνατεί να συνθέσει EPA και DHA, η διατροφική τους πρόσληψη κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη. Ως εκ τούτου, τα άτομα με αυστηρούς διατροφικούς περιορισμούς, όπως οι χορτοφάγοι (Vegetarians) και οι αποκλειστικά χορτοφάγοι (Vegans), διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διατροφικής έλλειψης Ω3 λιπαρών οξέων.

Για την διατροφική κάλυψη των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, η Lamberts® σχεδίασε μια ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων Ω3 λιπαρών οξέων από την άλγη Schizochytrium sp.

Σκευάσματα Vegan Ω3 λιπαρών οξέων	Περιεκτικότητα σε EPA	Περιεκτικότητα σε DHA
Vegan DHA	-	250mg/cap
Vegan Omega 3 750mg	150mg/cap	300mg/cap
Vegan Omega 3 Oil	100mg/5ml ελαίου	500mg/5ml ελαίου

Η συγκεκριμένη άλγη είναι σημαντική πηγή EPA & DHA και αναπόσπαστο μέρος της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, αποτελεί την κύρια τροφή μικρών θαλάσσιων οργανισμών, όπως του πλαγκτόν και των κριλ, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούν την κύρια τροφή μεγαλύτερων ψαριών. **Στη βιβλιογραφία ανευρίσκονται πάνω από 100 μελέτες που έχουν διεξαχθεί, χρησιμοποιώντας την άλγη Schizochytrium sp. ως πηγή EPA & DHA, γεγονός που καταδεικνύει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της.**

Η καλλιέργεια της άλγης που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή της συγκεκριμένης σειράς, γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, **διασφαλίζοντας την απουσία περιβαλλοντικών επιμολύνσεων στο παραγόμενο έλαιο**.

Το έλαιο περιέχει **το EPA και το DHA στην τριγλυκεριδική μορφή** τους και προστατεύεται από την οξείδωση με την **προσθήκη φυσικών αντιοξειδωτικών (τοκοφερόλες και εκχύλισμα δενδρολίβανου)**.

Εκτός των χορτοφάγων και των αποκλειστικά χορτοφάγων, η συγκεκριμένη σειρά Ω3 λιπαρών οξέων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άτομα με αλλεργία στο ψάρι, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διατροφικής ανεπάρκειας του EPA και του DHA.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, η συγκεκριμένη σειρά παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Vegan DHA: Καμία γνωστή για την προτεινομένη δοσολογία. **Vegan Omega 3 750mg:** Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες συνιστάται να λαμβάνουν 1 κάψουλα ημερησίως. Να μην λαμβάνεται από άτομα κάτω των 18 ετών. **Vegan Omega 3 Oil:** Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες συνιστάται να λαμβάνουν 1 κάψουλα ημερησίως. Να μην λαμβάνεται από άτομα κάτω των 18 ετών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ VEGAN Ω3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ LAMBERTS



Καλλιέργεια

Η διαδικασία καλλιέργειας

1. μιμείται τη συσσώρευση Ω3 στη φύση, οδηγώντας στην παρασκευή μιας εξαιρετικά καθαρής, μη γενετικά μεταλλαγμένης (GMO FREE) υψηλής ποιότητας άλγης
2. γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, διασφαλίζοντας την απουσία περιβαλλοντικών επιμολύνσεων στο παραγόμενο έλαιο.



Συγκομιδή & Εξαγωγή του Ελαίου

Η συγκομιδή της άλγης και η εξαγωγή του ελαίου γίνεται με μια εξευγενισμένη διαδικασία, χωρίς την χρήση οργανικών διαλυτών.



Ανάλυση

Το έλαιο άλγης αναλύεται και αναμιγνύεται προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση EPA & DHA.



Προσθήκη αντιοξειδωτικών

Για την αποφυγή της οξείδωσης του ελαίου προστίθεται ένα μίγμα φυσικών τοκοφερολών & εκχύλισμα δενδρολίβανου.



Τελικό προϊόν

Το τελικό προϊόν

- περιέχει τα Ω3 στην τριγλυκεριδική τους μορφή
- είναι κατάλληλο για χορτοφάγους, αποκλειστικά χορτοφάγους και άτομα με ιστορικό αλλεργίας στο ψάρι
- δεν περιέχει κανένα παράγοντα περιβαλλοντικής επιμόλυνσης, όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες κλπ
- δεν έχει οσμή ψαριού
- δεν περιέχει κανένα διατροφικό αλλεργιογόνο.

Η διαδικασία παρασκευής της σειράς Vegan Ω3 Λιπαρών οξέων της Lamberts είναι φιλική προς το περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από πλήρη ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Ω-6 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ - ΕΛΑΙΟ STARFLOWER

PURE STARFLOWER OIL

Υψηλής ισχύος έλαιο Starflower



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8499

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 5280/26.01.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Starflower (Borage, ελλ. μετ: Μπόραγκο ή Βόραγο) αποτελεί ενδημικό φυτό στη Μεσόγειο με χαρακτηριστικά άνθη μπλε-μωβ χρώματος, σε σχήμα αστεριού. Στην αστεροειδή εμφάνιση των ανθών του οφείλει την εναλλακτική του ονομασία στα Ελληνικά και την ονομασία που έχει καθιερωθεί στην Αγγλική (αστρολούλουδο και Starflower, αντίστοιχα).

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Starflower, είναι η εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση γ-λινολεϊκού οξέος (GLA) στους σπόρους του. Μάλιστα, η συγκέντρωση γ-λινολεϊκού οξέος /γραμμάριο σπόρων Starflower είναι η υψηλότερη, εν συγκρίσει με οποιοδήποτε άλλη φυτική πηγή.

Το γ-λινολεϊκό οξύ αποτελεί πολυακόρεστο Ω-6 λιπαρό οξύ, ο βιολογικός ρόλος του οποίου, συνιστάται στο ότι αποτελεί πρόδρομο ουσία της προσταγλανδίνης PGE1.Η PGE1 διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ομοιοστασία και τη ρύθμιση της λειτουργίας του δέρματος και του νευρικού, καρδιαγγειακού και αναπαραγωγικού συστήματος. Εκτός της παραγωγής PGE1, το GLA ασκεί ρυθμιστική δράση στην παραγωγή και άλλων εικοσανοειδών, που συμμετέχουν σε πολλαπλές βιολογικές λειτουργίες.

Ο οργανισμός μπορεί να παράγει GLA από λινολεϊκό οξύ (το Ω- 6 λιπαρό οξύ που βρίσκεται στα φυτικά έλαια, όπως στο έλαιο του λιναρόσπορου), ωστόσο αρκετά συχνά η μετατροπή αυτή επιβραδύνεται ή και αναστέλλεται πλήρως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διατροφική πρόσληψη GLA παρακάμπτει την ενδογενή σύνθεση, παρέχοντας στον οργανισμό τα οφέλη της βιολογικής δράσης του. Το GLA συνιστάται συχνά σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρήσεως και κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Σε περιπτώσεις που απαιτείται χορήγηση υψηλών δόσεων GLA, προτιμάται το έλαιο Star-flower, εν συγκρίσει με το έλαιο νυχτολούλουδου (δείτε παρακάτω), καθώς με μικρότερο αριθμό καψουλών επιτυγχάνεται υψηλότερη δόση GLA.

Η Lamberts® διαθέτει ένα από τα υψηλότερης ισχύος παγκοσμίως σκευάσματα ελαίου σπόρων Starflower, το Pure Starflower Oil 1000mg. Το έλαιο που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο σκεύασμα, είναι προσεκτικά επιλεγμένο με βάση την καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε GLA.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που πάσχουν από επιληψία πρέπει να συμβουλεύονται τον Ιατρό τους πρίν την λήψη του συγκεκριμένου συμπληρώματος.



Ω-6 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ - ΕΛΑΙΟ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

PURE EVENING PRIMROSE OIL 500MG

Έλαιο νυχτολούλουδου των 500mg



Συσκευασία
180 κάψουλες

Κωδικός
8507

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 4629/20.01.2017.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

PURE EVENING PRIMROSE OIL 1000MG

Έλαιο νυχτολούλουδου των 1000mg



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8501

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 69789/08.11.2006.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

EXTRA HIGH STRENGTH EPO

Συνδυασμός ελαίου νυχτολούλουδου και ελαίου Starflower, για την αύξηση της περιεκτικότητας σε GLA



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8505

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 108257/17.12.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το έλαιο νυχτολούλουδου (Evening Primrose Oil) αποτελεί μία από τις ελάχιστες φυσικές γ-λινολεϊκού οξέος (GLA). Το γ-λινολεϊκό οξύ αποτελεί πολυακόρεστο Ω-6 λιπαρό οξύ, ο βιολογικός ρόλος του οποίου, συνιστάται στο ότι αποτελεί πρόδρομο ουσία της προσταγλανδίνης PGE1.Η PGE1 διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ομοιοστασία και τη ρύθμιση της λειτουργίας του δέρματος και του νευρικού, καρδιαγγειακού και αναπαραγωγικού συστήματος. Εκτός της παραγωγής PGE1, το GLA ασκεί ρυθμιστική δράση στην παραγωγή και άλλων εικοσανοειδών, που συμμετέχουν σε πολλαπλές βιολογικές λειτουργίες.

Ο οργανισμός μπορεί να παράγει GLA από λινολεϊκό οξύ (το Ω- 6 λιπαρό οξύ που βρίσκεται στα φυτικά έλαια, όπως στο έλαιο του λιναρόσπορου), ωστόσο αρκετά συχνά η μετατροπή αυτή επιβραδύνεται ή και αναστέλλεται πλήρως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διατροφική πρόσληψη GLA παρακάμπτει την ενδογενή σύνθεση, παρέχοντας στον οργανισμό τα οφέλη της βιολογικής δράσης του. Το GLA συνιστάται συχνά σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρήσεως και κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Το έλαιο νυχτολούλουδου αποτελεί την μορφή εκείνη με την οποία έχει διεξαχθεί η πλειονότητα των κλινικών μελετών που αφορούν στη χορήγηση GLA στις γυναίκες.

Η Lamberts® διαθέτει 3 υψηλής ισχύος και καθαρότητας σκευάσματα ελαίου νυχτολούλουδου:

Σκευάσματα ελαίου νυχτολούλουδου	Περιεκτικότητα σε GLA
Pure Evening Primrose Oil 500mg (έλαιο νυχτολούλουδου των 500mg)	50mg
Pure Evening Primrose Oil 1000mg (έλαιο νυχτολούλουδου των 1000mg)	90mg
Extra High Potency Evening Primrose Oil (συνδυασμός ελαίου νυχτολούλουδου και ελαίου Starflower, για την αύξηση της περιεκτικότητας σε GLA)	120mg

Το έλαιο που χρησιμοποιείται και στα τρία σκευάσματα, είναι προσεκτικά επιλεγμένο με βάση την καθαρότητα του και την περιεκτικότητα σε GLA. Και τα 3 σκευάσματα παρέχουν μια εξαιρετική ποσότητα βιταμίνης Ε, η οποία συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.

Τα σκευάσματα ελαίου νυχτολούλουδου, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: **500mg:** 1 με 4 κάψουλες ημερησίως.
1000mg: 1 με 3 κάψουλες ημερησίως.
High Potency: 1 με 3 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που πάσχουν από επιληψία πρέπει να συμβουλεύονται τον Ιατρό τους πρίν την λήψη του συγκεκριμένου συμπληρώματος.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Ω-3 , Ω-6 & Ω-9 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ

OMEGA 3, 6, 9

Συνδυασμός Ω3, Ω6 & Ω9 Λιπαρών Οξέων



Συσκευασία
120 κάψουλες

Κωδικός
8498

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 97551/11.11.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το συγκεκριμένο σκεύασμα αποτελεί μια μοναδική φόρμουλα, καθώς περιέχει το σύνολο της οικογένειας των Ω λιπαρών, σε συνδυασμό με βιταμίνη D. Τόσο η πηγή προέλευσης, όσο και η συγκέντρωση των Ω λιπαρών, προσδίδουν στο Omega 3-6-9 της Lamberts® σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα:

- **Τα Ω-3 λιπαρά οξέα (EPA & DHA), προέρχονται από ιχθυέλαιο λιπαρών ψαριών, 5πλής μοριακής απόσταξης** για τη διασφάλιση της μέγιστης καθαρότητας και της δυνατότητας συνεχόμενης χορήγησης.
- **Τα Ω-6 λιπαρά (λινολεϊκό και γ-λινολενικό οξύ), προέρχονται από υψηλής καθαρότητας έλαιο σπόρων Starflower**,καθώς οι σπόροι του Starflower αποτελούν την πλουσιότερη φυτική πηγή Ω-6 λιπαρών.
- **Το Ω-9 λιπαρό οξύ (ελαϊκό οξύ) προέρχεται από έξτρα παρθένο ελαιόλαδο**. Σε κάθε κάψουλα περιέχεται το εντυπωσιακό ποσό των 200mg ελαϊκού οξέος, καθιστώντας το Omega 3-6-9, ως ένα από τα ισχυρότερα σκευάσματα,σε συγκέντρωση ελαϊκού οξέος, παγκοσμίως.

Η διατροφική πρόσληψη των Ω λιπαρών οξέων, συνοδεύεται από πολλαπλά - βιβλιογραφικά επιβεβαιωμένα - οφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα, η ημερήσια πρόσληψη 250 mg DHA συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και της φυσιολογικής όρασης, ενώ η αθροιστική ημερήσια πρόσληψη 250 mg EPA & DHA συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς*. Επιπροσθέτως, η αντικατάσταση κορεσμένων λιπαρών από ακόρεστα λιπαρά (όπως είναι το ελαϊκό) στη διατροφή συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα *.

Το Omega 3-6-9,όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 με 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: Περιέχει ψάρι. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Άτομα που λαμβάνουν ασπιρίνη ή από του στόματος αντιπηκτικά πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, προ της λήψης του Ωμέγα 3, 6 και 9.





Ω-7 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

SEA BUCKTHORN BERRY OIL 1000mg

Υψηλής ισχύος έλαιο Ιπποφαούς



Συσκευασία
30 κάψουλες

Κωδικός
8497

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 26983/23.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αν και αναφορές για τα οφέλη της χρήσης του ιπποφαούς ανευρίσκονται ήδη από τους Αρχαίους Έλληνες, μόλις την τελευταία δεκαετία συμπληρώθηκε επαρκής αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών που να δικαιολογούν την ένταξή του στην γκάμα των προϊόντων της Lamberts®.

Η πλειονότητα των δημοσιευμένων μελετών εστιάζουν στο παλμιτολεϊκό οξύ, ένα Ω-7 μονοακόρεστο λιπαρό οξύ, το οποίο ανευρίσκεται σε υψηλές ποσότητες στον καρπό του ιπποφαούς. Το παλμιτολεϊκό οξύ αποτελεί κοινό συστατικό των γλυκεριδίων του λιπώδους ιστού στον άνθρωπο. Ανευρίσκεται στο σύνολο των ιστών του οργανισμού, με την υψηλότερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στο ήπαρ. Οι διαιτητικές πηγές του παλμιτολεϊκού οξέος περιλαμβάνουν το μητρικό γάλα, μια ποικιλία ζωικών και φυτικών ελαίων και λίπη από θαλασσινά. Ωστόσο η υψηλότερη συγκέντρωση παλμιτολεϊκού οξέος ανά γραμμάριο εμφανίζεται στους καρπούς του ιπποφαούς.

Το Sea Buckthorn της Lamberts® αποτελεί ένα εξαιρετικά υψηλής ισχύος σκεύασμα ελαίου καρπών ιπποφαούς. Κάθε κάψουλα περιέχει 1000mg ελαίου καρπών ιπποφαούς, παρέχοντας 270mg παλμιτολεϊκού οξέος.

Το έλαιο εξάγεται από τον πολτό των καρπών με μια εξειδικευμένη διαδικασία εκχύλισης που δεν περιλαμβάνει τη χρήση χημικών διαλυτών. **Η διαδικασία εκχύλισης διασφαλίζει την διατήρηση της δομικής ακεραιότητας και των βιολογικών ιδιοτήτων του παλμιτολεϊκού οξέος.**

Καθώς,σε όλα τα προϊόντα Lamberts® δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών, το ιπποφαές που χρησιμοποιούμε προέρχεται από βιολογικές συνεταιριστικές φυτείες που έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικολογία της περιοχής καλλιέργειας.

Το Sea Buckthorn Berry Oil,όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1- 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.





ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Στην ενότητα αυτή περιγράφοντα ειδικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία άλλη κατηγορία.

1. Συμπληρώματα διατροφής για τις αρθρώσεις

Σκευάσματα Γλυκοζαμίνης και συνδυασμοί με Χονδροϊτίνη

- Glucosamine Sulphate 2KCl
- Glucosamine & Phytodroitin
- Glucosamine Complete
- Glucosamine QCV

Μεθυλοσουλφομεθάνη

- M.S.M 1000mg

Βρομελαΐνη

- Bromelain 1250 GDU

2. Παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο

- Neuro-Logical
- Neuro-Logical PLUS

3. Α-λιποϊκό οξύ

- Alpha lipoic acid 300mg

4. Μελατονίνη

- Melatonin 1mg

5. Συνένζυμο Q10 & Ουμπικινόλη

- Ubiquinol 100mg
- Co-Enzyme Q10 30mg
- Co-Enzyme Q10 100mg
- Co-Enzyme Q10 200mg

6. Κολλαγόνο

- Collagen Perfecting Complex

7. Βήτα γλυκάνες

- Beta Glucan Complex



8. Λεκιθίνη

- Soya Lecithin 1200mg
- Soya Lecithin Granules

9. Κερσετίνη

- Quercetin 500mg

10. 5-HTP

- Griffonia Seed Extract

11. Φωσφατιδυλοσερίνη

- Phosphatidyl Serine 100mg

12. Πυρίτιο

- Silica 200mg

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται συμπληρώματα γλυκοζαμίνης, χονδροϊτίνης, συνδυασμοί αυτών, καθώς και συμπληρώματα μεθυλοσουλφομεθάνης και βρομελαΐνης.

ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗ

Η γλυκοζαμίνη αποτελεί ένα αμινοσάκχαρο (μόριο γλυκόζης συνδεδεμένο με μια αμινομάδα) που ανευρίσκεται στην πλειοψηφία των ιστών του οργανισμού, με την υψηλότερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στον αρθρικό χόνδρο και στο δέρμα.Η ευρεία κατανομή της γλυκοζαμίνης στον οργανισμό οφείλεται στο ότι αποτελεί βασικό δομικό συστατικό των γλυκοζαμινογλυκανών (GAG`s) και πρωτεογλυκανών του συνδετικού ιστού.

Ο δομικός ρόλος της γλυκοζαμίνης στις ανατομικές δομές του αρθρικού χόνδρου, την καθιστά ως το βασικό δραστικό συστατικό συμπληρωμάτων για την υγεία των αρθρώσεων.

Τα συμπληρώματα γλυκοζαμίνης αποτελούν μια από τις κατηγορίες συμπληρωμάτων με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως, κάτι που οφείλεται στο μεγάλο μέρος του γενικού πληθυσμού που εμφανίζει παθολογία στις αρθρώσεις.

Η Lamberts® διαθέτει 4 διαφορετικά σκευάσματα γλυκοζαμίνης για την εξατομίκευση της αγωγής.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	ΑΛΑΣ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗΣ	ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Glucosamine Sulphate 2KCl	Θειική γλυκοζαμίνη	-
Glucosamine & Phytodroitin	Θειική γλυκοζαμίνη	Χονδροϊτίνη
Glucosamine Complete	Θειική γλυκοζαμίνη	Χονδροϊτίνη - MSM - Ginger - Κερσετίνη - Rose Hip
Glucosamine QCV	Θειική γλυκοζαμίνη	Κερσετίνη - Μηλόξυδο


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GLUCOSAGREEN®

Το άλας θειικής γλυκοζαμίνης στην πλειοψηφία των συμπληρωμάτων διατροφής και των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων με γλυκοζαμίνη προέρχεται από τα οστρακοειδή. Συγκεκριμένα η θειική γλυκοζαμίνη αποτελεί μέρος της χιτίνης και της χιτοζάνης, των κύριων πολυσακχαριτών του εξωσκελετού των οστρακοδέρμων.

Η γλυκοζαμίνη που προέρχεται από τα οστρακοειδή παρουσιάζει αρκετά και σημαντικά μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο εξ αυτών είναι ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας στα οστρακοειδή. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και το γεγονός ότι τα οστρακοειδή αποτελούν υδρόβια ζώα που διαβιούν σε αμμώδεις βυθούς, εγείρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια μακροχρόνιας χρήσης των σκευασμάτων αυτών. Τέλος η διαδικασία παραγωγής άλατος θεϊκής γλυκοζαμίνης από τα οστρακοειδή αποτελεί μια διαδικασία με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (αυξημένη κατανάλωση νερού και άλλων πρώτων υλών, αυξημένη παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων, αυξημένη κατανάλωση ενέργειας).

Η Lamberts® σε όλα τα σκευάσματα γλυκοζαμίνης τα οποία περιέχουν το θειικό άλας, χρησιμοποιεί την πατενταρισμένη μορφή γλυκοζαμίνης GlucosaGreen®. Η GlucosaGreen® αποτελεί την πρώτη, εμπορικά διαθέσιμη μορφή θειικής γλυκοζαμίνης που παρασκευάζεται από μη γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι μέσω μιας εξειδικευμένης και πρωτοποριακής διαδικασίας ζύμωσης (Βλ. Εικόνα).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GLUCOSAGREEN®



Η θειική γλυκοζαμίνη GlucosaGreen® παρασκευάζεται από μη γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι μέσω μιας εξειδικευμένης και πρωτοποριακής διαδικασίας ζύμωσης. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την λήψη των μορίων γλυκόζης τα οποία υπόκεινται σε ζύμωση και προσθήκη αμινομάδας για την παραγωγή του άλατος θειικής γλυκοζαμίνης.


Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την παραγωγή θειικής γλυκοζαμίνης που είναι πανομοιότυπη και βιοισοδύναμη με τη θειική γλυκοζαμίνη των οστρακοειδών. Επιπροσθέτως:

1. Δεν περιέχει κανένα διατροφικό αλλεργιογόνο και ως εκ τούτου είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα με ιστορικό υπερευαισθησίας στα οστρακοειδή.
2. Ο έλεγχος των πρώτων υλών και η ιχνηλασιμότητα στην όλη διαδικασία διασφαλίζει την απουσία περιβαλλοντικών ρύπων στο τελικό προϊόν (π.χ. βαρέα μέταλλα, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ασφαλής μακροχρόνια χορήγηση.
3. Η όλη διαδικασία παραγωγής είναι φιλική ως προς το περιβάλλον καθώς απαιτεί μικρότερή κατανάλωση νερού και άλλων πρώτων υλών και συνοδεύεται από συντριπτικά μικρότερη παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων (Βλ. Εικόνα)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GLUCOSAGREEN® ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

A. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ (MT) ΘΕΙΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗΣ

B. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ (MT) ΘΕΙΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗΣ



Η διαδικασία παραγωγής της θειικής γλυκοζαμίνης GlucosaGreen® είναι εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον καθώς απαιτεί σημαντικά μειωμένη ποσότητα νερού και πρώτων υλών και συνοδεύεται από συντριπτικά μικρότερη παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων (Μείωση στερεών αποβλήτων κατά 98%, μείωση χρησιμοποιούμενου νερού κατά 99,6%).

ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ

Η χονδροϊτίνη αποτελεί θειούχο γλυκοζαμινογλυκάνη (GAG) της εξωκυττάριας (θεμέλιας) ουσίας. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας επηρεάζουν έναν μεγάλο αριθμό βιολογικών λειτουργιών, καθώς παρέχουν ανθεκτικότητα και ελαστικότητα στον συνδετικό ιστό, βοηθούν στην οργάνωση και αναδιαμόρφωση της θεμέλιας ουσίας συνδέοντας μεταξύ τους δομικά συστατικά όπως το κολλαγόνο, ρυθμίζουν την δράση των αυξητικών παραγόντων και την διάχυση των θρεπτικών ουσιών ορμονών και μεταβολιτών κ.α.

Η υψηλότερη συγκέντρωση χονδροϊτίνης ανά γραμμάριο ιστού εντοπίζεται στον αρθρικό χόνδρο και στους μεσοσπονδύλιους δίσκους.

Η κύρια λειτουργία της χονδροϊτίνης σε αυτούς τους ιστούς είναι η προσέλκυση μορίων ύδατος και η παροχή ελαστικότητας. Επιπροσθέτως, συμβάλλει στην αναστολή πρωτεολυτικών ενζύμων τα οποία διασπούν τα πρωτεϊνικά δομικά συστατικά.

Οι ιδιότητες αυτές καθιστούν την χονδροϊτίνη έναν ιδανικό «συνεργάτη» της γλυκοζαμίνης, καθώς οι δύο ουσίες, δρουν με διαφορετικό αλλά συνεργιστικό μηχανισμό.

Η Lamberts® διαθέτει 2 συνδυασμούς χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνης.


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	ΑΛΑΣ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗΣ	ΣΥΝΟΔΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Glucosamine & Phytodroitin	Θειική γλυκοζαμίνη	Χονδροϊτίνη
Glucosamine Complete	Θειική γλυκοζαμίνη	Χονδροϊτίνη - MSM - Ginger - Κερσετίνη - Rose Hip

PHYTODROITIN™

Η χονδροϊτίνη που χρησιμοποιείται στα συμπληρώματα διατροφής και στα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα προέρχεται κυρίως από επεξεργασία βόειου χόνδρου, χόνδρου καρχαρία ή χόνδρου πτηνών. Το γεγονός αυτό καθιστά απαγορευτική τη χρήση της από άτομα με συγκεκριμένους διατροφικούς περιορισμούς, όπως είναι οι χορτοφάγοι (vegetarians) ή οι αυστηρώς χορτοφάγοι (vegans).

Η Lamberts® χρησιμοποιεί μια πατενταρισμένη μορφή χονδροϊτίνης, που ονομάζεται φυτοδροϊτίνη (Phytodroitin™). Η φυτοδροϊτίνη αποτελεί χονδροϊτίνη 100% φυτικής προελεύσεως με ταυτόσημη χημική δομή με τη θειική χονδροϊτίνη που παρασκευάζεται από ζωικές πηγές (Βλ. Εικόνα). Η πηγή προελεύσεως της φυτοδροϊτίνης είναι τα βρώσιμα θαλάσσια φύκια: κυστοειδές φύκι (Fucus Vesiculosus) και μαρούλι της θάλασσας (Ulva lactuca).

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΟΔΡΟΪΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΩΝ



Σύγκριση της βλεννοπολυσακχαριδικής δομής της φυτοδροϊτίνης και των χονδροϊτινών ζωικής προελεύσεως (βόειου χόνδρου, χόνδρου καρχαρία και χόνδρου πτηνών) από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ (Nottingham Trent University-NTU).

Το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ συνέκρινε τη βλεννοπολυσακχαριδική δομή της φυτοδροϊτίνη με τη χονδροϊτίνη ζωικής προελεύσεως. Η σύγκριση έγινε με τη μέθοδο φασματοσκοπίας υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier με αποσβένουσα ολική ανάκλαση (Attenuated Total Reflectance-Fourier Transform Infrared Spectroscopy, ATR-FTIR). Τα αποτελέσματα της φασματοσκοπίας δείχνουν ότι η βλεννοπολυσακχαριδική δομή της φυτοδροϊτίνης είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τις χονδροϊτίνες ζωικής προελεύσεως (και ιδιαίτερα με τη χονδροιτίνη από πτηνά).

GLUCOSAMINE SULPHATE 2KCl

Θειική Γλυκοζαμίνη φυτικής προελεύσεως



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8515

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 38121/23.04.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Glucosamine Sulphate 2KCl της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος σκεύασμα θειικής γλυκοζαμίνης φυτικής προελεύσεως (GlucosaGreen®).

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση των 2 ταμπλετών παρέχει 1400mg θειϊκής γλυκοζαμίνης, μια συγκέντρωση που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των κλινικών μελετών.

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

GLUCOSAMINE & PHYTODROITIN™ COMPLEX

Συνδυασμός Θειικής Γλυκοζαμίνης & Χονδροϊτίνης φυτικής προελεύσεως



Συσκευασία
60 & 120 ταμπλέτες

Κωδικός
8516

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 2413/10.01.2023.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Glucosamine & Phytodroitin™ Complex της Lamberts® αποτελεί σύμπλεγμα θειικής γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης φυτικής προελεύσεως (GlucosaGreen® και φυτοδροϊτίνης, αντίστοιχα).

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση των 3 ταμπλετών παρέχει 1400mg θειϊκής γλυκοζαμίνης, μια συγκέντρωση που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των κλινικών μελετών και 300mg χονδροϊτίνης.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα 3 φορές ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

GLUCOSAMINE COMPLETE

Η ολοκληρωμένη φόρμουλα Γλυκοζαμίνης





Συσκευασία
60 & 120 ταμπλέτες

Κωδικός
8512

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 39051/13.04.2022.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Glucosamine Complete της Lamberts® αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύμπλεγμα θειικής γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης φυτικής προελεύσεως (GlucosaGreen® και φυτοδροϊτίνης, αντίστοιχα), σε συνδυασμό με το σύνολο των βιοδραστικών συστατικών για τα οποία υπάρχουν επαρκείς και αξιόπιστες βιβλιογραφικές αναφορές για την ευεργετική δράση τους στον αρθρικό χόνδρο.

Κάθε δραστικό συστατικό έχει επιλεγεί με βάση τόσο τον μηχανισμό δράσης του, όσο την συνέργεια των συστατικών μεταξύ τους.

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση των τριών ταμπλετών παρέχει:

- 1400mg θειϊκής γλυκοζαμίνης φυτικής προελεύσεως (GlucosaGreen®), μια συγκέντρωση που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των κλινικών μελετών.
- 300mg χονδροϊτίνης φυτικής προελεύσεως (Φυτοδροϊτίνη™).
- 150mg MSM (Μεθυλοσουλφομεθάνη).
- το ισχυρό φλαβονοειδές κερσετίνη (Quercetin).
- τιτλοδοτημένο εκχύλισμα πιπερόριζας (Ginger), το οποίο συμβάλλει στον έλεγχο της φλεγμονώδους απόκρισης*.
- τιτλοδοτημένο εκχύλισμα καρπών αγριοτριανταφυλλιάς (Rose Hip). Οι καρποί αγριοτριανταφυλλιάς βοηθούν στη διατήρηση της κινητικότητας και της αντοχής των αρθρώσεων*. Επιπροσθέτως, είναι πλούσιοι σε βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των χόνδρων*.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα, 3 φορές ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

GLUCOSAMINE QCV

Συνδυασμός Θειικής Γλυκοζαμίνης φυτικής προελεύσεως με Κερσετίνη και Μυλόξυδο



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8513

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 82339/19.11.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Glucosamine QCV της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος σκεύασμα θειικής γλυκοζαμίνης φυτικής προελεύσεως (GlucosaGreen®) σε συνδυασμό με κερσετίνη (Quercetin) και μηλόξυδο (Apple Cider Vinegar).

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση των 2 ταμπλετών παρέχει 1400mg θειϊκής γλυκοζαμίνης, μια συγκέντρωση που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των κλινικών μελετών.

Η κερσετίνη αποτελεί πανίσχυρο φλαβονοειδές που ανευρίσκεται στα μήλα και συνοδεύεται από πολυάριθμες βιβλιογραφικές αναφορές. Στη Glucosamine QCV η συγκέντρωση της κερσετίνης ανά ταμπλέτα, ισοδυναμεί με αυτή που ανευρίσκεται σε 4 μήλα.

Το μηλόξυδο χαρακτηρίζεται από μακρά παράδοση χρήσης για λόγους υγείας, και στη Glucosamine QCV η συγκέντρωση του μηλόξυδου ανά ταμπλέτα,ισοδυναμεί με ένα κουταλάκι του γλυκού.

Δοσολογία: 1 με 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



MSM 1000mg

Μεθυλοσουλφομεθάνη υψηλής ισχύος



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8517

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 25399/11.3.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η μεθυλοσουλφομεθάνη (MSM) αποτελεί ένα οργανικό μόριο, το οποίο περιέχει θείο. Μικρές ποσότητες μεθυλοσουλφομεθάνης περιέχονται σε αρκετές διατροφικές πηγές, αποτελώντας μαζί με τα θειούχα αμινοξέα, τις κύριες πηγές θείου για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Ένας από τους βιολογικούς ρόλους του θείου είναι η διατήρηση της ομοιοστασίας του αρθρικού χόνδρου. Συγκεκριμένα, το θείο αποτελεί ένα από τα βασικά δομικά συστατικά των πρωτεινών με δομικό και στηρικτικό ρόλο, όπως είναι οι πρωτεογλυκάνες.

Εκτός του δομικού ρόλου, το θείο συμβάλλει και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των πρωτεογλυκανών. Συγκεκριμένα, τα ιόντα θείου δημιουργούν ένα αρνητικά φορτισμένο περιβάλλον στις πρωτεογλυκάνες, το οποίο με την σειρά του αυξάνει την ικανότητα τους να δεσμεύουν νερό. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η ελαστικότητα του χόνδρου και η αντοχή στην πίεση.

Ο ρόλος του θείου στην ομοιοστασία του αρθρικού χόνδρου, κατέστησε τα συμπληρώματα MSM, ως ιδανικούς «συνεργάτες» των συμπληρωμάτων γλυκοζαμίνης.

Το MSM της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος σκεύασμα μεθυλοσουλφομεθάνης φυσικής προέλευσης, το οποίο παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Οι ταμπλέτες είναι επικαλυπτόμενες (coated) ώστε να μην αισθάνεται ο χρήστης την φυσική μεταλλική γεύση του θείου και να καθίσταται ευκολότερη η κατάποση.

Δοσολογία: 1 με 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

BROMELAIN 1250GDU

Υψηλής ισχύος και δραστικότητας Βρομελαΐνη



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8520

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 24281/11.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βρομελαΐνη (ή μπρομελαΐνη), αποτελεί ένζυμο που προέρχεται από το μίσχο του φρέσκου ανανά. Είναι ευρέως γνωστή ως πεπτικό ένζυμο, καθώς βοηθάει στην πέψη γευμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και λίπος. Πρόσφατες έρευνες, ωστόσο, περιέγραψαν και μη ενζυμικές δράσεις, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η τροποποίηση της φλεγμονώδους απόκρισης, μέσω της αναστολής παραγωγής φλεγμονωδών προσταγλανδινών και της ευόδωσης παραγωγής των προσταγλανδινών με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Για τον λόγο αυτό ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχουν γίνει στον τομέα της αθλητικής διατροφής, όπου εξετάσθηκε ο ρόλος της βρομελαΐνης στις αθλητικές κακώσεις (κυρίως στα διαστρέμματα και στις θλάσεις). Η βρομελαΐνη συχνά λαμβάνεται παράλληλα με σκευάσματα κουρκουμά, καθώς ο μηχανισμός δράσης της είναι παρόμοιος με της κουρκουμίνης που αποτελεί τη κύρια δραστική ουσία του κουρκουμά. Επιπροσθέτως η βρομελαΐνη φαίνεται ότι αυξάνει την απορρόφηση της κουρκουμίνης, ενισχύοντας τη δράση της.

Καθώς η βρομελαΐνη αποτελεί ένζυμο, η δραστικότητα της μετράται και καθορίζεται με τη χρήση μονάδων ενζυμικής δραστικότητας (GDU`s /Gelatin Dissolving Units) και όχι με τη χρήση mg, που αποτελούν μονάδα μέτρησης βάρους. **Το Bromelain 1250GDU της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος σκεύασμα βρομελαΐνης, το οποίο παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).** Κάθε ταμπλέτα παρέχει υψηλής ποιότητας και δραστικότητας βρομελαΐνη από μίσχο ανανά, η οποία αποδίδει εγγυημένα 1250 GDU`s.


Δοσολογία: Όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με Γλυκοζαμίνη ή Turmeric: Λαμβάνετε 3 ταμπλέτες ημερησίως (από 1 μεταξύ κάθε κυρίου γεύματος) για μία βδομάδα. Εν συνεχεία ως δόση συντήρησης λαμβάνετε 1 ταμπλέτα ημερησίως για 3 με 6 μήνες.
Όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό ως συμπλήρωμα πέψης: Λαμβάνετε 1 ταμπλέτα πριν από κάθε γεύμα, με μέγιστη δόση 3 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

ΠΑΛΜΙΤΟΫ́ΛΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΔΙΟ

Το παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο (PEA) αποτελεί ένα ενδογενές λιπίδιο, το οποίο παράγεται φυσιολογικά στον οργανισμό, από τα φωσφολιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης. Η παραγωγή του αυξάνεται σημαντικά σε καταστάσεις ιστικής βλάβης, καθώς συμμετέχει ως βιοενεργός λιπιδικός μεσολαβητής στη ρύθμιση της κυτταρικής ομοιοστασίας. Η εμπλοκή του παλμιτοϋλαιθανολαμιδίου σε πολλαπλά μονοπάτια ρύθμισης της κυτταρικής ομοιοστασίας, το έθεσε στο επίκεντρο σημαντικής και αξιόλογης έρευνας την τελευταία 15ετία, παρά το ότι η ύπαρξη του ήταν γνωστή ήδη από την δεκαετία του 50. Μάλιστα, καθώς διαθέτει δράση παρόμοια των ενδοκανναβινοειδών, αρκετές μελέτες περιγράφουν το παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο ως μια «ασφαλή εναλλακτική» της κανναβιδιόλης (CBD).

NEURO-LOGICAL

Παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο αυξημένης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με Βιταμίνες B1, B6 & B12



Κλινικά ελεγμένο

Συσκευασία
60 κάψουλες


Κωδικός
8526

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89549/24.08.2022.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 2 κάψουλες ημερησίως. Μπορούν να ληφθούν έως 3 κάψουλες ημερησίως για τις 4 πρώτες εβδομάδες. Η δόση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν ιατρικής συστάσεως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

NEURO-LOGICAL PLUS

Υψηλής ισχύος Παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο αυξημένης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με Βιταμίνες B1, B6 & B12



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8527

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 90010/30.08.2023.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1-2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Lamberts® διαθέτει 2 σκευάσματα παλμιτοϋλαιθανολαμιδίου το Neuro-Logical και το Neuro-Logical PLUS τα οποία παρέχουν 200mg και 400mg παλμιτοϋλαιθανολαμιδίου ανά κάψουλα αντίστοιχα, σε συνδυασμό με βιταμίνες B1,B6 και B12, οι οποίες συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία*.

Το παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο που χρησιμοποιείται στην παρασκευή των Neuro-Logical αποτελεί μια πατενταρισμένη, υψηλής ποιότητας, μικροϊονισμένη μορφή (OptiPEA®).

Η μικροϊονισμένη μορφή διασφαλίζει πολύ υψηλή απορρόφηση και είναι πανομοιότυπη με αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στις δημοσιευμένες κλινικές μελέτες.


Το Neuro-Logical και το Neuro-Logical PLUS, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Αξίζει να γνωρίζετε

Με το NEURO-LOGICAL της Lamberts® διεξήχθη κλινική μελέτη σε συνεργασία με το Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο». Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αναλγητικής δράσης του παλμιτοϋλαιθανολαμιδίου ως επιπρόσθετης αγωγής σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια κάτω άκρων. Στην μελέτη αυτή, η ομάδα λήψης του NEURO-LOGICAL εμφάνισε σημαντική μείωση του νευροπαθητικού πόνου.

Μ. Νικολοπούλου, Ι. Φραγκούλη, Φ. Μακρή, Σ. Σεβαστού, Α. Νιάκα, Μ. Κοκολάκη. Έχει θέση η χορήγηση PEA στη διαβητική νευροπάθεια;



Α-ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ

Το α-λιποϊκό οξύ (συχνά αποκαλούμενο ως λιποϊκό οξύ ή ως θειοκτικό οξύ), αποτελεί οργανική ένωση θείου η όποια απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1951 από βόειο ήπαρ. Αρχικά κατατάχθηκε στις βιταμίνες, ωστόσο αργότερα διαπιστώθηκε ότι συντίθεται τόσο από τα φυτά και τα ζώα όσο και από τον άνθρωπο.

Οι βιολογικές ιδιότητες του λιποϊκού οξέος προκύπτουν απόρροια της χαρακτηριστικής χημικής του δομής, η οποία περιέχει δύο ομάδες θειόλης. Οι ομάδες αυτές μπορούν είτε να οξειδωθούν, είτε να αναχθούν. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις περισσότερες ουσίες με αντιοξειδωτική δράση, οι οποίες είναι δραστικές σε ανηγμένη μορφή, το λιποϊκό οξύ διατηρεί την αντιοξειδωτική του ικανότητα τόσο στην ανηγμένη όσο και στην οξειδωμένη του μορφή.

Επιπροσθέτως, τόσο η οξειδωμένη όσο και η ανηγμένη μορφή του λιποϊκού οξέος είναι αμφίφιλα μόρια και είναι διαλυτά και σε υδατικό και σε λιπιδικό περιβάλλον, επιτρέποντας την εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών τόσο, σε υδρόφιλο όσο και σε υδρόφοβο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό οδήγησε πολλούς συγγραφείς να περιγράφουν το λιποϊκό οξύ, ως το «οικουμενικό αντιοξειδωτικό».

ALPHA LIPOIC ACID 300mg

Κλινικά ελεγμένο σκεύασμα Α-λιποϊκού οξέος



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8522

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 75609/20.11.2008.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Alpha Lipoic Acid 300mg της Lamberts®, αποτελεί ένα υψηλής ισχύος, κλινικά ελεγμένο σκεύασμα λιποϊκού οξέος, το οποίο παρέχει 300mg ανά ταμπλέτα. **Με αυτό έχει διεξαχθεί διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης χορήγησης αντιοξειδωτικών σε πάσχοντες από ιδιοπαθείς εμβοές**[1] (Βλ. Εικόνες στην επόμενη σελίδα).


Σύμφωνα με μελέτες βιοδιαθεσιμότητας, η συνιστώμενη ημερήσια δόση των 600mg, είναι καλύτερο να λαμβάνεται ως ξεχωριστές δόσεις των 300mg, καθώς έτσι διασφαλίζεται η κάλυψη του οργανισμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

1. A. Petridou, E. Zagora, P. Petridis, G. Korres, M.Gazouli, I. Xenelis, E. Kyrodimos, G. Kontothanasi, A. Kaliora. The Effect of Antioxidant Supplementation in Patients with Tinnitus and Normal Hearing or Hearing Loss: A randomized, Double-Blind, Placebo Con-trolled Trial. Nutrients. 2019 Dec 12;11(12).

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως με ή χωρίς φαγητό. Ως αντιοξειδωτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία χαμηλότερη δόση της 1 ταμπλέτας ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν τη χρήση του Alpha Lipoic Acid επειδή μπορεί να αυξήσει τη δραστικότητα της ινσουλίνης.

ΚΙΝΗΤΙΚΗ Α-ΛΙΠΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ



Λόγω του μικρού χρόνου ημίσειας ζωής, η χορήγηση 300mg Alpha Lipoic Acid, 2 φορές ημερησίως **καλύπτει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα** τον οργανισμό εν συγκρίσει με τη χορήγηση 600mg άπαξ.

Dove J Keith et al. Age and gender dependent bioavailability of R- and R,S-α-lipoic acid: a pilot study. Pharmacol Res. 2012 Sep;66(3):199-206.

Κλινική μελέτη

Η επίδραση χορήγησης αντιοξειδωτικών στις Ιδιοπαθείς Εμβοές: Μια διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη.

Σκοπός

Η μελέτη της επίδρασης της χορήγησης αντιοξειδωτικών σε πάσχοντες από ιδιοπαθείς εμβοές.

Nutrients. 2019 Dec 12;11(12).

Άννα Πετρίδου[1], Ελευθερία Ζαγορά[2], Πέτρος Πετρίδης[3], Γεώργιος Σ. Κορρές[4], Μαρία Γκαζούλη[5], Ιωάννης Ξενέλης[6], Ευθύμιος Κυροδήμος[1], Γεωργία Κοντοθανάση[2], Ανδριάνα Καλιώρα[6]

[1]1st ENT Department, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Hippokration Hospital, [2]ENT Department, General Hospital of Nikaia "Agios Panteleimon", [3]ENT Department, St. Johannes Hospital, 44137 Dortmund, Germany, [4]2nd ENT Department, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Attikon Hospital, [5]Department of Biology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, [6]Department of Dietetics and Nutritional Science, School of Health Science and Education, Harokopio University, Athens, Greece.

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΕΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΕΜΒΟΕΣ ΜΕ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ Η΄ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
1. Ένταση ήχου επικάλυψης των εμβοών ≥ 5dB
2. Tinnitus Handicap Inventory (THI) score > 4

70 ασθενείς

Αρχική αξιολόγηση Ασθενών (Baseline assesment)

Ακουομετρικές διαδικασίες ελέγχου και Ψυχοακουστικά χαρακτηριστικά εμβοών	Καθορισμός της επίπτωσης των εμβοών στην ποιότητα ζωής των ασθενών	Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά	Ψυχολογική αξιολόγηση ασθενών	Καθορισμός διατροφικών συνηθειών και Φυσικής δραστηριότητας	Αιματολογικές εξετάσεις
1. Ακουομετρία 2. Τυμπανομετρία 3. Μέτρηση ύψους εμβοών (Pitch matching test) 4. Μέτρηση έντασης εμβοών (Loundness maching test) 5. Μέτρηση επικάλυψης εμβοών (Minimum masking levels)	Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 1. Tinnitus Handicap Inventory (THI) 2. Tinnitus Functional Index (TFI) 3. Visual Analogue Scale (VAS)	Μέτρηση 1. ύψους 2. σωματικού βάρους 3. BMI	Συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς 1. Center for Epidemiologic Studies - Depression (CES-D) 2. Hospital Anxiety and Depression (HADS)	1. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου διατροφικής συχνότητας (Food Frequency Questionnaire) 2. Καθορισμός προτύπου Μεσογειακής διατροφής με χρήση του MedDietScore 3. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)	1. Μέτρηση επιπέδων βιταμινών A,C,D,E,B1,B2,B6, B12, Φολικού, Σιδήρου, Μαγνησίου, Ψευδαργύρου, Σελήνιου ορού 2. Μέτρηση δεικτών οξειδωτικού στρες • Ολική Αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC) • Δραστικότητα δισμουτάσης του υπεροξειδίου πλάσματος (SOD) • Οξειδωμένη LDL πλάσματος

Τυχαιοποίηση των ασθενών σε 2 υποομάδες

Υποομάδα Λήψης Αντιοξειδωτικών (N=35, μέση ηλικία: 56,5)
- **Multi-Max®** 1x1, μετά φαγητού, για 3 μήνες
- **Alpha Lipoic Acid** 300mg 1x2, προ φαγητού, για 3 μήνες


Υποομάδα Placebo (N=35, μέση ηλικία: 59,2)
Λήψη Placebo για 3 μήνες

Επαναξιολόγηση στο πέρας των 3 μηνών


Ακουομετρικές διαδικασίες ελέγχου και Ψυχοακουστικά χαρακτηριστικά εμβοών	Καθορισμός της επίπτωσης των εμβοών στην ποιότητα ζωής των ασθενών	Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά	Καθορισμός διατροφικών συνηθειών και Φυσικής δραστηριότητας	Αιματολογικές εξετάσεις

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΕΜΒΟΕΣ

Στατιστικά σημαντική μείωση έντασης εμβοών



Στατιστικά σημαντική μείωση του επιπέδου επικάλυψης εμβοών (MML)




Σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

		Pre		Post		Change		
		Mean (SD)	Median (IQR)	Mean (SD)	Median (IQR)	Mean (SD)	P^1	P^2
THI	Placebo	40.6 (27.7)	30 (16; 74)	42.8 (24.5)	36 (26; 66)	2.2 (11.5)	0.607	0.015
	Antioxidant	31.6 (19.3)	33 (16; 44)	25.5 (18)	21 (11; 36)	-6.1 (11.7)	0.002	
VAS	Placebo	5.13 (2.81)	5 (3.75; 7.25)	4.86 (2.53)	4.5 (3.25; 6.6)	-0.3 (2.11)	0.767	0.147
	Antioxidant	3.66 (2.49)	3.38 (1.25;5.75)	2.88 (2.37)	2.38 (0.75; 4.63)	-0.78 (1.4)	0.013	
TFI-R	Placebo	49.3 (31.8)	55 (18.3; 73.3)	60.8 (22.7)	66.7 (43.3; 76.7)	11.5 (19.1)	0.189	0.037
	Antioxidant	34.7 (29.6)	25 (8.3; 65)	26.5 (26.2)	13.3 (3.3; 50)	-8.2 (22.5)	0.044	
TFI-E	Placebo	41.2 (36.7)	30 (10; 68.3)	41 (36.3)	30 (10; 73.3)	-0.2 (10.8)	0.789	0.042
	Antioxidant	29.2 (26)	20 (6.7; 50)	23.3 (22.6)	20 (6.7; 40)	-5.8 (18.1)	0.006	

[1] *p*-value for the time effect (using logarithmic transformations); [2] *p*-value from repeated measurements ANOVA. The effects reported include differences between the groups in the degree of change (using logarithmic transformations).

Βελτίωση των ουδών ακουστότητας σε όλες τις συχνότητες



* *p*-value ≤ 0.05 for the time effect (using logarithmic transformations); * * *p*-value ≤ 0.05 compared to placebo (repeated measurements ANOVA, using logarithmic transformations).

A. Petridou, E. Zagora, P. Petridis, G. Korres, M.Gazouli, I. Xenelis, E. Kyrodimos, G. Kontothanasi, A. Kaliora. The Effect of Antioxidant Supplementation in Patients with Tinnitus and Normal Hearing or Hearing Loss: A randomized, Double-Blind, Placebo Con-trolled Trial. Nutrients. 2019 Dec 12;11(12).



ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ

Η μελατονίνη αποτελεί ορμόνη που συντίθεται στην επίφυση του εγκεφάλου. Η παραγωγή και έκκριση της μελατονίνης είναι περιοδική και υπό από τον έλεγχο του κιρκάδιου (ημερήσιου) “ρολογιού” το οποίο συγχρονίζεται με τον κύκλο του φωτός-σκότους. Έτσι,η σύνθεση και έκκριση της μελατονίνης γίνεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της νύκτας και αναστέλλεται πλήρως κατά την έκθεση στο φως της ημέρας. Το γεγονός αυτό προδίδει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η μελατονίνη στη φυσιολογία και τις διαταραχές του ύπνου. Πράγματι,1 mg μελατονίνης ανά δόση πριν την κατάκλιση, συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που χρειάζεται κανείς για να κοιμηθεί*.

Εκτός της γρηγορότερης έλευσης ύπνου, η λήψη μελατονίνης βρίσκει εφαρμογή και στην αντιμετώπιση του τζετ λαγκ. Το τζετ λαγκ (jet lag) ή χρονική υστέρηση βιολογικού ρολογιού αποτελεί μια φυσιολογική κατάσταση που προκύπτει από τις μεταβολές του κιρκάδιου ρυθμού του οργανισμού, απόρροια της ταχείας διαμεσημβρινής μεταφοράς με αεροσκάφη υψηλής ταχύτητας. Το τζετ λαγκ συνοδεύεται από πληθώρα υποκειμενικών συμπτωμάτων, η βαρύτητα των οποίων εξαρτάται συνήθως από τον αριθμό των ζωνών ώρας που έχουν αλλάξει κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Η ανακούφιση από το υποκειμενικό αίσθημα της χρονικής υστέρησης του βιολογικού ρολογιού με την πρόσληψη της μελατονίνης εξασφαλίζεται με την ελάχιστη πρόσληψη 0,5 mg μελατονίνης πριν από την κατάκλιση, την πρώτη ημέρα του ταξιδιού και λίγες ημέρες μετά την άφιξη στον προορισμό*.


*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

MELATONIN 1mg

Μελατονίνη ταχείας αποδέσμευσης



ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ LAMBERTS



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8528

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 48052/22.04.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Melatonin 1 mg της Lamberts® παρέχει 1mg μελατονίνης φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας (Pharmaceutical Grade) ανά ταμπλέτα.

Η φαρμακοτεχνική μορφή των ταμπλετών είναι ταχείας αποδέσμευσης, ώστε να διασφαλίζεται η γρήγορη αποδέσμευση και απορρόφηση της μελατονίνης από τον οργανισμό (<20 λεπτά από την κατάποση) (Βλ. Εικόνα).

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογικό σχήμα	
Έλευση ύπνου	1 ταμπλέτα, μισή ώρα προ της βραδινής κατάκλισης.
Jet lag	**Προ ταξιδίου:** 1 ταμπλέτα, μισή ώρα προ της βραδινής κατάκλισης, την προηγούμενη νύχτα του ταξιδιού. **Μετά την άφιξη στον προορισμό:** 1 ταμπλέτα ημερησίως (μισή ώρα προ της βραδινής κατάκλισης), για τις πρώτες 3-4 ημέρες.

Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10 & ΟΥΜΠΙΚΙΝΟΛΗ

Η ουμπικινόνη ή συνένζυμο Q10 (CoQ10) αποτελεί μια λιπόφιλη κινόνη με χημικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των βιταμινών, η οποία κατατάσσεται στην οικογένεια των ουμπικινονών.Το όνομά της οικογένειας των ουμπικινονών προέρχεται από την λατινική λέξη ubiquitous (=πανταχού παρών), η οποία περιγράφει την παρουσία τους και την ικανότητα σύνθεσης τους από το σύνολο των ζωντανών οργανισμών.

Ο βιολογικός ρόλος του συνενζύμου Q10 προκύπτει απόρροια της μοναδικής του χημικής δομής. Συγκεκριμένα, η ικανότητα του συνενζύμου Q10 να δρα ως φορέας ηλεκτρονίων είναι αυτή που ευθύνεται για τις βιολογικές του δράσεις: ως ισχυρό αντιοξειδωτικό και ως απαραίτητο συστατικό της μιτοχονδριακής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων (αναπνευστική άλυσος). Καθώς η αναπνευστική άλυσος αποτελεί την κύρια βιοχημική οδό παραγωγής κυτταρικής ενέργειας, ο ρόλος του συνενζύμου Q10 στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας και στην κυτταρική ομοιοστασία είναι εξόχως σημαντικός.

Ο ρόλος του συνενζύμου Q10 στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας εξηγεί την υψηλή συγκέντρωση του σε ιστούς με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις, όπως η καρδιά, ο μυϊκός ιστός, το ήπαρ και ο εγκέφαλος. Ο ρυθμός της ενδογενούς σύνθεσης συνενζύμου Q10 μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας, γεγονός που εξηγεί,εν μέρει, την έλλειψη ενέργειας στους ηλικιωμένους. Χαμηλά επίπεδα συνενζύμου Q10 έχουν περιγραφεί επίσης σε παχύσαρκους, άτομα με ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων και άτομα που λαμβάνουν στατίνες.

CO-ENZYME Q10 30mg

Αυξημένης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας



Συσκευασία
30 & 60 κάψουλες

Κωδικός
8531

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 25404/11.3.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

CO-ENZYME Q10 100mg

Αυξημένης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας



Συσκευασία
30 & 60 κάψουλες

Κωδικός
8533

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 22932/12.04.2005.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

CO-ENZYME Q10 200mg

Αυξημένης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8534

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 31869/18.04.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Lamberts® αποτέλεσε μια από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που παρασκεύασαν συνένζυμο Q10 ως συμπλήρωμα διατροφής.

Επιπροσθέτως, διαθέτει 3 διαφορετικά σκευάσματα συνενζύμου Q10 για την εξατομίκευση της επιθυμητής δόσης.

1. Co-Enzyme Q10 30mg
2. Co-Enzyme Q10 100mg
3. Co-Enzyme Q10 200mg

Σε όλα τα σκευάσματα συνενζύμου Q10 της Lamberts® το συνένζυμο ανευρίσκεται σε ελαιώδες εναιώρημα και εσωκλείεται σε εντεροδιαλυτή κάψουλα, καθώς αυτή αποτελεί την φαρμακοτεχνική μορφή με την βέλτιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα[1].

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).


1. Pepping J. Co Enzyme Q10 Am. Health Syst. Pharm 1999; 56:519-521

Δοσολογία: **30mg:** 1 με 3 κάψουλες ημερησίως.
100mg: 1 κάψουλα ημερησίως.
200mg: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



UBIQUINOL 100mg

Η ενεργός μορφή του συνένζυμου Q10



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8535

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 76399/26.8.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ουμπικινόλη αποτελεί την ανηγμένη (ενεργό) μορφή του συνενζύμου Q10 (ουμπικινόνη). Συγκεκριμένα, προκύπτει από την πρόσληψη 2 ηλεκτρονίων από την ουμπικινόνη. Εν συνεχεία, μεταφέρει περαιτέρω τα ηλεκτρόνια αυτά (δωρεά ηλεκτρονίων), συμβάλλοντας στην φυσιολογική λειτουργία της μιτοχονδριακής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων και την παραγωγή κυτταρικής ενέργειας, υπό μορφή ATP.

Εκτός του σημαντικού ρόλου της ουμπικινόλης στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας, η ικανότητα της να δωρίζει ηλεκτρόνια και να οξειδώνεται σε ουμπικινόνη, την καθιστά ως ένα εκ των σημαντικότερων αντιοξειδωτικών του οργανισμού.

Ποιό είναι λοιπόν καλύτερο ως συμπλήρωμα διατροφής; Η ουμπικινόνη ή η ουμπικινόλη;

Τα τελευταία χρόνια στην διεθνή βιβλιογραφία ανευρίσκονται ορισμένες μελέτες που καταδεικνύουν ταχύτερη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα της ουμπικινόλης, εν συγκρίσει με την ουμπικινόνη. **Για τον λόγο αυτό η ουμπικινόλη θεωρείται ως μια εξαιρετική εναλλακτική επιλογή του συνενζύμου Q10 για άτομα άνω των 50 ετών, στα οποία λόγω ηλικίας παρουσιάζεται δυσαπορρόφηση των μικροθρεπτικών συστατικών.**

Συμβαδίζοντας πάντοτε με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, η Lamberts® προσέθεσε την ουμπικινόλη των 100mg στην γκάμα των προϊόντων της, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό μια ακόμη εναλλακτική επιλογή στον επαγγελματία της Υγείας.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: Λάβετε 2 κάψουλες ημερησίως με το γεύμα για τις 2 πρώτες εβδομάδες και εν συνεχεία, λάβετε 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ

Το κολλαγόνο αποτελεί την κύρια δομική πρωτεΐνη του συνδετικού ιστού, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αντοχή του. Το βασικό δομικό χαρακτηριστικό του κολλαγόνου είναι οι τρεις πεπτιδικές αλυσίδες, οι οποίες περιελίσσονται η μια γύρω από την άλλη δημιουργώντας μια σχοινοειδή έλικα.

Με τη σειρά της, η έλικα συναρμολογείται σε πολυμερή γνωστά ως ινίδια κολλαγόνου και αυτά με τη σειρά τους σε ακόμη παχύτερες ίνες κολλαγόνου.

Αναλόγως του τελικού σχήματος διακρίνουμε τα διάφορα είδη κολλαγόνου, τα οποία εμφανίζουν διαφορετική ιστική εντόπιση. Έως σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικοί τύποι κολλαγόνο, οι συχνότεροι εκ των οποίων είναι οι:

- Κολλαγόνο τύπου I: Εντοπίζεται κυρίως στο δέρμα, στους τένοντες και στα οστά.
- Κολλαγόνο τύπου II: Αποτελεί τοκύριο δομικό συστατικό του αρθρικού χόνδρου.
- Κολλαγόνο τύπου III: Εντοπίζεται κυρίως στο δικτυωτό χόριο, εμφανίζεται σε στενή συνάφεια με το κολλαγόνο τύπου I.
- Κολλαγόνο τύπου IV: Αποτελεί το κύριο δομικό συστατικό των βασικών μεμβρανών.
- Κολλαγόνο τύπου V: Εντοπίζεται κυρίως στην επιφάνεια των κυττάρων, στις τρίχες και στον πλακούντα


Η Lamberts® διαθέτει 2 σκευάσματα πεπτιδίων υδρολυμένου κολλαγόνου (τύπου Ι και ΙΙΙ):

Το **Collagen Perfecting Complex** & Το **Collagen Radiance Powder**


Τα πεπτίδια υδρολυμένου κολλαγόνου που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των σκευασμάτων κολλαγόνου της Lamberts® αποτελούν μια πατενταρισμένη και κλινικά επιβεβαιωμένη μορφή υδρολυμένου κολλαγόνου χοίρου που ονομάζεται Verisol®. Σε δημοσιευμένες κλινικές μελέτες, η ημερήσια πρόσληψη 2,5gr πεπτιδίων κολλαγόνου Verisol® συνοδεύτηκε από:

- βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος κατά 30%[1,2]
- σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης του προκολλαγόνου τύπου Ι στο δέρμα[1,2]
- βελτίωση της εμφάνισης των ρυτίδων (μείωση αριθμού και βάθους των ρυτίδων) κατά 50%[1,2]
- σημαντική βελτίωση της όψης «φλοιού πορτοκαλιού» και μείωση της κυτταρίτιδας[3]
- σημαντική βελτίωση της εμφάνισης, της αντοχής και της ανάπτυξης των νυχιών[4]
- σημαντική βελτίωση της αντοχής και του πάχους της τρίχας[5].


Σημαντική αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος μετά από 4 εβδομάδες




Σημαντική μείωση του βάθους των ρυτίδων μετά από 4 εβδομάδες




Αύξηση της συσσώρευσης του Προκολλαγόνου Τύπου Ι στο δέρμα




Σημαντική μείωση της όψης «φλοιού πορτοκαλιού»



Σημαντική αύξηση της ανάπτυξης των νυχιών



Σημαντική αύξηση του πάχους της τρίχας



1. E Proksch et al. (2014). Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(1), 2. Proksch et al, (2020). Nutrafoods, 1:127-133, 3. Schunck et al. (2015). J Med Food, 18:1340–1348, 4. Oesser (2020). Nutrafoods, 1:134-138, 5. Hexsel et al. (2017). J Cosmet Dermatol, (16)1-7.

COLLAGEN PERFECTING COMPLEX

Σύμπλεγμα πεπτιδίων υδρολυμένου κολλαγόνου, βιοτίνης, πυριτίου και βιταμίνης C



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8530

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 8469/23.01.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Collagen Perfecting Complex της Lamberts®, αποτελεί ένα σύμπλεγμα πεπτιδίων υδρολυμένου κολλαγόνου τύπου I και III σε συνδυασμό με πυρίτιο φυτικής προέλευσης, βιοτίνη και βιταμίνη C.

Τα πεπτίδια υδρολυμένου κολλαγόνου που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του Collagen Perfecting Complex της Lamberts® αποτελούν μια πατενταρισμένη και κλινικά επιβεβαιωμένη μορφή υδρολυμένου κολλαγόνου χοίρου που ονομάζεται Verisol®.

Εκτός των πεπτιδίων υδρολυμένου κολλαγόνου, το Collagen Perfecting Complex της Lamberts® περιέχει:

- **Πυρίτιο:** Το πυρίτιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (δομικό και λειτουργικό) επί του συνδετικού ιστού , κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις πυριτίου εντοπίζονται σε όργανα που βρίθουν συνδετικού ιστού, όπως είναι τα οστά, το δέρμα και τα αγγεία. Το πυρίτιο στο συγκεκριμένο σκεύασμα είναι φυτικής προέλευσης (παράγεται από εκχύλισμα Bamboo Gum (Bambusa arundinacea)).
- **Βιταμίνη C:** Η βιταμίνη C είναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία του δέρματος καθώς συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.
- **Βιοτίνη:** Αν και αποτελεί βιταμίνη Β, ο ρόλος της βιοτίνης δεν περιορίζεται στον μεταβολισμό, αλλά εκτείνεται και σε άλλες φυσιολογικές διεργασίες , όπως η παραγωγή προσταγλανδινών από τα λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος *.

Το Collagen Perfecting Complex, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1-3 ταμπλέτες ημερησίως. Συνιστάται η λήψη για τουλάχιστον ένα μήνα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

COLLAGEN RADIANCE POWDER

Πεπτίδια υδρολυμένου κολλαγόνου σε μορφή σκόνης



Συσκευασία
100gr σκόνη

Κωδικός
8529

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 125557/22.10.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Collagen Radiance Powder της Lamberts®, αποτελεί ένα σκεύασμα πεπτιδίων υδρολυμένου κολλαγόνου τύπου I και III σε μορφή σκόνης.


Τα πεπτίδια υδρολυμένου κολλαγόνου που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του Collagen Radiance Powder της Lamberts® αποτελούν μια πατενταρισμένη και κλινικά επιβεβαιωμένη μορφή υδρολυμένου κολλαγόνου χοίρου που ονομάζεται Verisol®.

Ένα scoop σκόνης (2,5 γραμμάρια) παρέχει 2.500mg πεπτίδια υδρολυμένου κολλαγόνου, **μια δόση που ισούται με την δόση που χρησιμοποιήθηκε στις κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν με το Verisol®**.

Η σκόνη είναι άγευστη και ευδιάλυτη τόσο σε νερό όσο και σε κρύα ή ζεστά ροφήματα.

Το Collagen Radiance Powder, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 2,5 γραμμάρια σκόνης (1 γεμάτο scoop) σε ζεστό ή κρύο ρόφημα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



Β-ΓΛΥΚΑΝΕΣ

Οι γλυκάνες αποτελούν πολυμερή μόρια που αποτελούνται από ένα μόνο μονομερές, τη γλυκόζης. Είναι οι πλέον διαδεδομένοι πολυσακχαρίτες στη φύση, καθώς αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος των φυτών και των μυκήτων. Αναλόγως του είδους του γλυκοζιδικού δεσμού που ενώνει τα μονομερή της γλυκόζης, διακρίνουμε 3 κατηγορίες γλυκανών: τις α-γλυκάνες, τις β-γλυκάνες και τις μικτές α, β-γλυκάνες.

Μεταξύ των 3 υποκατηγοριών των γλυκανών το σημαντικότερο επιστημονικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι β-γλυκάνες. Οι β-γλυκάνες παρουσιάζουν ευρεία κατανομή στη φύση καθώς ανευρίσκονται στις ζύμες, στους μύκητες (συμπεριλαμβανομένων των μανιταριών), σε ορισμένα βακτήρια, στα φύκια και στα δημητριακά (βρώμη και κριθάρι). Το αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από τις β-γλυκάνες εστιάζεται κυρίως στην ικανότητα τους να δρουν ως ανοσοενισχυτικά / ανοσοτροποιητικά συστατικά, καθώς δεν παράγονται από τα θηλαστικά, και ως εκ τούτου το ανοσοποιητικό τους σύστημα τις αντιλαμβάνεται ως «εισβολείς», ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς της έμφυτης και της επίκτητης ανοσολογικής απόκρισης.

BETA GLUCAN COMPLEX

1,3/1,6 Βήτα Γλυκάνες με προσθήκη Βιταμίνης D, Βιταμίνης C,Ψευδαργύρου και Σελνίου



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8524

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 94171/07.12.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Beta Glucan Complex της Lamberts®, αποτελεί ένα **υψηλής ισχύος σύμπλεγμα 1,3 / 1,6 β-γλυκανών από το κυτταρικό τοίχωμα του Saccharomyces Cerevisiae Boulardii**, με προσθήκη:


- Βιταμίνης D
- Βιταμίνης C
- Ψευδαργύρου και
- Σελνίου,

που συμβάλλουν στην φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος*.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



ΛΕΚΙΘΙΝΗ

Η λεκιθίνη αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες πηγές 2 βασικών μικροθρεπτικών συστατικών: της χολίνης και της ινοσιτόλης (υπό μορφή φωσφατιδυλοχολίνης και φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης, αντίστοιχα). Τα δύο αυτά θρεπτικά συστατικά αποτελούν λιποτροπικούς παράγοντες, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην γαλακτωματοποίηση των λιπών και τον ηπατικό καταβολισμό τους των λιπών.

Μεταξύ αυτών, η χολίνη συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας και στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης και των λιπιδίων*. Επιπροσθέτως αποτελεί πρόδρομο ουσία της ακετυλοχολίνης, ενός εκ των σημαντικότερων νευροδιαβιβαστών του οργανισμού.

Η ινοσιτόλη ταξινομείται παραδοσιακά στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β, αποτελώντας την όγδοη κατά σειρά βιταμίνη Β. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κυτταρική ομοιοστασία, καθώς τα φωσφορικά παράγωγά και οι λιπιδικές ενώσεις ινοσιτόλης, συμμετέχουν στην μεταγωγή του κυτταρικού σήματος, στη φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών, και στην γονιδιακή έκφραση.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

SOYA LECITHIN 1200mg

Υψηλής περιεκτικότητας κάψουλες Λεκιθίνης από μη γενετικά τροποποιημένη Σόγια (non-GMO)



Συσκευασία
120 κάψουλες

Κωδικός
8537

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 97549/11.11.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: 1 με 4 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: Περιέχει σόγια. Να μην λαμβάνεται από άτομα με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας στη σόγια. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

SOYA LECITHIN GRANULES

Υψηλής καθαρότητας σκόνη Λεκιθίνης από μη γενετικά τροποποιημένη Σόγια (non-GMO)



Συσκευασία
250gr σκόνη

Κωδικός
8538

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 27744/28.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία: Μία (7,5gr) έως δύο κοφτές κουταλιές της σούπας ημερησίως. Η σκόνη μπορεί να προστεθεί σε χυμούς, δημητριακά ή σούπες χωρίς να αλλοιώνεται η γεύση τους.
Αλλεργίες: Περιέχει σόγια. Να μην λαμβάνεται από άτομα με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας στη σόγια. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία. Να λαμβάνεται εντός έξι εβδομάδων από το άνοιγμα της συσκευασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Lamberts® διαθέτει 2 διαφορετικά σκευάσματα λεκιθίνης για την εξατομίκευση της επιθυμητής δόσης.

1. Soya Lecithin 1200mg (Κάψουλες Λεκιθίνης)
2. Soya Lecithin Granules (Λεκιθίνη σε μορφή σκόνης)

Και τα 2 σκευάσματα, περιέχουν **αγνή λεκιθίνη από μη γενετικά τροποποιημένη σόγια (non GMO)**, διασφαλίζοντας την παροχή υψηλής ποσότητας ινοσιτόλης και χολίνης, που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας και στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης και των λιπιδίων*.

Παρασκευάζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012



ΚΕΡΣΕΤΙΝΗ

Η κερσετίνη αποτελεί ένα από τα πιο βιολογικώς δραστικά φλαβονοειδή. Τα φλαβονοειδή αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια δευτερογενών μεταβολιτών, που υπάγονται στις πολυφαινόλες. Η οικογένεια των φλαβονοειδών αριθμεί πάνω από 5.000 υδροξυλιωμένες ενώσεις, πολλές εκ των οποίων έχουν τεθεί στο επίκεντρο εκτεταμένης επιστημονικής έρευνας.

Αρκετά φυτά με φαρμακευτικές ιδιότητες, οφείλουν μεγάλο μέρος της δραστικότητας τους στην υψηλή περιεκτικότητα τους σε κερσετίνη. Η διεξαγωγή πληθώρας μελετών κατέδειξε πολλαπλούς μηχανισμούς βιολογικής δράσης της κερσετίνης όπως, η αναστολή παραγωγής και απελευθέρωσης της ισταμίνης και η εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών. Πιο πρόσφατες μελέτες επίσης, καταδεικνύουν ευεργετική δράση στην διατήρηση της υγιούς λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος.

Η κερσετίνη ανευρίσκεται σε πληθώρα φρούτων και λαχανικών, με την υψηλότερη συγκέντρωση της να ανευρίσκεται στα μήλα και τα κρεμμύδια.

QUERCETIN 500mg

Κλινικά ελεγμένη Κερσετίνη υψηλής ισχύος



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8523

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 75608/20.11.2008.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Quercetin 500mg της Lamberts®, αποτελεί ένα υψηλής ισχύος σκεύασμα, που παρέχει 500mg κερσετίνης ανά ταμπλέτα.

Η ποσότητα αυτή, υπερβαίνει την ποσότητα κερσετίνης ενός κιλού μήλων.

Το Quercetin 500mg της Lamberts® αποτελεί ένα κλινικό ελεγμένο σκεύασμα, καθώς με αυτό έχει διεξαχθεί κλινική μελέτη για την αξιολόγηση του οφέλους χορήγησης της κερσετίνης στην γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, την αρτηριακή πίεση, την αναπνευστική λειτουργία, τον νυχτερινό ύπνο, το άγχος και την ποιότητα ζωής των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 (βλ. Εικόνες) .

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.






Κλινική μελέτη

Τα οφέλη χορήγησης της κερσετίνης στην γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, την αρτηριακή πίεση, τις μετρήσεις με σπιρόμετρο PiKo-6, τον νυχτερινό ύπνο, το άγχος και την ποιότητα ζωής των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2: μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.

Journal of Clinical Medicine, Jun 2024 13(12):3504


Αικατερίνη Ε. Μανταδάκη[1], Μανώλης Λιναρδάκης[1], Μαρία Τσακίρη[2], Στέλλα Μπάλιου[3], Περσεφόνη Φραγκιαδάκη[3], Έλενα Βακωνάκη[3], Μανώλης Ν. Τζατζαράκης[3], Αριστείδης Τσατσάκης[3], Εμμανουήλ Κ. Συμβουλάκης[1]

[1]Clinic of Social and Family Medicine, Department of Social Medicine, School of Medicine, University of Crete, [2]Iatrica, Local Unit of Lab Analysis and Diagnostics Network, 71303 Heraklion, Greece, [3]Laboratory of Toxicology, Medical School, University of Crete, 71003 Heraklion, Greece




ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΣΕΤΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2


Διάρκεια νυχτερινού ύπνου (ώρες)




Βιαίως εκπνεόμενος όγκος στο 1ο δευτερόλεπτο FEV_1 (L)




Συστολική αρτηριακή πίεση (mmHg)




Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA_1C)(%)




Συνιστώσες σωματική υγείας της ποιότητας ζωής



Συνιστώσες ψυχικής υγείας της ποιότητας ζωής



Επίπεδα άγχους



5-HTP



Η 5-HTP (συντομογραφία για την 5-υδροξυτρυπτοφάνη), αποτελεί την υδροξυλιωμένη μορφή του αμινοξέως τρυπτοφάνη. Η τρυπτοφάνη αποτελεί ένα εκ των οκτώ απαραίτητων πρωτεϊνογενετικών αμινοξέων και ανευρίσκεται σε τρόφιμα υψηλής πρωτεϊνικής σύνθεσης όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ο οργανισμός παράγει 5-HTP από τρυπτοφάνη, η οποία εν συνεχεία αποκαρβοξυλιώνεται και μετατρέπεται σε σεροτονίνη. Η σεροτονίνη αποτελεί έναν νευροδιαβιβαστή μονοαμίνης με ευρύ φάσμα βιολογικών λειτουργιών, που αφορούν στην ρύθμιση της όρεξης, της διάθεσης, του ύπνου, στον έλεγχο των παρορμήσεων και στην μνήμη. Επιπροσθέτως, εμπλέκεται σε πολυάριθμες φυσιολογικές διεργασίες, όπως ο εντερικός περισταλτισμός και η ρύθμιση του αγγειακού τόνου.

GRIFFONIA SEED EXTRACT

Παρέχει 100mg 5-HTP (5-υδροξυτρυπτοφάνη) ανά ταμπλέτα



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8518

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 21198/13.03.2013.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Griffonia Seed Extract της Lamberts αποτελεί ένα φυτικό εκχύλισμα των σπόρων του αφρικανικού φυτού Griffonia Simplicifolia, το οποίο παρέχει εγγυημένα 100mg 5-HTP ανά ταμπλέτα. Το εκχύλισμα των σπόρων του φυτού, αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα συμπληρώματα 5-HTP παγκοσμίως και ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των Επαγγελματιών Υγείας των ΗΠΑ.

Όπως συμβαίνει με όλα τα βότανα που παρασκευάζονται από τη Lamberts®, υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση σχετικά με την επιλογή των πρώτων υλών. **Η επιλογή των πρώτων υλών γίνεται πάντοτε με βάση διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στην καθαρότητα τους και στην απουσία περιβαλλοντικών ρύπων.**

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση του Griffonia Seed Extract της Lamberts® παρέχει τα επίπεδα της 5-HTP που χρησιμοποιούνται στις κλινικές μελέτες. Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: Μέχρι 3 ταμπλέτες ημερησίως, μισή ώρα πριν τα γεύματα ή μισή ώρα πριν την βραδινή κατάκλιση. Ξεκινήστε με μία ταμπλέτα και αυξήστε αν είναι αναγκαίο. Το προϊόν είναι καλύτερο να λαμβάνεται για περιόδους έως 3 μηνών.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Σε ορισμένα άτομα μπορεί να προκληθεί ήπια ζάλη. Συνίσταται η αποφυγή χειρισμού βαρέων μηχανημάτων και οδήγησης, έως όταν καθοριστεί με ποιον τρόπο δρα το 5-HTP στον καταναλωτή. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν λαμβάνετε αντικαταθλιπτικά.



ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟ-ΣΕΡΙΝΗ

Η φωσφατιδυλοσερίνη αποτελεί φωσφολιπίδιο - πιο συγκεκριμένα γλυκεροφωσφολιπίδιο - της κυτταρικής μεμβράνης. Ως δομικό συστατικό της κυτταρικής μεμβράνης εμπλέκεται σε σημαντικές λειτουργίες, όπως η μεταγωγή του κυτταρικού σήματος και η απόπτωση. Υψηλές συγκεντρώσεις φωσφατιδυλοσερίνης ανευρίσκονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου αποτελεί το 13-15% των φωσφολιπιδίων του εγκεφαλικού φλοιού. Η διατήρηση αυτής της συγκέντρωσης είναι προαπαιτούμενη για τη φυσιολογική νευροδιαβίβαση και τη γνωσιακή λειτουργία.

Η φωσφατιδυλοσερίνη ανευρίσκεται σε διατροφικές πηγές όπως το κρέας και το ψάρι. Ωστόσο, η μέση διατροφική πρόσληψη φωσφατιδυλοσερίνης στην σύγχρονη εποχή έχει μειωθεί από τα 250mg στα 100-180mg ημερησίως,λόγω των σύγχρονων διατροφικών συνηθειών, όπως η χαμηλή πρόσληψη διαιτητικού λίπους και οι χορτοφαγικές δίαιτες. Μάλιστα η κατανάλωση φωσφατιδυλοσερίνης είναι ακόμη πιο περιορισμένη στους ηλικιωμένους, μια πληθυσμιακή ομάδα που συχνά εμφανίζει διαταραχές της γνωσιακής λειτουργίας.

PHOSPHATIDYL SERINE 100mg

Υψηλής ισχύος Φωσφατιδυλοσερίνη με προσθήκη Ψευδαργύρου



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8539

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 26975/23.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Phosphatidyl Serine 100mg της Lamberts®, αποτελεί ένα **υψηλής ισχύος και ποιότητας σκεύασμα φωσφατιδυλοσερίνης με προσθήκη ψευδαργύρου, ο οποίος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία***.

Η φωσφατιδυλοσερίνη προέρχεται από μη γενετικά τροποποιημένη σόγια και όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 3 ταμπλέτες ημερησίως για τις 4 πρώτες εβδομάδες, και εν συνεχεία, 1 ταμπλέτα ημερησίως ως δόση συντήρησης. Να λαμβάνεται με το φαγητό.
Αλλεργίες: Περιέχει σόγια. Να μην λαμβάνεται από άτομα με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας στη σόγια. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



ΠΥΡΙΤΙΟ

Παρά το γεγονός ότι το πυρίτιο συναντάται στον ανθρώπινο οργανισμό μόνο σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, εντοπίζεται σχεδόν σε όλους τους ιστούς αποτελώντας βασικό συστατικό για την κυτταρική ανάπτυξη. Η υψηλότερη συγκέντρωση του πυριτίου εντοπίζεται σε όργανα που βρίθουν συνδετικού ιστού, όπως είναι τα οστά, το δέρμα και τα αγγεία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις διαταραχές στον σχηματισμό των οργάνων αυτών που προέκυψαν σε πειραματική διατροφική στέρηση πυριτίου σε ζώα, υποδηλώνουν ότι το πυρίτιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (δομικό ή / και λειτουργικό) επί του συνδετικού ιστού.

Το πυρίτιο ανευρίσκεται σε πληθώρα τροφίμων, όπως τα δημητριακά, η βρώμη, το ρύζι και το κριθάρι. Ωστόσο,οι συνήθεις μέθοδοι βιομηχανικής επεξεργασίας προκαλούν εξάλειψη του μεγαλύτερου ποσοστού πυριτίου.

SILICA 200mg

Πυρίτιο φυτικής προέλευσης (από Bamboo Gum)



Συσκευασία
90 κάψουλες

Κωδικός
8544

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 26979/23.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Silica της Lamberts®, αποτελεί ένα υψηλής ισχύος σκεύασμα φυτικού πυριτίου από εκχύλισμα Bamboo Gum (Bambusa arundinacea).

Το Bamboo Gum, αποτελεί την πλουσιότερη φυτική πηγή πυριτίου και το εκχύλισμα που χρησιμοποιείται στο Silica της Lamberts® περιέχει άνω του 90% οργανικό πυρίτιο.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

**Εκτός του Silica 200mg, η Lamberts® διαθέτει το Silica Complete®, μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα με πυρίτιο, MSM και μικροθρεπτικά συστατικά-κλειδιά για την υγεία του δέρματος, των νυχιών και των μαλλιών. (Βλ. Πολυβιταμίνες)*

Δοσολογία: 1 κάψουλα, 3 φορές ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.





BOTANA

Εν αντιθέσει με τις βιταμίνες, τα αμινοξέα, τα μέταλλα, τα λιπαρά οξέα και τα πεπτικά ένζυμα που ανακαλύφθηκαν και μελετώνται τους τελευταίους 2 αιώνες περίπου, οι βιολογικές ιδιότητες και η χρήση των βοτάνων στα πλαίσια της παραδοσιακή Ιατρικής, είναι γνωστές από την Αρχαιότητα.

Κάθε βότανο οφείλει την βιολογική του δράση σε μια ή περισσότερες φυτοχημικά δραστικές ουσίες. Η λέξη είναι σύνθετη και προκύπτει από το φυτό + την χημική ουσία, δηλαδή πρόκειται για χημικές ουσίες, φυτικής προελεύσεως, με συγκεκριμένες βιολογικές δράσεις. Παραδείγματα φυτοχημικά δραστικών ουσιών είναι η αλισίνη (allicin) του σκόρδου, οι τζινσενοσίδες (ginsenosides) στο Ginseng, οι προανθοκυανιδίνες στο Cranberry κλπ.

Κάθε βότανο έχει διαφορετική κατηγορία φυτοχημικά δραστικών ουσιών και συνεπώς κάθε βότανο έχει διαφορετική δράση. Οι ουσίες αυτές βρίσκονται σε συγκεκριμένο τμήμα του κάθε βοτάνου π.χ. στο Ginkgo Biloba βρίσκονται στα φύλλα του βοτάνου, στο Ginger βρίσκονται στη ρίζα, στο Cranberry στους καρπούς κτλ.



ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ

Για την παρασκευή σκευασμάτων βοτάνων,υψηλής ισχύος και ασφάλειας, απαιτείται τιτλοδότηση. Η τιτλοδότηση αποτελεί διαδικασία παρασκευής βοτάνων, η οποία διασφαλίζει ότι το τελικό προϊόν περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη,αυστηρώς καθοριζόμενη, συγκέντρωση φυτοχημικά δραστικής ουσίας.

Η παρασκευή τιτλοδοτημένων εκχυλισμάτων παρέχει τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

1. **Αποτελεσματικότητα:** Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου βοτάνου όσον αφορά στις φυτοχημικά δραστικές ουσίες εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: η ποιότητα του υπεδάφους, οι συνθήκες καλλιέργειας, οι συνθήκες συγκομιδής και αποθήκευσης, η μέθοδος αποστείρωσης και η διαδικασία παραγωγής. Με την τιτλοδότηση εξασφαλίζεται ότι το τελικό σκεύασμα παρέχει αυστηρώς καθοριζόμενα επίπεδα φυτοχημικά δραστικής ουσίας. Τα επίπεδα αυτά καθορίζονται με βάση την επιθυμητή βιολογική δράση.
2. **Ασφάλεια:** Όπως προαναφέρθηκε οι φυτοχημικά δραστικές ουσίες ανευρίσκονται συνήθως σε συγκεκριμένο τμήμα του βοτάνου. Αντιστοίχως ουσίες δυνητικά τοξικές δύναται να ανευρίσκονται σε άλλα τμήματα του βοτάνου. Η τιτλοδότηση εξασφαλίζει την παροχή μόνο της ωφέλιμης και ασφαλούς ουσίας που εξασφαλίζει την επιδιωκόμενη βιολογική δράση σε ποσότητα που δεν προκαλεί τοξικότητα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΗΣ LAMBERTS®

Συλλογή του βοτάνου

Αποστείρωση

Εκχύλιση βοτάνου

Προσδιορισμός της δραστικής δόσης

Φαρμακοτεχνική μορφή με την καλυτερη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα και την μικρότερη πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών

Η όλη διαδικασία, διασφαλίζει την παρασκευή υψηλής ισχύος και ασφάλειας σκευασμάτων βοτάνων.

ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ LAMBERTS®

Η Lamberts®, αποτελεί μια εκ των πρώτων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που εισήγαγε μια ολοκληρωμένη σειρά βοτάνων στην γκάμα των προϊόντων της. Η όλη διαδικασία παραγωγής, διασφαλίζει την παρασκευή υψηλής ισχύος και ασφάλειας σκευασμάτων βοτάνων:

1. Η επιλογή των βοτάνων, όπως συμβαίνει με όλα τα σκευάσματα που παρασκευάζονται από τη Lamberts®, γίνεται πάντοτε με βάση διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στην καθαρότητα τους και στην απουσία περιβαλλοντικών ρύπων.
2. Για την αποστείρωση των συλλεγχθέντων βοτάνων, δεν χρησιμοποιείται ακτινοβολία γ, γεγονός που διασφαλίζει τη διατήρηση των ιδιοτήτων των φυτοχημικά δραστικών ουσιών.
3. Η Lamberts® εφαρμόζει αυστηρή τιτλοδότηση σε όλα τα σκευάσματα βοτάνων της. Μάλιστα, όλα τα βότανα μας είναι τιτλοδοτημένα με βάση το επίπεδο της φυτοχημικά δραστικής ουσίας που έχει χρησιμοποιηθεί σε δημοσιευμένες και αξιόπιστες κλινικές μελέτες.
4. Η επιλογή της εκάστοτε φαρμακοτεχνικής μορφής διασφαλίζει τη μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα και τη μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών: π.χ. η επιλογή ταμπλετών βαθμιαίας αποδέσμευσης στο Ginkgo Biloba 6000mg, απελευθερώνει σταδιακά τις φυτοχημικά δραστικές ουσίες του βοτάνου (τερπενοειδή και φλαβονογλυκοσίδες) και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης κεφαλαλγίας.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
GINKGO BILOBA

Το Ginkgo Biloba, (ορισμένες φορές αναφέρεται και ως ginkgo) αποτελεί το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο βότανο με εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική. Οι δραστικές ουσίες ανευρίσκονται στα φύλλα του βοτάνου και περιλαμβάνουν τις φλαβονογλυκοσίδες και τα τερπένια (γκινγκολίδες A,B & C (Ginkgolides A, B and C) και μπιλομπαλίδη (Bilobalide).

Το Ginkgo Biloba διαθέτει πληθώρα βιολογικών δράσεων, οι γνωστότερες εκ των οποίων είναι η ιδιότητα του να διατηρεί την περιφερική κυκλοφορία του αίματος στα άκρα (χέρια και πόδια), η συμβολή του στην διατήρηση της βραχυπρόθεσμης μνήμης και η εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών*.

Σχεδόν όλες οι κλινικές μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε Ginkgo biloba έχουν διεξαχθεί με ένα τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φύλλων του βοτάνου που ονομάζεται EGb 761 (extract of Ginkgo biloba 761) και περιέχει 24% γλυκοσίδες. Το συγκεκριμένο εκχύλισμα χρησιμοποιείται σε όλα τα σκευάσματα Ginkgo biloba της Lamberts®. Επιπροσθέτως αποτελούμε τη μοναδική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, που χρησιμοποιεί Ginkgo φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας (Pharmaceutical Grade), το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της Γερμανικής μονογραφίας (στη Γερμανία το Ginkgo διαθέτει άδεια φαρμακευτικής χρήσης και ως εκ τούτου συνοδεύεται από υψηλά στάνταρ ποιότητας). Η χρήση Ginkgo φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας διασφαλίζει την απουσία της τοξικής ουσίας γκινγκολικού οξέος (ginkgolic acid).

Η Lamberts® διαθέτει 3 σκευάσματα με Ginkgo biloba:

1. **Ginkgo 6000mg**
2. **Refreshall®** (συνδυασμός Ginkgo με φασκόμηλο (Sage, Salvia officinalis), δενδρολίβανο (Rosemary, Rosmarinus officinalis), μελισσόχορτο (Lemon Balm), ιώδιο και βιταμίνες συμπλέγματος B)
3. **VeinTain®** (συνδυασμός Ginkgo με πιπερόριζα (Ginger) και φλοιό κανέλλας (Cinnamon bark).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(**ισχυρισμοί** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance)*

GINKGO 6000mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Ginkgo Biloba (ως EGb 761)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Ginkgo Biloba των 6000mg της Lamberts® αποτελεί ένα από τα υψηλότερης ισχύος σκευάσματα Ginkgo που κυκλοφορούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως σε όλα τα σκευάσματα Ginkgo biloba της Lamberts®, το εκχύλισμα που χρησιμοποιείται είναι το EGb 761 (extract of Ginkgo biloba 761). **Το εκχύλισμα αυτό περιέχει 24% γλυκοσίδες και έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των δημοσιευμένων κλινικών μελετών.** Συγκεκριμένα, κάθε ταμπλέτα περιέχει 120mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος φύλλων του βοτάνου (αποδίδοντας 28.8mg φλαβονογλυκοσίδες & 7.2mg γκινγκολίδες A,B & C (Ginkgolides A, B and C) και μπιλομπαλίδη (Bilobalide).

Για την παρασκευή κάθε ταμπλέτας χρησιμοποιούνται 6000mg αποξηραμένων φύλλων ginkgo φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, διασφαλίζοντας την απουσία της τοξικής ουσίας γκινγκολικού οξέος (ginkgolic acid).

Οι ταμπλέτες είναι ελεγχόμενης αποδέσμευσης επιτυγχάνοντας βαθμιαία απελευθέρωση και απορρόφηση των δραστικών συστατικών του βοτάνου στην κυκλοφορία (εντός 2 ωρών από τη λήψη). **Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης κεφαλαλγίας από αγγειοδιαστολή.**

Το Ginkgo 6000mg, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως μετά το φαγητό.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με αντιπηκτικά ή ασπιρίνη πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους προ της λήψης Ginkgo Biloba.



Συσκευασία
30, 60 & 180 ταμπλέτες

Κωδικός
8542

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 67600/14.11.2005.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

REFRESHALL®

Σύμπλεγμα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος Ginkgo Biloba (ως EGb 761), βοτάνων & μικροθρεπτικών συστατικών που συμβάλλουν στη φυσιολογική νοητική επίδοση και στη φυσιολογική νοητική λειτουργία



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8543

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89123/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Refreshall® αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής των 2 ταμπλετών ημερησίως, με Ginkgo Biloba, φασκόμηλο (Sage, Salvia officinalis), δενδρολίβανο (Rosemary, Rosmarinus officinalis), μελισσόχορτο (Lemon Balm, Melissa officinalis), ιώδιο και βιταμίνες συμπλέγματος Β (B1,-B5,B12).

Η επιλογή των δραστικών συστατικών έγινε βάσει των ιδιοτήτων τους να συμβάλλουν στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία και στη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης μνήμης*:

- **Ginkgo Biloba:** Οι δραστικές ουσίες των φύλλων του βοτάνου (φλαβονογλυκοσίδες και τερπενοειδή) διαθέτουν αγγειοδιασταλτικές και αντιπηκτικές ιδιότητες. Η αγγειοδιασταλτική δράση εντοπίζεται κυρίως στα περιφερικά αγγεία, συμβάλλοντας στην φυσιολογική περιφερική αγγειακή ροή*. Η βελτίωση της αγγειακής ροής βοηθά στην διατήρηση της μνήμης με την αύξηση της ηλικίας και στη διατήρηση της γνωσιακής λειτουργίας*.
- **Μελισσόχορτο (Lemon Balm, Melissa officinalis):** Παραδοσιακά το μελισσόχορτου χρησιμοποιείται ως χαλαρωτικό βότανο και ως βελτιωτικό του ύπνου*. Εντούτοις νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι βοηθά στη διατήρηση της γνωσιακής λειτουργίας*. Ως προτεινόμενος μηχανισμός έχει προταθεί η δράση του ως αγωνιστή των υποδοχέων ακετυλοχολίνης στους νευρώνες του εγκεφάλου.
- **Φασκόμηλο (Sage, Salvia officinalis):** Αν και το φασκόμηλο είναι ευρέως γνωστό ως μαγειρικό βότανο, έχει μακραίωνη χρήση σε μεθόδους παραδοσιακής ιατρικής. Μια από τις γνωστότερες χρήσεις του είναι ως βοηθητικό της μνήμης και της εγκεφαλικής λειτουργίας*, καθώς οι δραστικές του ουσίες φαίνεται ότι αναστέλλουν τη δράση της ακετυλοχολινεστεράσης και αυξάνουν τα επίπεδα της ακετυλοχολίνης στον εγκέφαλο.
- **Δενδρολίβανο (Rosemary, Rosmarinus officinalis):** Το δενδρολίβανο παρουσιάζει τον ίδιο μηχανισμό δράσης με το φασκόμηλο, επί του μεταβολισμού της ακετυλοχολίνης στο ΚΝΣ. Επιπροσθέτως βελτιώνει την εγκεφαλική αιμάτωση και βοηθά στην διατήρηση της μνήμης με την αύξηση της ηλικίας *.
- **Βιταμίνες B1,B5,B12 και Ιώδιο:** Η B1 και η B12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, η B5 συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική επίδοση ενώ το ιώδιο συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία*.

Όπως σε όλα τα σκευάσματα Ginkgo biloba της Lamberts®, το εκχύλισμα που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του Refreshall®, είναι το EGb 761 (extract of Ginkgo biloba 761). **Το εκχύλισμα αυτό περιέχει 24% γλυκοσίδες και έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των δημοσιευμένων κλινικών μελετών.** Για την παρασκευή 2 ταμπλετών (συνιστώμενη ημερήσια δόση) χρησιμοποιούνται 6000mg αποξηραμένων φύλλων ginkgo φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, διασφαλίζοντας την απουσία της τοξικής ουσίας γκινγκολικού οξέος (ginkgolic acid).

Επιπροσθέτως τα υπόλοιπα βότανα του Refreshall®, συμπεριλαμβάνονται ως τιτλοδοτημένα εκχυλίσματα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του τελικού προϊόντος.

Το Refreshall®, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως μετά το φαγητό.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με αντιπηκτικά ή ασπιρίνη πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους προ της λήψης Refreshall.

VEINTAIN®

Σύμπλεγμα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος Ginkgo Biloba (ως EGb 761), κανέλας και πιπερόριζας (Ginger)



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8574

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89125/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν ψυχρά άκρα. Η επίπτωση είναι σημαντικά υψηλότερη στις γυναίκες και εμφανίζεται ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι λοιπόν, μια φυσική προσέγγιση στην βελτίωση της περιφερικής κυκλοφορίας αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εναλλακτική λύση από την πλειονότητα των Επαγγελματιών Υγείας.

Το VeinTain® αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής των 2 ταμπλετών ημερησίως, με Ginkgo Biloba, πιπερόριζα (Ginger, Zingiber officinale) και κανέλα (Cinammon, Cinnamomum cassia), η οποία απευθύνεται σε άτομα με ψυχρά άκρα.

Ο μηχανισμός δράσης είναι διπλός και περιλαμβάνει την πρόκληση περιφερικής αγγειοδιαστολής και την αύξηση της θερμογένεσης.

1. **Αγγειοδιαστολή περιφερικών αγγείων:** Οι δραστικές ουσίες των φύλλων του βοτάνου (φλαβονογλυκοσίδες και τερπενοειδή) διαθέτουν αγγειοδιασταλτικές και αντιπηκτικές ιδιότητες. Η αγγειοδιασταλτική δράση εντοπίζεται κυρίως στα περιφερικά αγγεία, συμβάλλοντας στην φυσιολογική περιφερική αγγειακή ροή*.
2. **Πρόκληση θερμογένεσης:** Τα 2 μπαχαρικά, το τζίντζερ και η κανέλλα, αυξάνουν την θερμογένεση (αυξάνοντας τον μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας) και μέσω αυτής αυξάνουν την περιφερική αγγειακή κυκλοφορία.

Όπως σε όλα τα σκευάσματα Ginkgo biloba της Lamberts®, το εκχύλισμα που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του VeinTain®, είναι το EGb 761 (extract of Ginkgo biloba 761). **Το εκχύλισμα αυτό περιέχει 24% γλυκοσίδες και έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των δημοσιευμένων κλινικών μελετών.** Για την παρασκευή 2 ταμπλετών (συνιστώμενη ημερήσια δόση) χρησιμοποιούνται 6000mg αποξηραμένων φύλλων ginkgo φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, διασφαλίζοντας την απουσία της τοξικής ουσίας γκινγκολικού οξέος (ginkgolic acid).

Επιπροσθέτως τα υπόλοιπα βότανα του VeinTain®, συμπεριλαμβάνονται ως τιτλοδοτημένα εκχυλίσματα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του τελικού προϊόντος.

Το VeinTain®, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**"on hold" claim relating to a botanical substance)*

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με αντιπηκτικά ή ασπιρίνη πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους προ της λήψης VeinTain.







ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ



Ο κουρκουμάς (Curcuma longa) αποτελεί ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα μπαχαρικά. Η κύρια ομάδα δραστικών ουσιών του κουρκουμά είναι τα κουρκουμινοειδή, εκ των οποίων η κουρκουμίνη αποτελεί την σημαντικότερη δραστική ουσία. Η κουρκουμίνη αποτελεί φαινολική χρωστική, η οποία προσδίδει το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα στο μπαχαρικό. Την τελευταία εικοσαετία έχει τεθεί στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας στην Επιστήμη της Διατροφής, λόγω των βιολογικών δράσεων της,που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φυσιολογικών λειτουργιών.

Η πιο γνωστή βιολογική δράση της κουρκουμίνης είναι, η ιδιότητα της να ελέγχει την φλεγμονώδη απόκριση*. Εκτός της φλεγμονής, η κουρκουμίνη υποστηρίζει την ηπατική λειτουργία,την παραγωγή της χολής, την πέψη των τροφών (ιδιαιτέρως λιπαρών τροφών) και την λειτουργία του νευρικού συστήματος *.

Η Lamberts® διαθέτει 3 σκευάσματα με κουρκουμά:

1. **Turmeric Fast Release** (σκεύασμα κουρκουμά ταχείας αποδέσμευσης)
2. **Curcumin Ultra+** (σκεύασμα κουρκουμά αυξημένης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας)
3. **TurMemoric** (συνδυασμός κουρκουμά με δενδρολίβανο (Rosemary), καροτενοειδή (λουτεΐνη και ζεαξανθίνη),ψευδάργυρο και βιταμίνη B12)

Ο κουρκουμάς αποτελεί ένα από τα βότανα με το υψηλότερο ποσοστό περιβαλλοντικών επιμολύνσεων από βαρέα μέταλλα. Όπως συμβαίνει με όλα τα σκευάσματα βοτάνων που παρασκευάζονται από τη Lamberts®, η επιλογή της πρώτης ύλης του κουρκουμά, γίνεται με βάση διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στην καθαρότητα του και στην απουσία περιβαλλοντικών ρύπων. Ειδικά στον κουρκουμά, εφαρμόζεται μια εξειδικευμένη διαδικασία 10 διαφορετικών σταδίων ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας την απουσία τόσο περιβαλλοντικών επιμολύνσεων από βαρέα μέταλλα, παρασιτοκτόνα, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αφλατοξίνες και αντιβιοτικά, όσο και την απουσία μικροβιολογικής επιμόλυνσης από βακτήρια και μύκητες.

TURMERIC FAST RELEASE

Κουρκουμίνη ταχείας αποδέσμευσης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Turmeric Fast Release αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα ρίζας κουρκουμά, που παρέχει 95% κουρκουμίνη, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί σε αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των δημοσιευμένων κλινικών ερευνών.

Κάθε ταμπλέτα περιέχει 200mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος ρίζας κουρκουμά (αποδίδει εγγυημένα 95% κουρκουμινοειδών) που ισοδυναμεί με 10.000mg σκόνης του μπαχαρικού.

Οι ταμπλέτες είναι ταχείας αποδέσμευσης διασφαλίζοντας άμεση απελευθέρωση και απορρόφηση της κουρκουμίνης (εντός 15-30 λεπτών από την κατάποση).

Το Turmeric Fast Release όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως, με το γεύμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Δεν συνίσταται για άτομα κάτω των 18 ετών.



Συσκευασία
60 & 120 ταμπλέτες


Κωδικός
8548

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 7722/24.01.2019.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

TURMEMORIC

Σύμπλεγμα υψηλής ισχύος Κουρκουμίνης, Καροτενοειδών, Δενδρολίβανου, Βιταμίνης B12 & Ψευδάργυρου για τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8541

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 28511/22.03.2018.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το TurMemoric αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής των 2 ταμπλετών ημερησίως, με κουρκουμά, δενδρολίβανο (Rosemary), καροτενοειδή (λουτεΐνη και ζεαξανθίνη), ψευδάργυρο και βιταμίνη B12.

Η επιλογή των δραστικών συστατικών έγινε βάσει των ιδιοτήτων τους να συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία και στη διατήρηση της μνήμης με την αύξηση της ηλικίας *:

- **Κουρκουμάς (Curcuma longa):** Αν και η πιο γνωστή βιολογική δράση είναι η ιδιότητα της να ελέγχει την φλεγμονώδη απόκριση*, σύγχρονες μελέτες συνδέουν την κουρκουμίνη με τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος *.
- **Λουτεΐνη και ζεαξανθίνη:** Η λουτεΐνη και ζεαξανθίνη υπάγονται στα καροτενοειδή, μια κατηγορία φυσικών χρωστικών με παρόμοια δομή και δραστικότητα με αυτή της βιταμίνης Α. Ουσιαστικά αποτελούν τα μόρια εκείνα που προσδίδουν το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα στην πλειοψηφία των τροφών φυτικής προελεύσεως (φρούτα και λαχανικά) και χαρακτηρίζονται από ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.
- **Δενδρολίβανο (Rosemary, Rosmarinus officinalis):** Αν και αποτελεί μαγειρικό βότανο, το δενδρολίβανο έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά ως βοηθητικό της μνήμης και της εγκεφαλικής λειτουργίας*. Οι δραστικές ουσίες του δενδρολίβανου φαίνεται ότι αναστέλλουν τη δράση της ακετυλοχολινεστεράσης,αυξάνοντας τα επίπεδα της ακετυλοχολίνης στον εγκέφαλο. Επιπροσθέτως βελτιώνει την εγκεφαλική αιμάτωση και βοηθά στην διατήρηση της μνήμης με την αύξηση της ηλικίας *.
- **Βιταμίνη B12 και Ψευδάργυρο:** Η B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος ενώ ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία*.

Κάθε 2 ταμπλέτες παρέχουν 200mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος ρίζας κουρκουμά (αποδίδει εγγυημένα 95% κουρκουμινοειδών) που ισοδυναμεί με 10.000mg σκόνης του μπαχαρικού. Εκτός του κουρκουμά, και τα υπόλοιπα συστατικά του TurMemoric συμπεριλαμβάνονται σε επαρκείς /υψηλές ποσότητες διασφαλίζοντας την ισχύ του τελικού προϊόντος.

Το TurMemoric, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*KAN. E.E. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Δεν συνίσταται για άτομα κάτω των 18 ετών.

CURCUMIN ULTRA+

Κουρκουμίνη αυξημένης απορρόφησης & βιοδιαθεσιμότητας



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8591

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 125575/22.10.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η κουρκουμίνη αποτελεί ένα εντόνως λιπόφιλο μόριο με μικρή υδατοδιαλυτότητα και ως εκ τούτου απορροφάται δύσκολα από τον εντερικό βλεννογόνο.

Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, η Lamberts® παρασκεύασε το Curcumin Ultra+. Στο Curcumin Ultra+ περιέχεται ένα εκχύλισμα κουρκουμά, ειδικά σχεδιασμένο για την επίτευξη καλύτερης απορρόφησης από το πεπτικό σύστημα. Το εκχύλισμα αυτό είναι πατενταρισμένο, ονομάζεται CurcuWIN Ultra+® και παρασκευάζεται με την χρήση τεχνολογίας μοριακού διαχωρισμού (τεχνολογία Ultra SOL™). **Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί διαδικασία μοριακής συμπίεσης (ή μοριακού διαχωρισμού), που χρησιμοποιείται για την αύξηση της απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας, φτωχά απορροφούμενων λιποδιαλυτών μικροθρεπτικών συστατικών (όπως η κουρκουμίνη).** Όπως προδίδει το όνομά του, ο μηχανισμός περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των μορίων της κουρκουμίνης, αυξάνοντας την υδατοδιαλυτότητα της και συνεπώς την απορρόφηση της από τον εντερικό βλεννογόνο (βλ. Εικόνα).

Σε μια δημοσιευμένη μελέτη ελέγχου βιοδιαθεσιμότητας (Kothaplly, S., Alukapally, S., Nagula, N. et al. Superior Bioavailability of a Novel Curcumin Formulation in Healthy Humans Under Fasting Conditions. Adv Ther 39, 2128–2138 (2022)) στην οποία συγκρίθηκε το CurcuWIN Ultra +®, με τα κλασσικά εκχυλίσματα κουρκουμά, **η απορρόφηση των κουρκουμινοειδών του CurcuWIN Ultra+® σε σύγκριση με τα κουρκουμινοειδή των κλασσικών εκχυλισμάτων ήταν 144 φορές μεγαλύτερη. Επίσης η ταχύτητα απορρόφησης της κουρκουμίνης του CurcuWIN Ultra +® ήταν 40% ταχύτερη, γεγονός που διασφαλίζει ταχύτερη βιολογική δράση (βλ. Εικόνα).**


Κάθε κάψουλα Curcumin Ultra+ παρέχει 50mg κουρκουμίνης. Επιπροσθέτως περιέχεται το 100% της διατροφικής τιμής αναφοράς της βιταμίνης D (5μg), καθώς και βιταμίνη C. Η προσθήκη των συγκριμένων μικροθρεπτικών συστατικών έγινε λόγω της συμβολής τους στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού και στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των χόνδρων*.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ULTRA SOL™ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ)



Η κουρκουμίνη αποτελεί ένα εντόνως λιπόφιλο μόριο με μικρή υδατοδιαλυτότητα. Με την τεχνολογία μοριακού διαχωρισμού τα μόρια κουρκουμίνης διαχωρίζονται, με αποτέλεσμα αύξηση της υδατοδιαλυτότητας και ως εκ τούτου αύξηση της απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας της.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗΣ ΤΟΥ CURCUWIN ULTRA+® ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ



Η απορρόφηση της κουρκουμίνης του CurcuWIN Ultra+® σε σύγκριση με την κουρκουμίνη των κλασσικών εκχυλισμάτων είναι 144 φορές μεγαλύτερη. (Kothaplly, S., Alukapally, S., Nagula, N. et al. Superior Bioavailability of a Novel Curcumin Formulation in Healthy Humans Under Fasting Conditions. Adv Ther 39, 2128–2138 (2022)

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΧΙΝΑΚΕΙΑΣ (ECHINACEA PURPUREA)



Η εχινάκεια αποτελεί βότανο με μακραίωνη ιστορία παραδοσιακών χρήσεων. Από τα είδη της εχινάκειας, το πλέον μελετημένο είναι η Echinacea purpurea. Τα άνθη της Echinacea purpurea είναι πλούσια σε ένα μεγάλο αριθμό φυτοχημικά δραστικών ουσιών, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι οργανικές χημικές ενώσεις με φαινολικό δακτύλιο. Οι ενώσεις αυτές διαθέτουν ανοσοενισχυτικές ιδιότητες, καθιστώντας την Echinacea purpurea ως βότανο το οποίο χρησιμοποιείται ως βοηθητικό του ανοσοποιητικού*, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού*. Οι αποδεδειγμένες δράσεις της εχινάκειας, οδήγησαν στην κυκλοφορία της, ως παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης (Traditional Herbal Medicine), σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(**ισχυρισμοί** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance)*

ECHINACEA 1000mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Echinacea purpurea



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8557

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 24276/11.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Echinacea 1000mg της Lamberts® περιέχει υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Echinacea purpurea.

Κάθε ταμπλέτα παρέχει 200mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος Echinacea purpurea, ισοδύναμο με 1000mg ανθέων του βοτάνου.

Επιπροσθέτως έχουν προστεθεί βιταμίνη C και ψευδάργυρος, συστατικά τα οποία συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού*.

Το Echinacea 1000mg, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP)

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012

Δοσολογία: 1 με 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Η διάρκεια λήψης της Echinacea δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εβδομάδες.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Τα σκευάσματα που έχουν Εχινάκεια δεν συνίστανται για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.





ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΟΓΟΝΑ ΒΟΤΑΝΑ (ADAPTOGEN HERBS)

Ο όρος adaptogen (προσαρμοσιογόνος) χρησιμοποιείται από βοτανολόγους, για να περιγράψουν την ιδιότητα ενός βοτάνου να βοηθάει τον οργανισμό στην προσαρμογή του σε καταστάσεις στρες. Το στρες αποτελεί μια φυσιολογική ψυχολογική ή/και σωματική αντίδραση του οργανισμού σε μια δύσκολη ή απαιτητική εσωτερική ή εξωτερική συνθήκη. Ο σύγχρονος και φρενήρης τρόπος ζωής συνοδεύεται συχνά από αυξημένη έκθεση του οργανισμού σε στρεσσογόνους παράγοντες και επακόλουθη χρόνια αντίδραση στρες.

Το χρόνιο στρες μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της ποιότητας ζωής (π.χ. αδυναμία συγκέντρωσης, χρόνια κόπωση, διαταραχές ύπνου) ενώ σύγχρονες μελέτες το συσχετίζουν με την εκδήλωση χρόνιων νοσημάτων.

Η Lamberts® διαθέτει 5 σκευάσματα βοτάνων με προσαρμοσιογόνο δράση*:

1. **Siberian Ginseng** (Σιβηρικό τζίνσενγκ, Eleutherococcus senticosus)
2. **Korean Ginseng** (Κορεάτικο τζίνσενγκ, Panax Ginseng)
3. **Rhodiola rosea** (Ροντιόλα ροσέα)
4. **Ashwagandha** (Ασβαγκάντα, Withania somnifera)
5. **Cogni-Focus** (Γκαλάνγκαλ, Alpinia galanga)

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(**ισχυρισμοί** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance)*

SIBERIAN GINSENG 1500mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Σιβηρικού Τζίνσενγκ



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8560

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 24278/11.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Σιβηρικό τζίνσενγκ (Eleutherococcus senticosus), ανακαλύφθηκε από τους Ρώσους, ως «μια ήπια εναλλακτική» του Κορεάτικου τζίνσενγκ (Panax Ginseng). Την τελευταία τριακονταετία έχει αθροιστεί ένας σημαντικός αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με τις δραστικές ουσίες και τον μηχανισμό δράσης του βοτάνου.

Οι κύριες φυτοχημικά δραστικές ουσίες του Σιβηρικού τζίνσενγκ είναι οι ελευθεροσίδες (Eleutherosides), μια ετερογενής κατηγορία γλυκοσιδών. **Εξ αυτών, οι ελευθεροσίδες B και E (Eleutheroside B & E) είναι υπεύθυνες για την προσαρμοσιογόνο δράση* του βοτάνου και χρησιμοποιούνται ως δείκτες τιτλοδότησης.** Η προσαρμοσιογόνος δράση του βοτάνου βρίσκει εφαρμογή σε καταστάσεις έκθεσης σε χρόνιους στρεσσογόνους παράγοντες.

Το Siberian Ginseng 1500mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Σιβηρικού τζίνσενγκ. **Κάθε ταμπλέτα παρέχει 115mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος που προέρχεται από 1500mg αποξηραμένου βοτάνου, γεγονός που το καθιστά 15 φορές πιο ισχυρό από ένα προϊόν που περιέχει 100mg από το σύνολο του φυτού σε μορφή σκόνης.**

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



KOREAN GINSENG 1200mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Κορεατικού τζίνσενγκ



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8555

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 18476/11.03.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Κορεατικό τζίνσενγκ (Panax Ginseng) χρησιμοποιείται στην Κινέζικη ιατρική εδώ και χιλιάδες χρόνια και συνολικά αποτελεί ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα βότανα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι κύριες φυτοχημικά δραστικές ουσίες του Κορεατικού τζίνσενγκ ανευρίσκονται στην βραδέως αναπτυσσόμενη ρίζα του βοτάνου και ονομάζονται τζινσενοσίδες (Ginsenosides). Οι τζινσενοσίδες αποτελούν μια ετερογενή κατηγορία φυσικών στεροειδών γλυκοσιδών και σαπωνινών στις οποίες το βότανο οφείλει τη προσαρμοσιογόνο δράση του*. **Εκτός από τις προσαρμοσιογόνες ιδιότητες το Κορεάτικο τζίνσενγκ διαθέτει ανοσοσενισχυτικές ιδιότητες και βοηθά στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα*.**

Το Korean Ginseng 1200mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Κορεατικού τζίνσενγκ. **Κάθε ταμπλέτα παρέχει 80mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος που προέρχεται από 1200mg αποξηραμένης ρίζας βοτάνου, και παρέχει ένα εγγυημένο ποσό 24mg ginsenosides.**

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



RHODIOLA ROSEA

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Ροντιόλα ροσέα



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8559

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 19613/01.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Ροντιόλα ροσέα (Rhodiola Rosea), γνωστή και ως χρυσή ρίζα (Golden root) είναι ένα από τα 50 διαφορετικά είδη της Ροντιόλα, αποτελεί όμως το μοναδικό είδος που χρησιμοποιείται ευρέως και με ασφάλεια, κάτι που αποδεικνύεται από την μακρά παράδοση χρήσης του.

Η Ροντιόλα ροσέα περιέχει ένα μεγάλο εύρος φυτοχημικά δραστικών ουσιών, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι ροζαβίνες (rosavins). Οι ροζαβίνες αποτελούν μια οικογένεια μόνο- και γλυκοσιδών που προσδίδουν στην Ροντιόλα ροσέα προσαρμοσιογόνες ιδιότητες*. **Η προσαρμοσιογόνος δράση του βοτάνου βρίσκει εφαρμογή σε καταστάσεις έκθεσης σε χρόνιους στρεσσογόνους παράγοντες (σωματικούς ή πνευματικούς) και σε καταστάσεις όπου απαιτείται ενίσχυση της γνωστικής και νοητικής επίδοσης* (π.χ. μαθητές σε περίοδο εξετάσεων).**

Το Rhodiola Rosea της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Ροντιόλα ροσέα. **Κάθε ταμπλέτα παρέχει ένα εγγυημένο ποσό 7,5mg ροζαβινών.**

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



ASHWAGANDHA 6000mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Ασβαγκάντα



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8576

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 3975/15.01.2020.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Ασβαγκάντα (Withania somnifera), γνωστή και ως «Ινδικό τζίνσενγκ», αποτελεί βότανο που φύεται ως επί το πλείστον στην Ινδία και συνοδεύεται από μακραίωνη ιστορία χρήσης στις χώρες της Άπω Ανατολής.

Οι σημαντικότερες φυτοχημικά δραστικές ουσίες της Ασβαγκάντα ανευρίσκονται στη ρίζα του βοτάνου και ονομάζονται βιθανολίδες (ή γουαθινολίδες / withanolides). Η δομή των βιθανολιδών προσομοιάζει των στεροειδών ορμονών και αποτελεί τον κύριο λόγο που το βότανο ετέθη στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας την τελευταία εικοσαετία. **Η προσαρμοσιογόνος δράση του βοτάνου βρίσκει εφαρμογή σε καταστάσεις έκθεσης σε χρόνιους στρεσσογόνους παράγοντες (σωματικούς ή πνευματικούς)* και σε καταστάσεις όπου απαιτείται η βέλτιστη νοητική και γνωστική δραστηριότητα*.**

Το Ashwagandha 6000mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα ρίζας Ασβαγκάντας. Εν αντιθέσει με αρκετά σκευάσματα του ανταγωνισμού, το σύνολο του βοτάνου που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του Ashwagandha 6000mg, προέρχεται από την ρίζα του βοτάνου, καθώς εκεί ανευρίσκονται αποκλειστικά οι βιθανολίδες. **Έτσι, κάθε ταμπλέτα παρέχει ένα εγγυημένο ποσό 15mg βιθανολιδών, μια ποσότητα που ισούται αυτής που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητα των κλινικών μελετών.** Επιπροσθέτως, έχουν προστεθεί βιταμίνη C και ψευδάργυρος, συστατικά τα οποία είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού*.

Το Ashwagandha 6000mg,όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



COGNI-FOCUS

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Alpinia galanga με Ιώδιο και Παντοθενικό οξύ



Συσκευασία
30 κάψουλες

Κωδικός
8596

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 2113/10.01.2025.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Alpinia galanga (αλπίνια, η γαλάγκη), γνωστή και ως Μεγάλο Γκαλάνγκαλ ή Τζίντζερ της Ταϊλάνδης (Thai ginger) είναι ένα φυτό της οικογένειας του τζίντζερ, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στη μαγειρική και την παραδοσιακή ιατρική της Νοτιοανατολικής Ασίας. **Τα τελευταία χρόνια, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τις πιθανές ευεργετικές του ιδιότητες στον εγκέφαλο, ιδίως στη βελτίωση της πνευματικής εγρήγορσης (mental alertness) και της συγκέντρωσης.**

Για τον λόγο αυτό η συχνά η Alpinia galanga θεωρείται ως **«η ασφαλής εναλλακτική της καφεΐνης»**

Οι νοοτροπικές (cognitive-enhancing) ιδιότητες της Alpinia galanga οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις βιοδραστικές ενώσεις της, όπως οι τανίνες πυροκατεχόλης και οι πολυφαινόλες. Αυτές οι ενώσεις επιδρούν θετικά στη νευροδιαβίβαση και την εγκεφαλική λειτουργία μέσω πολλών μηχανισμών, όπως η αναστολή της επαναπρόσληψης της ντοπαμίνης και η αναστολή της αποδόμησης της ακετυλοχολίνης.

Το Cogni-Focus της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Alpinia galanga. Κάθε ταμπλέτα παρέχει 300mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος που προέρχεται από 3000mg αποξηραμένης ρίζας βοτάνου.

Η συγκέντρωση του εκχυλίσματος Alpinia galanga στο Cogni-Focus της Lamberts® είναι ίση με την συγκέντρωση των εκχυλισμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην πλειονότητα των δημοσιευμένων μελετών.

Επιπροσθέτως στο Cogni-Focus έχουν προστεθεί:

- Παντοθενικό οξύ το οποίο συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης και στη φυσιολογική νοητική επίδοση*
- Ιώδιο, το οποίο συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία*

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).


*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.





ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ ΣΕΙΡΑ EYEWISE®



Τα καροτενοειδή αποτελούν φυσικές χρωστικές με παρόμοια δομή και δραστικότητα με αυτή της βιταμίνης Α. Ουσιαστικά αποτελούν τα μόρια εκείνα που προσδίδουν το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα στην πλειοψηφία των τροφών φυτικής προελεύσεως (φρούτα και λαχανικά).

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει εστιαστεί στα 2 σημαντικότερα καροτενοειδή: την λουτεΐνη και την ζεαξανθίνη, καθώς ολοένα και αυξανόμενος όγκος στοιχείων καταδεικνύει την ευεργετική δράση της κατανάλωσής τους (ιδιαίτερα της λουτεΐνης) στην διατήρηση της φυσιολογικής όρασης με την αύξηση της ηλικίας.

Η λουτεΐνη αποτελεί καροτενοειδές κίτρινου χρώματος, το οποίο δεν συντίθεται από τον οργανισμό και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά μέσω της διατροφής. Όπως όλα τα καροτενοειδή η λουτεΐνη αποτελεί ένα πανίσχυρο αντιοξειδωτικό, συμβάλλοντας στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών. Η συγκεκριμένη βιολογική δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία του οφθαλμού, καθώς η λουτεΐνη ανευρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στην ωχρά κηλίδα, δηλαδή στο τμήμα του αμφιβληστροειδούς που είναι υπεύθυνο για την λεπτομερή όραση. Εκτός της αντιοξειδωτικής δράσης της, η λουτεΐνη δρα και ως φυσικό φίλτρο της υπεριώδους ακτινοβολίας και του μπλε ορατού φωτός υψηλής ενέργειας,προστατεύοντας την ωχρά κηλίδα από τη χρόνια έκθεση.

Η συσχέτιση της λουτεΐνης με την οφθαλμική υγεία φαίνεται από το ότι, η χαμηλή συγκέντρωση λουτεΐνης στην ωχρά κηλίδα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδα (AMD).

Η Lamberts® διαθέτει 2 ειδικά σχεδιασμένες φόρμουλες κλινικής διατροφής με υψηλή συγκέντρωση καροτενοειδών (σειρά Eyewise):


1. **Eyewise®** (Υψηλή συγκέντρωση καροτενοειδών σε συνδυασμό με ανθοκυανιδίνες από μύρτιλο (Vaccinium myrtillus), σπόρους κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera) και βατόμουρο (Rubus fruticosus), ριβοφλαβίνη και ψευδάργυρο.
2. **Eyewise®** Omega 3 (Υψηλή συγκέντρωση καροτενοειδών σε συνδυασμό με Ω-3 λιπαρά 5πλής μοριακής απόσταξης και κλινικά ελεγμένη βιταμίνη D)

Και στις 2 φόρμουλες η λουτεΐνη που περιέχεται:

1. Είναι σε πολύ υψηλή συγκέντρωση (20mg/ταμπλέτα), καθιστώντας τα σκευάσματα της σειράς Eyewise®, ως τα **υψηλότερης ισχύος σκευάσματα λουτεΐνης** που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά!
2. **Είναι φυσική, καθώς προέρχεται από φυτική πηγή (Tagetes erecta/ Ταγέτης ο ορθοφυής)**. Η φυσική λουτεΐνη παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στο μόριο της εν συγκρίσει με τη χημικά συντιθέμενη εστερική μορφή λουτεΐνης (εικόνα). Το γεγονός αυτό καθιστά τη φυσική λουτεΐνη πολύ καλύτερα απορροφήσιμη έναντι της χημικής μορφής (απορρόφηση έως 93% έναντι 60-70%, αντίστοιχα).


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΛΟΥΤΕΪΝΗΣ

Λουτεΐνη φυσικής προελεύσεως



Απορρόφηση
έως 93%

Εστερική Λουτεΐνη (pharmaceutical grade)



Απορρόφηση
60% έως70%

Η διαφορά στη χημική δομή του μορίου της λουτεΐνης αναλόγως της πηγής προέλευσης, συνεπάγεται σημαντική διαφορά στην απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.

EYEWISE®

Υψηλής ισχύος σύμπλεγμα Καροτενοειδών με Ανθοκυανιδίνες, Ριβοφλαβίνη και Ψευδάργυρο, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8581

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 74612/18.11.2008.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Eyewise® της Lamberts® αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής με υψηλή συγκέντρωση καροτενοειδών και μικροθρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης*. Συγκεκριμένα περιέχει:

1. **Υψηλή συγκέντρωση των καροτενοειδών, λουτεΐνης και ζεαξανθίνης:** Το Eyewise® παρέχει 20mg λουτεΐνης (καθαρή, ελεύθερης μορφής) και 1000μg ζεαξανθίνης ανά ταμπλέτα, καθιστώντας το προϊόν ως το υψηλότερης ισχύος σκεύασμα λουτεΐνης της Ελληνική αγοράς. Η λουτεΐνη είναι φυσική, καθώς προέρχεται από φυτική πηγή (Tagetes erecta/ Ταγέτης ο ορθοφυής), γεγονός που την καθιστά ως αυξημένης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας.
2. **Υψηλή συγκέντρωση ανθοκυανιδινών από μύρτιλο (Vaccinium myrtillus), σπόρους κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera) και βατόμουρο (Rubus fruticosus):** Οι ανθοκυανιδίνες αποτελούν φλαβονοειδείς χρωστικές που προσδίδουν το κόκκινο και μπλε χρώμα στα φυτά. Υψηλές συγκεντρώσεις ανθοκυανιδινών ανευρίσκονται στο μύρτιλο (Vaccinium myrtillus), στους σπόρους κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera) και στο βατόμουρο (Rubus fruticosus). Ο βιολογικός τους ρόλος στον άνθρωπο είναι πολυσχιδής, γεγονός που τα έθεσε στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ανθοκυανιδίνες μπορεί να βοηθήσουν στη διατήρηση της οφθαλμικής υγείας, μέσω της αντιοξειδωτικής τους δράσης,της ικανότητας τους να διατηρούν την αγγειακή ακεραιότητα και να βελτιώνουν την αγγειακή ροή*.
3. **Ριβοφλαβίνη και Ψευδάργυρο:** Η ριβοφλαβίνη αποτελεί μια σημαντική βιταμίνη του συμπλέγματος Β, ενώ ο ψευδάργυρος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και τα 2 αυτά μικροθρεπτικά συστατικά στην συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*. Η ισχυρή αντιοξειδωτική τους δράση επί των κυττάρων του οφθαλμού, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης*. Ο ψευδάργυρος είναι σε ασφαλή επίπεδα ώστε το Eyewise® της Lamberts® να χορηγείται με ασφάλεια για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το Eyewise®, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως. Αν είναι απαραίτητο μπορεί να ληφθεί και δεύτερη ταμπλέτα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

EYEWISE® OMEGA 3

Υψηλής ισχύος σύμπλεγμα Καροτενοειδών με Ω3 Λιπαρά Οξέα 5πλης μοριακής απόσταξης και Βιταμίνη D3



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8582

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 28510/22.03.2018.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Eyewise® Omega 3 της Lamberts® αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής με υψηλή συγκέντρωση καροτενοειδών, βιταμίνης D και Ω-3 λιπαρών οξέων 5πλής μοριακής απόσταξης. Αναλυτικά η σύσταση του Eyewise® Omega 3 περιλαμβάνει:

1. **Υψηλή συγκέντρωση των καροτενοειδών, λουτεΐνης και ζεαξανθίνης:** Το Eyewise® Omega 3 παρέχει 20mg λουτεΐνης (καθαρή, ελεύθερης μορφής) και 1000μg ζεαξανθίνης ανά ταμπλέτα, καθιστώντας το προϊόν ως το υψηλότερης ισχύος σκεύασμα λουτεΐνης της Ελληνική αγοράς. Η λουτεΐνη είναι φυσική, καθώς προέρχεται από φυτική πηγή (Tagetes erecta/ Ταγέτης ο ορθοφυής), γεγονός που την καθιστά ως αυξημένης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας.

2. **Υψηλή συγκέντρωση Ω-3 λιπαρών οξέων 5πλής μοριακής απόσταξης:** Ένας σημαντικός αριθμός βιβλιογραφικών δεδομένων συνδέουν την κατανάλωση ψαριών με τη διατήρηση της υγείας των οφθαλμών, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους. Το Eyewise® Omega 3 περιέχει μια υψηλή συγκέντρωση ιχθυελαίου από το σώμα ψαριών (Fish body oil), το οποίο παρέχει 250mg DHA, μια ποσότητα η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης*. Όπως σε όλα τα ιχθυέλαια της Lamberts®, το ιχθυέλαιο που χρησιμοποιείται στο Eyewise® Omega 3 είναι 5πλής μοριακής απόσταξης για την διασφάλιση της μέγιστης καθαρότητας και τη δυνατότητα μακροχρόνιας χορήγησης και παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP). Η προστασία του ελαίου εντός της κάψουλας από την οξείδωση, επιτυγχάνεται χάρη στην προσθήκη φυσικής βιταμίνης Ε.

3. **Βιταμίνη D:** Συμβάλλοντας στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού* και παίζοντας ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης*, η βιταμίνη D είναι εξαιρετικά σημαντική για την λειτουργία πολλών οργάνων, μεταξύ των οποίων και των οφθαλμών. Καθώς συντίθεται από το δέρμα κατόπιν έκθεσης του στο ηλιακό φώς, συχνά εμφανίζεται σε έλλειψη σε άτομα που εργάζονται σε εσωτερικούς χώρους και εκτίθενται στο μπλέ φως των υπολογιστών. Η βιταμίνη D που χρησιμοποιείται στο Eyewise® Omega 3 είναι σε μορφή χοληκαλσιφερόλης η οποία αποτελεί την ενεργό μορφή της βιταμίνης. Η χοληκαλσιφερόλη της Lamberts® είναι κλινικά ελεγμένη με εξαιρετική απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα[1].


Το Eyewise® Omega 3, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

1. Makariou S, Lymperopoulos E, Challa A, Elisaf M. Association of vitamin d levels with risk factors and drugs for cardiovascular disease in adolescents and adults.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 κάψουλα μισή ώρα μετά το φαγητό .
Αλλεργίες: Περιέχει ψάρι. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΔΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ COLLADEEN®



Οι ανθοκυανιδίνες αποτελούν φλαβονοειδείς χρωστικές που προσδίδουν το κόκκινο και μπλε χρώμα στα φυτά. Υψηλές συγκεντρώσεις ανθοκυανιδινών ανευρίσκονται στο μύρτιλο (Vaccinium myrtillus), στους σπόρους κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera) και στο βατόμουρο (Rubus fruticosus).

Οι βιολογικές δράσεις των ανθοκυανιδινών είναι πολυπληθείς, γεγονός που τα έθεσε στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση των επιπέδων κολλαγόνου του οργανισμού*. Η αντιοξειδωτική δράση των ανθοκυανιδινών είναι πολλαπλάσια αυτής των βιταμινών C και E, ενώ η επίδραση τους στον μεταβολισμό του κολλαγόνου συμβάλλει στην ακεραιότητα του αγγειακού τοιχώματος (ιδιαίτερα των φλεβών και των τριχοειδών) και στη βελτίωση της αγγειακής ροής*.

Η Lamberts® διαθέτει 2 ειδικά σχεδιασμένες φόρμουλες κλινικής διατροφής με υψηλή συγκέντρωση ανθοκυανιδινών (σειρά Colladeen®):

1. **Maximum Strength Colladeen®** (σκεύασμα ανθοκυανιδινών με προσθήκη βιταμίνης C).
2. **Colladeen® Derma Plus** (κλινικά ελεγμένη φόρμουλα ανθοκυανιδινών με καροτενοειδή, πράσινο τσάι, βιοτίνη, βιταμίνη C και B3).

Η συγκέντρωση ανθοκυανιδινών και στα δυο σκευάσματα είναι 160mg ανά ταμπλέτα, καθιστώντας τα,ως τα υψηλότερης ισχύος σκευάσματα ανθοκυανιδινών του Ηνωμένου Βασιλείου.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 ***(ισχυρισμοί** *που αφορούν στα βότανα* ***(botanicals)****/"on hold" claim relating to a botanical substance)*

MAXIMUM STRENGTH COLLADEEN®

Σκεύασμα υψηλής περιεκτικότητας σε Ανθοκυανιδίνες με προσθήκη Βιταμίνης C



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8547

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89120/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η διαταραχή της δομής και της λειτουργικότητας του κολλαγόνου εμπλέκεται σε μια πληθώρα παθολογικών καταστάσεων, όπως η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, η τάση εμφάνισης ευρυαγγειών και εκχυμώσεων λόγω διαταραχής της ακεραιότητας τοιχώματος των τριχοειδών αγγείων και η εμφάνιση οιδημάτων των κάτω άκρων (φλεβικής ανεπάρκειας).

Το Maximum Strength Colladeen® αποτελεί μια φόρμουλα κλινικής διατροφής με εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση ανθοκυανιδινών από μύρτιλο (Vaccinium myrtillus) και σπόρους κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera) σε συνδυασμό με βιταμίνη C. Η επιλογή των συγκεκριμένων μικροθρεπτικών συστατικών έγινε, βάσει των ιδιοτήτων τους να συμβάλλουν στον φυσιολογικό σχηματισμό, στην προστασία και στην διατήρηση των επιπέδων κολλαγόνου του οργανισμού*.

Η συγκέντρωση ανθοκυανιδινών στο Maximum Strength Colladeen® είναι 160mg ανά ταμπλέτα, καθιστώντας τα,ως το υψηλότερης ισχύος σκεύασμα ανθοκυανιδινών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό εξηγεί την υψηλή αποδοχή του από τους Επαγγελματίες της Υγείας και την πρώτη θέση στις πωλήσεις μεταξύ των αντίστοιχων προϊόντων.

Το Maximum Strength Colladeen®, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*KAN. E.E. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως, (1 το πρωί και 1 το απόγευμα), για τους πρώτους 2 μήνες. Εν συνεχεία ως δόση συντήρησης: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.





COLLADEEN® DERMA PLUS

Κλινικά ελεγμένη φόρμουλα Ανθοκυανιδινών με Καροτενοειδή, Πράσινο τσάι, Βιοτίνη, Βιταμίνη C και B3



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8546

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 28510/22.03.2018.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Colladeen® Derma Plus αποτελεί μια κλινικά επιβεβαιωμένη[1] φόρμουλα ανθοκυανιδινών με προσθήκη καροτενοειδών, εκχυλίσματος πράσινου τσαγιού, βιοτίνη και βιταμινών C και B3.

Η επιλογή των μικροθρεπτικών συστατικών έγινε βάσει των ιδιοτήτων τους να συμβάλλουν στην ομοιοστασία του ανθρωπίνου δέρματος. Συγκεκριμένα παρέχει:

- **Υψηλή συγκέντρωση ανθοκυανιδινών από μύρτιλο (Vaccinium myrtillus) και σπόρους κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera):** Οι ανθοκυανιδίνες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την υγεία του δέρματος καθώς διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση των επιπέδων κολλαγόνου του οργανισμού*.
- **Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα πράσινου τσαγιού (Camellia sinensis):** Το πράσινο τσάι συμβάλλει στην υγεία του δέρματος, καθώς η αντιοξειδωτική του δράση προστατεύει έναντι των ελευθέρων ριζών που παράγονται από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV-induced oxidative damage)*.
- **Υψηλή συγκέντρωση των καροτενοειδών, λουτεΐνης και ζεαξανθίνης:** Τα καροτενοειδή αποτελούν φυσικές χρωστικές με παρόμοια δομή και δραστικότητα με αυτή της βιταμίνης Α και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Το Colladeen® Derma Plus παρέχει καροτενοειδή φυσικής προελεύσεως (από το φυτό Tagetes erecta -Ταγέτης ο ορθοφυής), γεγονός που τα καθιστά ως αυξημένης απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας.
- **Βιοτίνη και Βιταμίνες C και B3:** Η βιταμίνη C συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία του δέρματος, ενώ η βιοτίνη και η βιταμίνη B3, συμβάλλουν τη διατήρηση της κατάστασης του δέρματος*.

Το Colladeen® Derma Plus όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως. Μπορούν να ληφθούν μαζί ή σε ξεχωριστές δόσεις.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Μην υπερβαίνετε τα 800mg EGCG ημερησίως. Να μην λαμβάνεται με άλλα προϊόντα που περιέχουν πράσινο τσάι.



[1]ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ COLLADEEN® DERMA PLUS

Το Colladeen® Derma Plus αποτελεί μια κλινικά επιβεβαιωμένη φόρμουλα για το δέρμα. Η κλινική αποτελεσματικότητα της απεδείχθη σε κλινική μελέτη που διεξήχθη το 2012 από την Aspen Clinical Research.


Χαρακτηριστικά μελέτης: Διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη με χρήση Placebo-Συμμετείχαν 60 ασθενείς, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 45 – 70 ετών με φωτότυπο δέρματος Fitzpat-rick I, II and III, 30 εκ των οποίων έλαβαν placebo και 30 Colladeen® Derma Plus (2 ταμπλέτες ημερησίως).

Στόχος της μελέτης: ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας χορήγησης του Colladeen® Derma Plus στην ελαστικότητα, την ρυτίδωση και την ελάχιστη ερυθηματογόνο δόση του δέρματος.

Αποτελέσματα:


1 **Στατιστικά σημαντική βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος**

Μεθοδολογία: η μμέτρηση της ελαστικότητας του δέρματος έγινε με την χρήση του Cutometer MPA® 580 (Courage and Khazaka). Η ομάδα που έλαβε το Colladeen® Derma Plus παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος στο πέρας των 12 εβδομάδων χορήγησης, εν συγκρίσει με την ομάδα που λάμβανε placebo.



2 **Στατιστικά σημαντική μείωση του βάθους των ρυτίδων**

Μεθοδολογία: Η μέτρηση του βάθους των ρυτίδων έγινε με την χρήση προφιλομετρίας και η επιλογή των εξεταζόμενων ρυτίδων αφορούσε στην περιοχή του «ποδιού της χήνας». Η ομάδα που έλαβε το Colladeen® Derma Plus παρουσίασε μετρήσιμη μείωση του βάθους των ρυτίδων ήδη από την 4η εβδομάδα χορήγησης, η οποία κατέστη στατιστικά σημαντική την 12η εβδομάδα χορήγησης. Η μείωση αυτή αφορούσε στο 6% του αρχικού βάθους των λεπτών γραμμών (fine lines).






3 **Στατιστικά σημαντική αύξηση της ελάχιστου ερυθηματογόνου δόσεως (MED =Minimal Erythema Dose)**

Μεθοδολογία: Η μέτρηση της MED με phototesting αφορούσε στο σύνολο των ασθενών που συμμετείχαν στην μελέτη και έγινε προ της ενάρξεως και στο πέρας της μελέτης (Week=12). Για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης ο SPF (Sunburn Protecting Factor), ο οποίος χρησιμοποιείται ως δείκτης αντηλιακής προστασίας και ισούται με τον λόγο της MED με την χρήση αντηλιακού, προς την MED χωρίς την χρήση αντηλιακού. Η ομάδα που έλαβε το Colladeen® Derma Plus παρουσίασε αύξηση της ελάχιστου ερυθηματογόνου δόσεως, η οποία στο πέρας των 12 εβδομάδων ήτο κατά μέσο όρο10πλάσια της αρχικής (SPF=10).

ΒΟΤΑΝΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

PROSTEX®

Υψηλής ισχύος σύμπλεγμα Β-σιτοστερολών με προσθήκη Αμινοξέων, Κερσετίνης, Ψευδαργύρου & Βιταμινών C, D, E, B1 & B2



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8575

V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 76747/23.11.2007.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Prostex® της Lamberts® αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής των 2 ταμπλετών ημερησίως, στην οποία έχουν προστεθεί όλα εκείνα τα μικροθρεπτικά συστατικά για τα οποία υπάρχει επαρκής και αξιόπιστος όγκος βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με τη συμβολή τους στην υγεία του προστατικού αδένα:

- **Βήτα σιτοστερόλες:** Οι βήτα σιτοστερόλες, αποτελούν τις κύριες στερόλες που ανευρίσκονται στο Saw Palmetto, ενός βοτάνου το οποίο χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την καλή υγεία του προστάτη και του ουροποιητικού συστήματος*. Η βάση του Prostex® είναι οι βήτα σιτοστερόλες, καθώς η συνιστώμενη ημερήσια δόση των 2 ταμπλετών παρέχει την εντυπωσιακή συγκέντρωση των 320mg βήτα σιτοστερολών.
- **Ψευδάργυρος:** Ο ψευδάργυρος διαδραματίζει ένα πολυεπίπεδο ρόλο στην ανάπτυξη και φυσιολογική λειτουργία του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος, καθώς συμβάλλει στη φυσιολογική γονιμότητα και αναπαραγωγή και στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα*.
- **Βιταμίνη D:** Η βιταμίνη D συμμετέχει εμμέσως στην ομοιοστασία του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος, μέσω του ρόλου που διαδραματίζει στον έλεγχο της φλεγμονώδους απόκρισης και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος*.
- **Βιταμίνες C, E, Θειαμίνη και Ριβοφλαβίνη:** Η επιλογή των βιταμινών αυτών έγινε βάσει των ιδιοτήτων τους να συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και τη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας*.
- **L-Αλανίνη, Γλυκίνη και L-Γλουταμικό Οξύ:** Τα 3 αυτά αμινοξέα ανευρίσκονται σε υψηλές ποσότητες στο σπερματικό υγρό, συμμετέχοντας στην ομοιοστασία των σπερματοζωαρίων.
- **Κερσετίνη (Quercetin):** Η κερσετίνη αποτελεί ένα από τα πιο βιολογικώς δραστικά φλαβονοειδή. Αρκετά φυτά με φαρμακευτικές ιδιότητες, οφείλουν μεγάλο μέρος της δραστικότητας τους στην υψηλή περιεκτικότητα τους σε κερσετίνη. Η διεξαγωγή πληθώρας μελετών κατέδειξε πολλαπλούς μηχανισμούς βιολογικής δράσης της κερσετίνης όπως, η αναστολή παραγωγής και απελευθέρωσης της ισταμίνης και η εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Prostex® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της φαρμακευτικής GMP (Phar-maceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: Ως συμπλήρωμα διατροφής για τους άνδρες, 2 ταμπλέτες ημερησίως (πρωί, βράδυ) μετά το φαγητό.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φυτοστερόλες. Άτομα που λαμβάνουν υπολιπιδαιμική αγωγή, πρέπει να ενημερώνουν τον ιατρό τους προ της λήψης του.


Το κράνμπερι (Vaccinium Macrocarpon L-βακκίνιο το οξύκοκκο) αποτελεί αειθαλή θάμνο με κόκκινους καρπούς, ο οποίος ενδημεί στη Βόρειο Αμερική και Βόρειο Ευρώπη. Το εκχύλισμα των καρπών του βοτάνου συνοδεύεται από μακραίωνη ιστορία χρήσης για την υγεία του ουροποιητικού συστήματος. Συγκεκριμένα, οι καρποί του κράνμπερι είναι υψηλής περιεκτικότητας σε προανθοκυανιδίνες τύπου Α οι οποίες παρουσιάζουν δομική ομοιότητα με τις προσεκβολές του ουροθηλίου της ουροδόχου κύστεως. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται άμεσα η αλληλεπίδραση και η προσκόλληση του κολοβακτηριδίου στα ουροθηλιακά κύτταρα. Η αδυναμία προσκόλλησης του κολοβακτηριδίου στο ουροθήλιο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πολλαπλασιασμού του και συνεπώς τη μείωση του βακτηριακού φορτίου.

Μάλιστα, η Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία στις κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης των μη επιπεπλεγμένων υποτροπιαζόντων λοιμώξεων του ουροποιητικού στις γυναίκες κατατάσσει την προφυλακτική χρήση του κράνμπερι στις συστάσεις υπό όρους (level C evidence)[1].

Η Lamberts® διαθέτει 2 σκευάσματα κράνμπερι υψηλής ισχύος:

1. **Cranberry Complex** (Σκόνη εκχυλίσματος καρπών κράνμπερι υψηλής ισχύος, σε συνδυασμό με βιταμίνη C και διαλυτές πρεβιοτικές ίνες φρουκτοολιγοσακχαριτών (FOS).
2. **Cranberry tablets 18.750mg** (Ταμπλέτες εκχυλίσματος καρπών κράνμπερι υψηλής ισχύος, σε συνδυασμό με βιταμίνη C)

Στην παρασκευή και των δυο σκευασμάτων ακολουθείται μια εξειδικευμένη διαδικασία που διασφαλίζει την υψηλή ισχύ και την ασφάλεια χρήσης του τελικού προϊόντος: η πρώτη ύλη περιλαμβάνει φρέσκους ώριμους καρπούς κράνμπερι οι οποίοι, αρχικά καθαρίζονται και απολυμαίνονται για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων συστατικών. Εν συνεχεία ο χυμός που παράγεται από την επεξεργασία των καρπών, αποξηραίνεται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης και θερμοκρασίας για τη διατήρηση των βιοδραστικών συστατικών και τρέπεται σε σκόνη. Το τελικό στάδιο παραγωγής περιλαμβάνει τον ψεκασμό της σκόνης με ξηρό αέρα οδηγώντας στην παρασκευή του τελικού προϊόντος που δεν περιέχει ζάχαρη. Η όλη διαδικασία παρασκευής του σκευάσματος διασφαλίζει την δραστικότητα του τελικού προϊόντος και την δυνατότητα χορήγησης σε άτομα που ακολουθούν δίαιτες με συγκεκριμένους θερμιδικούς περιορισμούς (Βλ. Εικόνα).



1. Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: AUA/CUA/SUFU Guide-lines 2019 (Reviewed and Validity Confirmed 2022)

CRANBERRY COMPLEX

Υψηλής ισχύος εκχύλισμα Κράνμπερι σε μορφή σκόνης, με Βιταμίνη C και Πρεβιοτικές ίνες Φρουκτοολιγοσακχαριτών (FOS)



Συσκευασία
100gr σκόνη

Κωδικός
8556

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 22936/12.04.2005.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Cranberry Complex της Lamberts® αποτελεί ένα από τα υψηλότερης ισχύος σκευάσματα κράνμπερι παγκοσμίως. Για την παρασκευή 1 γραμμαρίου συμπυκνωμένης σκόνης απαιτούνται περίπου 25,101 γραμμάρια φρέσκων καρπών κράνμπερι, άρα λοιπόν για κάθε δόση των 5 gr σκόνης (2,47gr Cranberry), απαιτούνται 2,47x 25,101=62 γραμμάρια φρέσκων κράνμπερι (62.000mg)!

Επιπροσθέτως, ανά 5 γραμμάρια σκόνης, παρέχεται μια σημαντική ποσότητα διαλυτών πρεβιοτικών φρουκτοολιγοσακχαριτών και βιταμίνης C, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού *.

Οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS), αποτελούν μια μορφή ευδιάλυτων υδατανθράκων που εκχειλίζονται από τη ρίζα αντιδιού και διαθέτουν γλυκαντικές ιδιότητες. **Η λήψη τους δεν αντενδείκνυται από άτομα που ακολουθούν δίαιτα μειωμένης πρόσληψης υδατανθράκων (π.χ. πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη), καθώς δεν απορροφώνται από το έντερο και δεν αυξάνουν τον γλυκαιμικό δείκτη και ταυτόχρονα διαθέτουν πρεβιοτική δράση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των φιλικών βακτηριδίων της εντερικής χλωρίδας.**


Το Cranberry Complex όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*KAN. E.E. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 5 με 10 γραμμάρια ημερησίως. 5 γραμμάρια αντιστοιχούν σε 1 κουταλάκι του γλυκού. Αδειάστε τη σκόνη σε κρύο νερό ή χυμό φρούτων και ανακατέψτε. Η σκόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε μακροχρόνια χρήση, όσο και περιοδικά όπως και όταν εσείς επιθυμείτε.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

CRANBERRY TABLETS 18.750mg

Υψηλής ισχύος εκχύλισμα Κράνμπερι με προσθήκη Βιταμίνης C



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8552

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 97547/11.11.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Cranberry tablets 18.750mg της Lamberts® αποτελεί ένα από τα υψηλότερης ισχύος σκευάσματα κράνμπερι σε ταμπλέτες παγκοσμίως. **Κάθε ταμπλέτα αποδίδει 375mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος καρπών κράνμπερι, ισοδύναμο με 18.750mg φρέσκων καρπών κράνμπερι!**

Επιπροσθέτως, παρέχεται μια σημαντική ποσότητα βιταμίνης C, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού*.


Το Cranberry tablets 18.750mg όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*KAN. E.E. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.



ΒΟΤΑΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ



Οι επιδράσεις ορισμένων βοτάνων επί του μεταβολισμού αποτελούν τις κύριες ιδιότητες ,στις οποίες στηρίχθηκε η μακραίωνη χρήση τους. Επί παραδείγματι, η ευρεία χρήση της κανέλλας στη ζαχαροπλαστική καθιερώθηκε καθώς βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης του αίματος* , ενώ ο εμπλουτισμός των μαργαρινών με φυτικές στερόλες βασίστηκε στην ιδιότητα τους να συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα* .

Η Lamberts® διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά βοτάνων με καλά τεκμηριωμένες μεταβολικές επιδράσεις:

1. **Cinnamon 2500mg** (Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φλοιού Κανέλλας)
2. **Fenugreek 8000mg** (Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Τριγωνέλλας)
3. **Plant Sterols 800mg** (Φυτικές στερόλες των 800 mg)
4. **Artichoke** (Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Αγκινάρας)
5. **Green Tea 5000mg** (Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Πράσινου τσαγιού)

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 ***(ισχυρισμοί** *που αφορούν στα βότανα* ***(botanicals)****/"on hold" claim relating to a botanical substance)*

CINNAMON 2500mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φλοιού Κανέλλας



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8572

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20374/24.02.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η κανέλλα αποτελεί ένα μπαχαρικό το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια για τις αρωματικές και γευστικές ιδιότητες του και ως βελτιωτικό της πέψης. Πρόσφατες έρευνες ωστόσο έδειξαν, ότι η κανέλλα μπορεί να επηρεάσει και τον μεταβολισμό. Συγκεκριμένα μπορεί να συμβάλλει στην διατήρηση της ισορροπίας των ενεργειακών αποθεμάτων μεταξύ των γευμάτων, καθώς βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης του αίματος*.

Όταν χρησιμοποιούμε βότανα στις φόρμουλες της Lamberts®, διασφαλίζουμε τη χρησιμοποίηση τόσο του τμήματος του βοτάνου που σχετίζεται με την δραστικότητα του, όπως αυτή έχει αποδειχθεί από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε το φλοιό της κανέλλας,καθώς, εν αντιθέσει με το έλαιο, οι δραστικές ουσίες που ανευρίσκονται στον φλοιό είναι αυτές στις οποίες η κανέλλα οφείλει τις βιολογικές της δράσεις.

Το Cinnamon 2500mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φλοιού κανέλλας Κασσία (Cinnamomum cassia). **Η κανέλα Κασσία είναι το είδος της κανέλας που έχει χρησιμοποιηθεί σε δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με την επίδραση της στον μεταβολισμό των υδατανθράκων.**

Η συγκέντρωση του εκχυλίσματος κανέλας στο Cinnamon 2500mg της Lamberts® είναι ίση με την συγκέντρωση των εκχυλισμάτων κανέλλας που χρησιμοποιήθηκαν στην πλειονότητα των δημοσιευμένων μελετών. Κατά τη διαδικασία παρασκευής του Cinnamon 2500mg της Lamberts®, διασφαλίζεται η απουσία κουμαρίνης από το εκχύλισμα, γεγονός που επιτρέπει την ασφαλή μακροχρόνια χρήση.

Το Cinnamon 2500mg όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



FENUGREEK 8000mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Τριγωνέλλας



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8564

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 9793/25.01.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Τριγωνέλλα ή Τριγωνέλλα η Ελληνική (Trigonella foenum -graecum) αποτελεί βότανο που μοιάζει με τριφύλλι και φύεται στη νότια Ευρώπη, τις χώρες της Μεσογειακής λεκάνης και στη δυτική Ασία. Τα φύλλα του βοτάνου είναι τριγωνικού σχήματος (κάτι που συνέβαλλε στην ονοματοδοσία της) και μοιάζουν με τριφύλλι. Αν και τα φύλλα της τριγωνέλλας είναι βρώσιμα, στην παραδοσιακή Ιατρική έχουν χρησιμοποιηθεί οι μικροί καφέ σπόροι του βοτάνου, καθώς εκεί ανευρίσκονται οι φυτοχημικά δραστικές ουσίες που ονομάζονται σαπωνίνες.

Οι σαπωνίνες, φαίνεται ότι αναστέλλουν μερικώς την απορρόφηση των υδατανθράκων από το έντερο, διεγείρουν την έκκριση της ινσουλίνης από το πάγκρεας και συμβάλλουν στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα*. Επιπροσθέτως, στα πλαίσια μιας ισορροπημένης δίαιτας βοηθούν στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων των λιπιδίων (τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης) του αίματος*.

Κάθε δισκίο Fenugreek της Lamberts® παρέχει 500mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος σπόρων τριγωνέλλας, το οποίο ισοδυναμεί με 8000mg σπόρων. **Το συγκεκριμένο τιτλοδοτημένο εκχύλισμα παρέχει εγγυημένα 50% σαπωνίνων ανά δισκίο (250mg σαπωνίνων). Επιπροσθέτως, κάθε δισκίο περιέχει 20 µg χρωμίου (ως πικολινικό χρώμιο), το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και στον μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών*.**

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1-2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

PLANT STEROLS 800mg

Φυτικές στερόλες (φυτοστερόλες) των 800 mg



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8583

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 18475/11.03.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι φυτικές στερόλες (plant sterols),γνωστές και ως φυτοστερόλες, αποτελούν φυσικά, μη θρεπτικά συστατικά, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή του κυτταρικού τοιχώματος των φυτικών κυττάρων. Οι φυτικές στερόλες παρουσιάζουν σημαντική χημική ομοιότητα τους με την χοληστερόλη, γεγονός που οδήγησε στο να αναφέρονται συχνά ως «η χοληστερόλη των φυτών».

Η χημική ομοιότητα των φυτοστερολών και της χοληστερόλης έχει ως αποτέλεσμα να επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός απορροφά την χοληστερόλη,συμβάλλοντας στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα*. Συγκεκριμένα, λόγω της παρόμοιας μορφολογίας τους ανταγωνίζονται τη χοληστερόλη για την ενσωμάτωσή τους στις περιορισμένες θέσεις των μικκυλίων, οδηγώντας στην μείωση της εντερικής της απορρόφησης. Μάλιστα η υπολιπιδαιμική δράση των φυτοστερολών εμφανίζεται και σε άτομα που ακολουθούν υπολιπιδαιμική δίαιτα, καθώς οι φυτικές στερόλες επεμβαίνουν και στην επαναπορρόφηση της χοληστερόλης που εκκρίνεται στο έντερο μέσω της χολής. Για την επίτευξη της υπολιπιδαιμικής τους δράσης απαιτείται η ημερήσια πρόσληψη τουλάχιστον 0,8 g φυτοστερολών*.

Οι σύγχρονες δίαιτες χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα διατροφικής πρόσληψης φυτικών στερολών, για τον λόγο αυτό πολλά τρόφιμα,όπως η μαργαρίνη, εμπλουτίζονται με φυτικές στερόλες. Αν και τα εμπλουτισμένα τρόφιμα συμβάλλουν στην αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης των φυτοστερολών, είναι δύσκολο να επιτευχθεί η επιθυμητή ημερήσια πρόσληψη των 800mg. Επιπροσθέτως, η αυξημένη κατανάλωσή των συγκεκριμένων τροφίμων οδηγεί σε συνοδό αύξηση των προσλαμβανόμενων θερμίδων.

Το Plant Sterols 800mg της Lamberts® παρέχει 800mg φυτοστερολών ανά ταμπλέτα, μια δόση που σύμφωνα με την EFSA συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα* και μπορούν να προστεθούν σε δίαιτες χωρίς να επιβαρύνουν την ημερήσια πρόσληψη σε θερμίδες.


Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Άτομα που λαμβάνουν υπολιπιδαιμική αγωγή, θα πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους πριν τη λήψη του σκευάσματος.

ARTICHOKE

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Αγκινάρας



Συσκευασία
180 ταμπλέτες

Κωδικός
8558

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 19615/01.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη αναφορά για την χρήση της αγκινάρας (Cynara scolymus) ως βοτάνου, ανέρχεται στον 4ο αιώνα π.Χ. και αφορούσε στην αντιμετώπιση της δυσπεψίας. Η χρήση της ως βελτιωτικό της πέψης, αφορά κυρίως σε λιπαρά γεύματα, καθώς βιβλιογραφικές αναφορές συνδέουν τη χρήση της με τη φυσιολογική εκκριτική λειτουργία του ήπατος και την παραγωγή της χολής*. **Σύγχρονες έρευνες ωστόσο, συνδέουν την αγκινάρα με τον μεταβολισμό των λιπιδίων, καθώς φαίνεται ότι υποστηρίζει τη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης του αίματος*.**

Η φυτοχημικά δραστική ουσία που ευθύνεται για τις βιολογικές δράσεις της αγκινάρας, εντοπίζεται στα φύλλα του βοτάνου και ονομάζεται συναρίνη (cynarin). Η συγκέντρωση της συναρίνης χρησιμοποιείται ως δείκτης τιτλοδότησης και ισχύος του εκχυλίσματος των φύλλων της αγκινάρας.

Το Artichoke της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φύλλων αγκινάρας (Cynara scolymus), το οποίο παρέχει εγγυημένα 16mg συναρίνης ανά ταμπλέτα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1-2 ταμπλέτες ημερησίως με το γεύμα.
Για την ενίσχυση της πέψης, συνιστάται να λαμβάνεται (2 ταμπλέτες) πριν από την κατανάλωση ενός λιπαρού γεύματος.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



GREEN TEA 5000mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Πράσινου τσαγιού



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8580

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 60347/19.09.2007.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η κατανάλωση πράσινου τσαγιού (Camellia sinensis) προσέλκυσε σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς συσχετίστηκε με πολυάριθμα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, όπως η διατήρηση της υγείας του καρδιαγγειακού, η αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες, η διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, ο μεταβολισμός των λιπιδίων και η ενίσχυση του μεταβολισμού*. Μεταξύ αυτών, η πιο γνωστή βιολογική δράση είναι η ενίσχυση του μεταβολισμού, καθώς οι πολυφαινόλες του πράσινου τσαγιού και κυρίως η γαλλική επιγαλλοκατεχίνη (EGCG), συμβάλλουν στην οξείδωση των λιπών, την ενίσχυση του μεταβολισμού και τον έλεγχο του σωματικού βάρους*.

Το Green Tea 5000mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φύλλων πράσινου τσαγιού (Camellia sinensis). **Κάθε ταμπλέτα ισοδυναμεί με ½ λίτρο πράσινου τσαγιού παρέχοντας εγγυημένα 250mg πολυφαινολών, εκ των οποίων 5-7% γαλλική επιγαλλοκατεχίνη (EGCG).**

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή συγκέντρωση και η δραστικότητα των φυτοχημικά δραστικών πολυφαινολών, το εκχύλισμα παράγεται από ολόκληρα φύλλα πράσινου τσαγιού που έχουν συγκομιστεί νεαρά, προτού υποστούν ζύμωση (η διαδικασία που μετατρέπει το πράσινο τσάι σε μαύρο τσάι). Με τον τρόπο αυτό οι πολυφαινόλες διατηρούνται σε υψηλή συγκέντρωση και αυτούσιες (χωρίς να μετουσιώνονται), ενώ συγχρόνως διασφαλίζεται ότι επίπεδα καφεΐνης παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (Βλ. Εικόνα).

Το Green Tea 5000mg όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: Ενήλικες άνω των 18 ετών, 1-2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς και θειώδη.
Προφυλάξεις: Φυσική πηγή καφεΐνης (25mg με 40mg ανά ταμπλέτα). Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και παιδιά. Μην υπερβαίνετε τα 800mg EGCG ημερησίως. Να μην λαμβάνεται με άλλα προϊόντα που περιέχουν πράσινο τσάι. Να μην λαμβάνεται με άδειο στομάχι.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ GREEN TEA ΤΗΣ LAMBERTS®

Πράσινο τσάι

- Υψηλή συγκέντρωση πολυφαινολών
- Χαμηλή συγκέντρωση καφεΐνης



Ζύμωση

STOP



Μαύρο τσάι

- Χαμηλή συγκέντρωση πολυφαινολών-μετουσίωση
- Υψηλή συγκέντρωση καφεΐνης



Το εκχύλισμα παράγεται από ολόκληρα φύλλα πράσινου τσαγιού που έχουν συγκομιστεί νεαρά, προτού υποστούν ζύμωση, καθώς η ζύμωση μετατρέπει το πράσινο τσάι σε μαύρο. Με τον τρόπο αυτό οι πολυφαινόλες διατηρούνται σε υψηλή συγκέντρωση και αυτούσιες (χωρίς να μετουσιώνονται), ενώ συγχρόνως διασφαλίζεται ότι επίπεδα καφεΐνης παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.



ΒΟΤΑΝΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

MILK THISTLE

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Γαϊδουράγκαθου



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8553

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 85046/25.09.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το γαϊδουράγκαθο (Silybum marianum) αποτελεί ένα από τα βότανα με τις περισσότερες αναφορές στην επιστημονική βιβλιογραφία, καθώς σε αυτή ανευρίσκονται πάνω από 300 δημοσιεύσεις σχετικά με την χημική σύσταση και τους μηχανισμούς δράσης του. Η κύρια δραστική ουσία του βοτάνου ονομάζεται σιλυμαρίνη (Silymarin) και ανευρίσκεται στον καρπό. Η σιλυμαρίνη αποτελεί ένα φλαβονοειδές σύμπλοκο το οποίο συνιστάται από 3 επιμέρους φλαβονοειδή: τη σιλυμπίνη (Silybin),τη σιλιδανίνη (Silidanin) και τη σιλικριστίνη (Silicristin). Μεταξύ αυτών η σιλυμπίνη θεωρείται ως η πλέον δραστική.

Το σύμπλοκο της σιλυμαρίνης διαθέτει ισχυρές αντιοξειδωτικές και ηπατοπροστατευτικές ιδιότητες*. **Συγκεκριμένα υποστηρίζει τη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, καθώς ασκεί προστατευτική επίδραση στα ηπατοκύτταρα, συμβάλλει στο αποτοξινωτικό δυναμικό του ήπατος και βελτιώνει την παραγωγή της χολής*.**

Το Milk Thistle της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα καρπών γαϊδουράγκαθου (Silybum marianum), το οποίο παρέχει εγγυημένα 200mg σιλυμαρίνης ανά ταμπλέτα. **Η περιεκτικότητα σε σιλυμαρίνη το καθιστά ως ένα από τα υψηλότερης ισχύος σκευάσματα Milk Thistle παγκοσμίως.**

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*KAN. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



GINGER CAPSULES

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Πιπερόριζας



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8565

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 27748/28.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εκτός από τη χρήση της στη μαγειρική, η πιπερόριζα (Zingiber officinale) συνοδεύεται από μακραίωνη ιστορία χρήσης σε μεθόδους παραδοσιακής Ιατρικής. Η χρήση της πιπερόριζας αφορά στο πεπτικό σύστημα, καθώς βοηθά στην φυσιολογική λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα και την υποστήριξη της διαδικασίας της πέψης*. Επιπροσθέτως βοηθά στην ανακούφιση από τη ναυτία που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών *.

Το Ginger Capsules της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα πιπερόριζας (Zingiber officinale), το οποίο παρέχει εγγυημένα 24mg τζιντζερόλες (gingeroles) ανά κάψουλα. Οι τζιντζερόλες αποτελούν τις κύριες δραστικές ουσίες της πιπερόριζας, οι οποίες ωστόσο, λόγω της πτητικής τους φύσης, χάνονται όταν το βότανο αποξηραθεί ή μαγειρευτεί σε υψηλή θερμοκρασία.

Κατά την παρασκευή του Ginger της Lamberts® χρησιμοποιούμε ένα τιτλοδοτημένο εκχύλισμα πιπερόριζας, το οποίο περιέχει τα ενεργά συστατικά σε συμπυκνωμένη μορφή πάστας. Η πάστα είναι σκούρου χρώματος για την αποφυγή της οξείδωσης των τζιντζερολών,διαλύεται σε έλαιο πλιόσπορου και εν συνεχεία εισάγεται στις κάψουλες. **Με την χρήση της μεθόδου αυτής, οι τζιντζερόλες διατηρούνται αναλλοίωτες έως την κατανάλωση του προϊόντος.**

Για την παραγωγή 120mg εκχυλίσματος (μια ποσότητα που περιέχεται σε κάθε κάψουλα του σκευάσματος της Lamberts®) χρησιμοποιούνται πάνω από 14gr φρέσκιας πιπερόριζας.

Το Ginger, όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.







ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ

HAWTHORN 2500mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Κράταιγου



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8567

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89116/16.12.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο κράταιγος (Crataegus, Hawthorn) ανήκει στην οικογένεια των φυτών Roseaceae και αποτελεί είδος θάμνου που χρησιμοποιείται συχνά σε περιφράξεις. Στο παρελθόν απετέλεσε ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα βότανα σε μεθόδους παραδοσιακής Ιατρικής, ωστόσο η χρήση του σταδιακά εγκαταλείφθηκε. **Σταδιακά, εντούτοις, το επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από το βότανο άρχισε εκ νέου να αυξάνεται, με αρκετές δημοσιεύσεις να επισημαίνουν τον ρόλο του στην διατήρηση της υγείας της καρδιάς και στην υποστήριξη της υγιούς αρτηριακής πιέσεως*.**

Οι φυτοχημικά δραστικές ουσίες του κράταιγου ανευρίσκονται στους καρπούς του φυτού και περιλαμβάνουν τα φλαβονοειδή, ρουτίνη και προανθοκυανιδίνες.

Το Hawthorn 2500mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα κράταιγου, η τιτλοδότηση του οποίου έγινε βάσει της συγκέντρωσης του σε φλαβονοειδή (2% - 10mg ανά ταμπλέτα). **Η ποσότητα των φλαβονοειδών, το καθιστά ως ένα από τα υψηλότερης ισχύος σκευάσματα κράταιγου παγκοσμίως.**

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Hawthorn 2500mg παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα την ημέρα,για 6 εβδομάδες το λιγότερο.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



HORSE CHESTNUT COMPLEX

Υψηλής ισχύος σύμπλεγμα Αγριοκαστανιάς, Ρούσκου, εκχυλίσματος Σπόρων Κόκκινου Σταφυλιού & Ρουτίνης



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8568

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 108261/17.12.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Horse Chestnut Complex αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής με τιλοδοτημένα εκχυλίσματα αγριοκαστανιάς (Aesculus hippocastanum ή Horse chestnut), ρούσκου (Ruscus aculeatus ή Butcher's broom), σπόρων κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera) και ρουτίνη. Η επιλογή των δραστικών συστατικών έγινε βάσει των ιδιοτήτων τους να υποστηρίζουν την μικροαγγειακή και φλεβική κυκλοφορία*:

- **Εκχύλισμα αγριοκαστανιάς (Aesculus hippocastanum ή Horse chestnut):** Το εκχύλισμα αγριοκαστανιάς έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την διατήρηση της κυκλοφορίας του αίματος στα τριχοειδή αγγεία και στις φλέβες και την μείωση του αισθήματος των βαριών ποδιών*.
- **Εκχύλισμα ρούσκου (Ruscus aculeatus ή Butcher's broom):** Το εκχύλισμα ρούσκου έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για κουρασμένα και βαριά πόδια και για την υποστήριξη της φλεβικής κυκλοφορίας*.
- **Εκχύλισμα σπόρων κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera):** Το εκχύλισμα σπόρων κόκκινου σταφυλιού περιέχει σε υψηλή συγκέντρωση μια κατηγορία φλαβονοειδών που ονομάζονται ανθοκυανιδίνες. Οι βιολογικές δράσεις των ανθοκυανιδινών είναι πολυπληθείς, γεγονός που τα έθεσε στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση των επιπέδων κολλαγόνου του οργανισμού*. Η αντιοξειδωτική δράση των ανθοκυανιδινών είναι πολλαπλάσια αυτής των βιταμινών C και E, ενώ η επίδραση τους στον μεταβολισμό του κολλαγόνου συμβάλλει στην ακεραιότητα του αγγειακού τοιχώματος (ιδιαίτερα των φλεβών και των τριχοειδών) και στη βελτίωση της αγγειακής ροής*.
- **Ρουτίνη:** Η ρουτίνη απετέλεσε την πρώτη ουσία που κατατάχθηκε στην μεγάλη οικογένεια των φλαβονοειδών. Στη φύση ανευρίσκεται μαζί με τη βιταμίνη C, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα δυο μικροθρεπτικά συστατικά δρουν συνεργικά. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το κυκλοφορικό σύστημα, καθώς η βιταμίνη C συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων*.

Οι συγκεντρώσεις των επιλεχθέντων εκχυλισμάτων βοτάνων του Horse Chestnut Complex της Lamberts® συμβαδίζουν αυτών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε δημοσιευμένες κλινικές μελέτες.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Horse Chestnut Complex παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 2 ταμπλέτες ημερησίως για τους 3 πρώτους μήνες και στη συνέχεια 1 ταμπλέτα ημερησίως ως δόση συντήρησης.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



GARLIC 8250mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Σκόρδου



Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Καμία γνωστή για την προτεινόμενη δοσολογία.

Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8585

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 25380/16.03.2021.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το σκόρδο (Allium sativum) αποτελεί ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μαγειρικά βότανα της Μεσογειακής κουζίνας. Οι φυτοχημικά δραστικές ουσίες του σκόρδου είναι μια κατηγορία θειϊκών ενώσεων, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η αλιίνη (alliin). Η αλιίνη μετατρέπεται σε αλισίνη (allicin) κατά τη μάσηση του σκόρδου, η οποία προσδίδει στο σκόρδο τη χαρακτηριστική του οσμή και πιστεύεται ότι αποτελεί την υπεύθυνη ένωση για τις ευεργετικές ιδιότητες του.

Παραδοσιακά το σκόρδο έχει χρησιμοποιηθεί για την διατήρηση της υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος λόγω των ιδιοτήτων που διαθέτει στην διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης* και της υγιούς αρτηριακής πίεσης*.

Το Garlic 8250mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα σκόρδου. Κάθε ταμπλέτα παρέχει επίπεδα σκόρδου ισοδύναμα με 8250mg φρέσκου σκόρδου, τα οποία παρέχουν εγγυημένα 5500µg αλισίνης ανά ταμπλέτα. **Η συγκέντρωση αλισίνης καθιστά το Garlic 8250mg της Lamberts® ως ένα εκ των ισχυρότερων σκευασμάτων σκόρδου παγκοσμίως.**

Το σκόρδο που χρησιμοποιήθηκε στην παρασκευή των ταμπλετών είναι σημαντικά πιο κοντά στο διατροφικό προφίλ του φυσικού, ωμού σκόρδου σε σύγκριση με ορισμένα προϊόντα σκόρδου χαμηλής τιμής που κυκλοφορούν στην αγορά.

Η διαδικασία παρασκευής των ταμπλετών διασφαλίζει την δραστικότητα της αλισίνης, ενώ η χρήση ειδικής επικάλυψης της ταμπλέτας μειώνει σε ανεπαίσθητα επίπεδα την οσμή του σκόρδου.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**"on hold" claim relating to a botanical substance).*

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ

PYCNOGENOL® 40mg

Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Pine Bark



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8550

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 25401/11.03.2014.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Pycnogenol® αποτελεί πατενταρισμένο εκχύλισμα από το φλοιό του θαλάσσιου πεύκου (Pinus Maritime). Ο πρώτος επιστήμονας που ασχολήθηκε με την έρευνα των βιολογικών δράσεων του φλοιού του θαλάσσιου πεύκου ήταν ο Dr. Jack Masquelier του πανεπιστημίου του Bordeaux. Η έρευνά του ξεκίνησε κατόπιν μελέτης ορισμένων ιστορικών αναφορών σχετικά με ένα άγνωστο συστατικό, το οποίο προερχόταν από τον φλοιό του θαλάσσιου πεύκου και χρησιμοποιήθηκε στον Μεσαίωνα για την θεραπεία του σκορβούτου. Η έρευνα εστίασε στις φυσικά παραγόμενες προανθοκυανιδίνες του φλοιού του θαλάσσιου πεύκου και ιδίως στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες τους*.

Πράγματι in vitro μελέτες απέδειξαν ότι το εκχύλισμα του φλοιού του θαλάσσιου πεύκου έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες* παρόμοιες με αυτές των βιταμινών C και E. Εν συνεχεία, το εκχύλισμα αυτό πατενταρίστηκε και κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Pycnogenol®.

Το Pycnogenol® 40mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φλοιού θαλάσσιου πεύκου, το οποίο παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*KAN. E.E. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



ROSEHIP 10.000mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα καρπών Αγριοτριανταφυλλιάς



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8549

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 26977/23.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι καρποί αγριοτριανταφυλλιάς (Rosa canina,Rose hips) αποτελούν μια από τις πλουσιότερες φυσικές πηγές βιταμίνης C. Ως εκ τούτου αποτελούν μια από τις πιο ισχυρές αντιοξειδωτικές φυτικές πηγές, καθότι η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και στην αναγέννηση της ανηγμένης μορφής της βιταμίνης E*. Για τον λόγο αυτό ως δείκτης τιτλοδότησης των εκχυλισμάτων αγριοτριανταφυλλιάς χρησιμοποιείται η συγκέντρωση της βιταμίνης C.

Το Rosehip 10.000mg της Lamberts® αποτελεί ένα από τα υψηλότερης ισχύος τιτλοδοτημένα εκχυλίσματα καρπών αγριοτριανταφυλλιάς παγκοσμίως. Κάθε ταμπλέτα παρέχει 500mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος, ισοδύναμου με 10.000 mg αποξηραμένων καρπών αγριοτριανταφυλλιάς, το οποίο αποδίδει 250mg φυσικής βιταμίνης C. **Το επίπεδο αυτό συμβαδίζει απόλυτα με το επίπεδο που χρησιμοποιήθηκε σε δημοσιευμένες μελέτες**.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Rosehip 10.000mg παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



SUPER STRENGTH ANTIOXIDANT COMPLEX

Υψηλής ισχύος σύμπλεγμα αντιοξειδωτικών βοτάνων, που παρέχει 10.000 μονάδες ORAC ανά ταμπλέτα



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8587

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 26974/23.03.2016.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι ελεύθερες ρίζες αποτελούν επιβλαβή μόρια τα οποία παράγονται στον οργανισμό,είτε ως αποτέλεσμα φυσιολογικών μεταβολικών αντιδράσεων, είτε απόρροια έκθεσης σε εξωγενείς βλαπτικούς παράγοντες, όπως ο καπνός του τσιγάρου, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η υπεριώδης ακτινοβολία. Για την εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών ο οργανισμός διαθέτει προστατευτικούς μηχανισμούς (ενδογενή αντιοξειδωτικά συστήματα). Η υπέρβαση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του οργανισμού, ωστόσο, δημιουργεί συνθήκες οξειδωτικού στρες και επιβλαβείς επιπτώσεις στον οργανισμό.

Ένας σημαντικός αριθμός μορίων με αντιοξειδωτική δράση προέρχονται από τη διατροφή μας, συνεισφέροντας σημαντικά στο αντιοξειδωτικό δυναμικό του οργανισμού (π.χ. βιταμίνη Ε, σελήνιο κ.α.). **Η αντιοξειδωτική δραστικότητα των συγκεκριμένων μορίων μετράται με τις μονάδες ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity Units/ μονάδες ικανότητας απορρόφησης των ριζών του οξυγόνου).**

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ορισμένες δραστικές ουσίες που ανευρίσκονται στα βότανα (ιδιαιτέρως οι φαινολικές ενώσεις) είναι πολύ πιο αποτελεσματικές στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών από ότι οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και E.

Το Super Strength Antioxidant Complex της Lamberts® περιέχει έναν συνδυασμό υψηλής ισχύος φυτικών εκχυλισμάτων από πράσινο τσάι (Camellia sinensis), σπόρους κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera) και δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis). Η επιλογή των συγκεκριμένων βοτάνων έγινε βάσει της υψηλής περιεκτικότητα τους σε πολυφαινόλες και των αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων. **Κάθε ταμπλέτα Super Strength Antioxidant Complex αποδίδει εγγυημένα την εντυπωσιακή ποσότητα των 10.000 μονάδων ORAC.**

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Φυσική πηγή καφεΐνης. Δεν συνιστάται για έγκυους ή θηλάζουσες. Μην υπερβαίνετε τα 800mg EGCG ημερησίως. Να μην λαμβάνεται με άλλα προϊόντα που περιέχουν πράσινο τσάι. Να μην καταναλώνεται με άδειο στομάχι.

ASTAXANTHIN 8mg

Ασταξανθίνη φυσικής προελεύσεως με προσθήκη φυσικής Βιταμίνης Ε



Συσκευασία
30 κάψουλες

Κωδικός
8519

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 9797/25.01.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ασταξανθίνη υπάγεται στα καροτενοειδή, αποτελώντας ένα εκ των ισχυρότερων φυτικών αντιοξειδωτικών. Δρα συνεργικά με τα υπόλοιπα καροτενοειδή και ειδικά με την ζεαξανθίνη και την λουτεΐνη. Στο συγκεκριμένο σκεύασμα η ασταξανθίνη που χρησιμοποιείται είναι 100% φυσικής προελεύσεως, προερχόμενη από μια πράσινη άλγη (φύκι) του γλυκού νερού, που ονομάζεται Haematococcus pluvialis.

Τα φύκια που χρησιμοποιούμε στην παρασκευή του συγκεκριμένου σκευάσματος καλλιεργούνται σε κλιματικά ελεγχόμενο περιβάλλον στην έρημο Αράβα. Η 3μηνη διαδικασία καλλιέργειας μιμείται τη συσσώρευση ασταξανθίνης στη φύση, και οδηγεί στην παρασκευή μιας εξαιρετικά καθαρής και υψηλής ποιότητας άλγης. Η διαδικασία εκχύλισης της ασταξανθίνης που ακολουθεί την καλλιέργεια της άλγης χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερκρίσιμης εξαγωγής CO_2, η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον και διασφαλίζει την απουσία χημικών προσμίξεων στο τελικό προϊόν.

Η ασταξανθίνη που παράγεται με την μέθοδο αυτή είναι στη φυσική μορφή 3S - 3'S. Εν αντιθέσει με την φυσική ασταξανθίνη που χρησιμοποιούμε στο παρόν σκεύασμα, η συνθετική ασταξανθίνη ανταγωνιστικών σκευασμάτων έχει την δομή Rs-3S ή RS-R'S. Η διαφορά στην χημική δομή μεταξύ φυσικής και συνθετικής ασταξανθίνης, καθιστά αμφίβολη τη βιολογική δράση της συνθετικής ασταξανθίνης.

Δύο κάψουλες από το σκεύασμα Astaxanthin της Lamberts®, παρέχουν 8mg φυσικής και βιολογικά δραστικής ασταξανθίνης, ένα επίπεδο που είναι συγκρίσιμο με αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί σε δημοσιευμένες κλινικές μελέτες.

Επιπροσθέτως, παρέχει 24mg φυσικής βιταμίνης Ε, η οποία συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες*.

Το Astaxanthin 8mg, όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 2 κάψουλες ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Να μην λαμβάνεται από άτομα κάτω των 14 ετών.





ΒΟΤΑΝΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

VITEX AGNUS CASTUS

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Λυγαριάς



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8563

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 75027/16.11.2007.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η λυγαριά (Vitex agnus-castus) αποτελεί βότανο που ενδημεί στις μεσογειακές χώρες. Οι πρώτες αναφορές χρήσης του βοτάνου ανευρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα, όπου και οφείλει μέρος της ονομασίας του. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των Θεσμοφορίων, οι Αθηναίες έβαζαν φύλλα του βοτάνου κάτω από το στρώμα τους για να μείνουν αγνές (agnus= αγνός). Το επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από το βότανο έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια καθώς ανευρίσκονται πάνω από 300 δημοσιεύσεις στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την επίδραση του επί της γυναικείας ενδοκρινολογίας κατά την διάρκεια της εμμήνου ρήσεως, της κλιμακτηρίου και της εμμηνόπαυσης.

Οι φυτοχημικά δραστικές ουσίες ανευρίσκονται στα μούρα της λυγαριάς και περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος φυτοχημικά δραστικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των φλαβονοειδών και των ιριδοειδών αλκαλοειδών. **Οι ουσίες αυτές βοηθούν στη διατήρηση της ευεξίας κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρήσεως, συμβάλλουν στη ορμονική ισορροπία κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου και συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης*.**

Το Vitex Agnus Castus της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα αποξηραμένων καρπών λυγαριάς, το οποίο παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα συμπληρώματα διατροφής όπως η βιταμίνη Β6, η οποία συμβάλλει στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας* και το έλαιο νυχτολούλουδου (Evening primrose oil), το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας*.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη..
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



SAGE 2500mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Φασκόμηλου



Συσκευασία
90 ταμπλέτες

Κωδικός
8577

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 67444/08.10.2015.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φασκόμηλο (Sage, Salvia officinalis) αποτελεί ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα βότανα, καθώς η χρήση του ως αφέψημα χρονολογείται από την αρχαιότητα και συνεχίζεται έως και σήμερα. Το σύγχρονο επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από το βότανο εστιάζεται στην δράση του ως ήπιο φυτοοιστρογόνο.

Συγκεκριμένα, η κύρια φυτοχημική δραστική ουσία του φασκόμηλου, το ροσμαρινικό οξύ (rosmarinic acid), διαθέτει παρόμοια χημική δομή με τα οιστρογόνα και ως εκ τούτου δεσμεύει τους οιστρογονικούς υποδοχείς. Με τον τρόπο αυτό το φασκόμηλο βοηθά στην εξάλειψη της εμμηνοπαυσιακής δυσφορίας (π.χ. υπεριδρωσία)*.

Το Sage 2500mg της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φασκόμηλου το οποίο παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP). Κάθε ταμπλέτα παρέχει 500mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος, ισοδύναμου με 2500mg αποξηραμένου βοτάνου, το οποίο αποδίδει εγγυημένα 2,5% ροσμαρινικό οξύ και σχεδόν μηδενικά επίπεδα θουγίονης. Η θουγίονη αποτελεί φυσική δίκυκλη μονοτερπενική κετόνη που ανευρίσκεται φυσικά στο αιθέριο έλαιο του φασκόμηλου και η λήψη της σε υψηλές ποσότητες μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.

Το εκχύλισμα φασκόμηλου που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του Sage 2500mg της Lamberts® είναι φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας (Pharmaceutical Grade) με σχεδόν μηδενικά επίπεδα θουγίονης (thujone), γεγονός που διασφαλίζει ασφάλεια μακροχρόνιας χορήγησης.

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



SOYA ISOFLAVONES 50mg

Υψηλής ισχύος Ισοφλαβονοειδή Σόγιας (από μη γενετικά τροποποιημένα φασόλια Σόγιας)



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8562

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 1964/11.01.2007.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα τελευταία χρόνια ανευρίσκεται στην διεθνή βιβλιογραφία ένας αυξανόμενος όγκος επιστημονικών αναφορών που καταδεικνύουν το γεγονός ότι στις δίαιτες που ακολουθούνται στις Ανατολικές χώρες υπάρχει μεγάλη πληθώρα μικροθρεπτικών συστατικών με προστατευτική δράση σε κυτταρικό επίπεδο.

Μια ομάδα αυτών των μικροθρεπτικών συστατικών είναι τα ισοφλαβονοειδή, τα οποία υπάγονται στην οικογένεια των φλαβονοειδών και ανευρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση στους καρπούς της σόγιας. Τα ισοφλαβονοειδή της σόγιας αποτελούν ένα δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής για γυναίκες ηλικίας προ ή μετεμμηνοπαυσιακές, καθώς η λήψη τους σχετίζεται με άμβλυνση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων και διατήρηση της οστικής πυκνότητας.

Το Soya Isoflavones 50mg της Lamberts® αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά προϊόντα ισοφλαβονοειδών της σόγιας που κυκλοφορούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντικατοπτρίζοντας το επίπεδο και το προφίλ των ισοφλαβονοειδών που χρησιμοποιούνται στις κλινικές μελέτες.

Το επίπεδο των ισοφλαβονοειδών που περιέχονται στα συμπληρώματα διατροφής μπορεί να προκαλέσει σύγχυση καθώς ορισμένες εταιρίες εμφανίζουν σαν ισοφλαβονοειδή όλο το εκχύλισμα της σόγιας. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε παραπλάνηση τόσο τον Επαγγελματία Υγείας όσο και τον καταναλωτή, αφού το εκχύλισμα της σόγιας παρέχει ισοφλαβονοειδή σε ποσοστό μόνο 10-30%.

Η Lamberts® φροντίζει να αποσαφηνίζει επακριβώς το επίπεδο των ισοφλαβονοειδών, καθώς κάθε ταμπλέτα του σκευάσματος Soya Isoflavones παρέχει 50mg καθαρών ισοφλαβονοειδών, από μη γενετικά τροποποιημένα φασόλια Σόγιας.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Soya Isoflavones 50mg παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 με 2 ταμπλέτες ημερησίως.
Αλλεργίες: Περιέχει σόγια. Να μην λαμβάνεται από άτομα με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας στη σόγια. **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.



MENO-PAUSE COMPLEX

Σύμπλεγμα βοτάνων για την περίοδο της εμμηνόπαυσης



Συσκευασία
30 ταμπλέτες

Κωδικός
8525

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 52096/30.04.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Meno-pause Complex της Lamberts®, αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής για την περίοδο της εμμηνόπαυσης.

Στο συγκεκριμένο σκεύασμα έχουν προστεθεί 3 τιτλοδοτημένα εκχυλίσματα υψηλής ισχύος βοτάνων, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικές βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν στην περίοδο της εμμηνόπαυσης:

1. **Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα άνθους λυκίσκου (Humulus lupulus):** Ο λυκίσκος αποτελεί βότανο με μακραίωνη ιστορία παραδοσιακών χρήσεων. Η κύρια φυτοχημικά δραστική ουσία του λυκίσκου ονομάζεται 8-πρενυλαρινγενίνη (8PN). Η 8-πρενυλαρινγενίνη διαθέτει δράση φυτοοιστρογόνου βοηθώντας τις γυναίκες στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την εμμηνοπαυσιακή περίοδο, όπως είναι οι εξάψεις, οι εφιδρώσεις, η ανησυχία και η ευερεθιστότητα*. Το εκχύλισμα ανθών λυκίσκου που χρησιμοποιείται στο Meno-pause Complex ονομάζεται Lifenol® και αποτελεί πατενταρισμένο εκχύλισμα λυκίσκου το οποίο παρέχει εγγυημένα 100μg 8-πρενυλαρινγενίνης, ένα επίπεδο ισοδύναμο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε σε δημοσιευμένες κλινικές μελέτες.

2. **Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα μη γενετικά τροποποιημένων φασολιών σόγιας:** Το εκχύλισμα φασολιών σόγιας που χρησιμοποιείται στο Meno-pause Complex είναι μη γενετικά τροποποιημένο και παρέχει εγγυημένα την εντυπωσιακή ποσότητα των 50mg ισοφλαβονοειδών της σόγιας ανά ταμπλέτα. Τα ισοφλαβονοειδή της σόγιας αποτελούν ένα δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής για γυναίκες ηλικίας προ ή μετεμμηνοπαυσιακές, καθώς η λήψη τους σχετίζεται με άμβλυνση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων και διατήρηση της οστικής πυκνότητας.

3. **Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φασκόμηλου (Sage, Salvia officinalis):** Το εκχύλισμα φασκόμηλου που Meno-pause Complex παρέχει εγγυημένα 2,5% ροσμαρινικό οξύ (rosmarinic acid). Το ροσμαρινικό οξύ αποτελεί την κύρια φυτοχημική δραστική ουσία του φασκόμηλου , διαθέτει παρόμοια χημική δομή με τα οιστρογόνα και ως εκ τούτου δεσμεύει τους οιστρογονικούς υποδοχείς, δρώντας ως ήπιο φυτοοιστρογόνο. Με τον τρόπο αυτό το φασκόμηλο βοηθά στην εξάλειψη της εμμηνοπαυσιακής δυσφορίας (π.χ. υπεριδρωσία)*.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Meno-pause Complex παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως με το γεύμα.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.





ΥΠΝΟΣ/ΔΙΑΘΕΣΗ

VALERIAN 1600mg

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Βαλεριάνας



Συσκευασία
60 ταμπλέτες

Κωδικός
8561

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 59386/10.10.2005.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η βαλεριάνα (Valerian officinalis) αποτελεί βότανο με χαρακτηριστικά ροζ άνθη που ενδημεί στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Τα σκευάσματα του εμπορίου προέρχονται από την επεξεργασία της ρίζας ή του ριζώματος της, καθώς εκεί ανευρίσκονται οι φυτοχημικά δραστικές ουσίες.

Η πρώτη χρήση της βαλεριάνας στην Ιατρική αναφέρεται από τους Αρχαίους Έλληνες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα χρόνων παρατηρείται μία σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο βότανο, κάτι που αποδεικνύεται από την δημοσίευση πάνω από 200 ανασκοπήσεις σχετικά με την χημική του σύσταση και τον ρόλο που διαδραματίζει στην αποκατάσταση του ύπνου και στην αντιμετώπιση του ήπιου άγχους*.

Η Valerian 1600mg της Lamberts® αποτελεί από τα πιο ισχυρά προϊόντα που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά, καθώς κάθε ταμπλέτα περιέχει 400mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος, που ισοδυναμεί με 1600mg ρίζας βαλεριάνας.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).


*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 έως 2 ταμπλέτες μισή ώρα προ της βραδυνής κατάκλισης.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Σε ορισμένα άτομα μπορεί να προκληθεί ήπια ζάλη. Συνίσταται η αποφυγή χειρισμού βαρέων μηχανημάτων και οδήγησης, όταν λαμβάνετε βαλεριάνα.



NIGHT TIME

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα κελυφωτού Φιστικιού



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8599

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 148453/09.12.2024.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η φιστικιά (Pistacia vera) είναι φυλλοβόλο δέντρο του γένους Πιστακία και της οικογένειας των Ανακαρδιοειδών. Ο καρπός της, το φιστίκι, αποτελεί έναν από τους παλαιότερους ξηρούς καρπούς που έχουν ενταχθεί στην ανθρώπινη διατροφή .

Τα φιστίκια θεωρούνται ως υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσια σε βιταμίνη C, βιταμίνη E, βιοτίνη, πυριδοξίνη, πρωτεΐνες, μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη, (συμπεριλαμβανομένου του ελαϊκού οξέος και του λινολεϊκού οξέος) , ανόργανα άλατα (όπως μαγνήσιο ,κάλιο και φώσφορο) και πολυφαινολικές ενώσεις .

Η μοναδική διατροφική του σύσταση έθεσε το φιστίκι, και γενικότερα τους ξηρούς καρπούς, στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η διατροφική τους πρόσληψη στην μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν την ευεργετική επίδραση της κατανάλωσης φιστικιού στον γλυκαιμικό έλεγχο , ενώ η χρήση τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος φιστικιού ενισχύει την επίδραση της μελατονίνης στους υποδοχείς MT1 και MT2.

Το Night Time της Lamberts® αποτελεί από τα πιο ισχυρά προϊόντα που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά, καθώς κάθε κάψουλα περιέχει 100mg τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος, που ισοδυναμεί με 1500mg εκχυλίσματος κελυφωτού φιστικιού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική της βαλεριάνας και είναι κατάλληλο από την ηλικία των 12 ετών.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, το Night Timeπαρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

Δοσολογία: Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών, 1 κάψουλα 30 λεπτά προ της κατάκλισης.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Να μην λαμβάνεται από άτομα με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς.



NIGHT TIME HERBAL COMPLEX



Συσκευασία
60 κάψουλες

Κωδικός
8598

V V

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 3316/14.01.2025.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Night Time Herbal Complexαποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα κλινικής διατροφής των 2 καψουλών ημερησίως για άτομα που δυσκολεύονται να κοιμηθούν ή να διατηρήσουν τον ύπνο τους. Περιέχει L-τρυπτοφάνη, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και τιτλοδοτημένα εκχυλίσματα λυκίσκου, πασιφλόρας, μελισσόχορτου και χαμομηλιού.

Η επιλογή των δραστικών συστατικών έγινε βάσει των ιδιοτήτων τους να συμβάλλουν στην φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος , στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης (που συχνά συνυπάρχουν σε άτομα με δυσκολίες στον ύπνο), και να δρουν ως χαλαρωτικά και βελτιωτικά του ύπνου*:

- **Μελισσόχορτο (Lemon Balm, Melissa officinalis), Πασιφλόρα (Passiflora incarnata) Χαμομήλι (Matricaria recutita) Λυκίσκος (Humulus Lupulus L.):** Παραδοσιακά τα βότανα αυτά χρησιμοποιούνται ως χαλαρωτικά και ως βελτιωτικά του ύπνου*. Όλα τα βότανα του Night Time Herbal Complex συμπεριλαμβάνονται ως τιτλοδοτημένα εκχυλίσματα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του τελικού προϊόντος.
- **L-Τρυπτοφάνη:** Η L-τρυπτοφάνη αποτελεί απαραίτητο αμινοξύ που εμπλέκεται σε πολλαπλές φυσιολογικές διεργασίες στον ανθρώπινο οργανισμό. Καθώς δεν μπορεί να συντεθεί ενδογενώς, πρέπει να προσλαμβάνεται μέσω της διατροφής ή συμπληρωμάτων διατροφής. Η L-τρυπτοφάνη συμμετέχει στη σύνθεση σημαντικών μορίων που εμπλέκονται στη ρύθμιση της διάθεσης, του στρεςκαι του ύπνου όπως η σεροτονίνη και η μελατονίνη. Ο κύριος μηχανισμός δράσης της L-τρυπτοφάνης σχετίζεται με τη μετατροπή της σε 5-υδροξυτρυπτοφάνη (5-HTP), που στη συνέχεια μετατρέπεται σε σεροτονίνη. Η σεροτονίνη αποτελεί έναν σημαντικό νευροδιαβιβαστή που ρυθμίζει τη διάθεση, το στρες και τον ύπνο.Επιπλέον, μέσω της σεροτονίνης, η L-τρυπτοφάνη επηρεάζει την παραγωγή μελατονίνης, μιας ορμόνης που ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό .
- **Βιταμίνες B1, B3, B6 & B12:** Οι βιταμίνες αυτές αποτελούν τις σημαντικότερες βιταμίνεςτου συμπλέγματος Β που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος*. Επιπροσθέτως η Βιταμίνη Β6 είναι απαραίτητη για τημετατροπή της τρυπτοφάνης σε σεροτονίνη.
- **Μαγνήσιο και Ψευδάργυρος:** Το μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης* (που συχνά συνυπάρχουν σε άτομα με δυσκολίες στον ύπνο), ενώ ο ψευδάργυρος συμβάλλει στην φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία* και αποτελεί συστατικό ενζύμων που εμπλέκονταιστην φυσιολογία του ύπνου.

Το Night Time Herbal Complexόπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts®, παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 (συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών που αφορούν στα βότανα(botanicals)/"on hold" claim relating to a botanical substance).

Δοσολογία: Ενήλικες 2 κάψουλες 30 λεπτά προ της κατάκλισης.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Άτομα που λαμβάνουν άλλα συμπληρώματα ή φάρμακα (ιδιαίτερα αντικαταθλιπτικά), να συμβουλεύονται τον ιατρό τους.

ST JOHN'S WORT

Υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα βοτάνου του Αγίου Ιωάννη



Συσκευασία
120 ταμπλέτες

Κωδικός
8566

Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 62416/26.09.2007.
Ο Αριθμός Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το βότανο του Αγίου Ιωάννη (St John's Wort, Hypericum perforatum L.) αποτελεί ένα ανθεκτικό φυτό που ευδοκιμεί σε πολλές χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ. Προτιμά τις ηλιόλουστες περιοχές και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμα κίτρινα φύλλα. Οι φυτοχημικά δραστικές ουσίες του βοτάνου ανευρίσκονται στα φύλλα, με σημαντικότερη εκ των οποίων την υπερισίνη.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην ικανότητα του βοτάνου να συμβάλλει στη συναισθηματική ισορροπία, στη διατήρηση ενός υγιούς ύπνου και στη διατήρηση θετικής διάθεσης*.

Μάλιστα,οι δράσεις αυτές, οδήγησαν στην κυκλοφορία του βοτάνου, ως παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης (Traditional Herbal Medicine), σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Το St John's Wort της Lamberts® αποτελεί ένα υψηλής ισχύος τιτλοδοτημένο εκχύλισμα βοτάνου του Αγίου Ιωάννη το οποίο παρέχει εγγυημένα 1000µg υπερισίνης ανά ταμπλέτα.

Όπως όλα τα σκευάσματα της Lamberts® παρασκευάζεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Φαρμακευτικής GMP (Pharmaceutical GMP).

*ΚΑΝ. Ε.Ε. αριθ. 432/2012 *(συμπεριλαμβανομένων των **ισχυρισμών** που αφορούν στα βότανα **(botanicals)**/"on hold" claim relating to a botanical substance).*

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα ημερησίως.
Αλλεργίες: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ **ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** γλουτένη, αλλεργιογόνα σίτου, κριθάρι, σόγια, αυγά, γάλα (και παράγωγα γάλακτος), λακτόζη, ξηρούς καρπούς, ψάρι, οστρακοειδή και θειώδη.
Προφυλάξεις: Να μην λαμβάνεται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συμβουλεύονται τον Ιατρό ή τον Φαρμακοποιό τους, για πιθανές αλληλεπιδράσεις.





Η Lamberts Healthcare Ltd διαθέτει πάνω από **40 χρόνια εμπειρίας** στην παραγωγή συμπληρωμάτων **Κλινικής διατροφής** που απευθύνονται αποκλειστικά στον **Επαγγελματία Υγείας**

G.M.P. | G.M.O. free | UK Made | Non Irradiated

10035